

报价明细表

项目编号: JSZC-320412-JZCG-C20240002

项目名称: 常州市武进区夏溪幼儿园家具采购项目

报价单位: 人民币元



小中大各年级共每个年级 4 个班，共 12 个班，每班 30 人

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产品参数 | 生产厂商 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 图片与附件 |
|----|------|----------------------|--|------------|------|----|----|-----|------|--|
| 1 | 长桌 | 1200*600*510/530/550 | <p>1、基材：优质桦木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。桌面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、桌脚规格上端 55mm*55mm、下端 32mm*32mm，牙板规格 70mm*22mm。实木</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 24 | 张 | 294 | 7056 |  |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---|------------|------|----|---|-----|-------|---|
| | | | <p>部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、桌架结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、桌脚安装直径20mm高10mm透明橡胶材质脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p> <p>注:小班 1200*600*510，8张，中班 1200*600*530，8张，大班 1200*600*550，8张。</p> | | | | | | | |
| 2 | 小方桌 | 600*600*510/530/550 | <p>1、基材：优质桦木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。桌面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 72 | 张 | 227 | 16344 |  |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|------------|------|-----|---|----|-------|--|
| | | | <p>两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、桌脚规格：上端 55mm*55mm、下端 52mm*32mm，牙板规格 70mm*22mm。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、桌架榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、桌脚安装直径 20mm 高 10mm 透明橡胶材质脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p> <p>注：小班 600*600*510，24 张，中班 600*600*530，24 张，大班 600*600*550，24 张。</p> | | | | | | | |
| 3 | 背打孔椅子 | <p>280*270*270/520</p> <p>300*290*290/560</p> | <p>1、基材：优质桦木实木椅架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 360 | 张 | 87 | 31320 | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>320*310*3</p> <p>10/600</p> | <p>国家标准。</p> <p>2、油漆：椅架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。椅面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、椅前脚规格 30mm*38mm，椅后脚规格 30mm*45mm，拉脚档规格 25mm*25mm，牙板规格 40mm*25mm。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、椅脚安装直径 20mm 高 10mm 透明橡胶材质脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p> <p>注：小班 280*270*270/520，120 张；中班 300*290*290/560，120 张；中班 320*310*310/600，120 张。</p> | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---|------------|------|----|---|----|------|---|
| 4 | 背打孔椅子 | 410*400*400/760 | <p>1、基材：优质桦木实木椅架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：椅架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。椅面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、椅前脚规格 30mm*38mm，椅后脚规格 30mm*45mm，拉脚档规格 25mm*25mm，牙板规格 40mm*25mm。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、椅脚安装直径 20mm 高 10mm 透明橡胶</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 张 | 87 | 1044 |  |
|---|-------|-----------------|---|------------|------|----|---|----|------|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|--|------------|------|-----|---|-----|-------|---|
| | | | <p>材质脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p> <p>注：每班张</p> | | | | | | | |
| 5 | 叠叠床 | 1446*646*200 | <p>1、基材：板材采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感订制枫木纹免漆贴面，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、床内径1410*610*110mm，所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。床长围挡CNC加工每边各4个直径50mm的圆孔，两边侧板各CNC加工1个50*100mm的圆弧孔，便于抓握搬运。</p> <p>4、床片采用实木专用锁固五金件。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、床片内圈四周固定30*18mm实木托档</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 360 | 张 | 247 | 88920 |  |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|--|------------|------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>条，中间两条 40*18mm 实木托档，9mm 厚实木多层芯双面暖白免漆床板，床板开 6 个直径 30mm 透气孔，并与四周托档条螺丝固定。</p> <p>6、床腿安装硬质塑料材质脚钉，不划伤地面，保证安全。</p> <p>注：每班 30 张</p> | | | | | | | |
| 6 | 叠叠床托架 | 1492*692*101 | <p>1、基材：板材采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 \geq E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑 6001 轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径 50mm、轮宽 25mm，单个轮载重 \geq 80KG，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>4、底板四角安装 18mm 厚实木 7 字形挡</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 48 | 张 | 174 | 8352 |  |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------|----|---|------|-------|---|
| | | | 片，四挡片巧妙锁住叠叠床，使床保持+D27 不划落、不移位，安全稳固。 注:每班 8 张 | | | | | | | |
| 7 | 叠叠床 收纳柜 A | 1578*690* 1920 | <p>1、基材：板材采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，所有板材均为≧E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质承重带刹车橡胶万向轮，转向平顺，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>4、每个床柜可放 8 张叠叠床。</p> <p>5、门板贴优质软木板。</p> <p>注:每班 1 个</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 个 | 1313 | 15756 |  |
| 8 | 办公桌 | 主桌： 1200*500* 750 附柜： | <p>1、基材：板材采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，所有板材均为≧E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 个 | 1232 | 14784 |  |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------|--|----------------------------|----------|----|---|-----|------|--|
| | | 800*400*5 50 | 油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。 3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 注：每班1个 | | | | | | | |
| 9 | 办公椅 | 580*580*9 60 | 1、面料：椅背：网布定制加密网；坐垫：采用全新三防面料。 2、背框：采用 PP 工程塑料+玻纤注塑而成，30%玻纤+70%PP 原料一体成型，经老化及紫外线测试达到 4 级标准，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料）15mm；背边框顶部宽度 40mm，背边框底部宽度 50mm，背框长宽尺寸为：上方：664mm*445mm；下方：664mm*475mm；背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠 370mm×110mm，腰靠有 3 条横向透气槽。 3、扶手：7 字型尼龙扶手，扶手多面渐变设计，突破传统扁条或方正设计，表面磨沙处理，手感舒适而用。扶手面平 | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 张 | 227 | 2724 |  |

直部分长度 270mm，扶手厚部最薄部分不低于 10mm。

4、海绵：分体定型绵，采用高密度定型绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适。密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm，甲醛含量低于国家检测标准。

5、座椅底盘及功能：线控双功能底盘，线控升降+线控原位锁定。轻便快调系统，调节手柄在椅座周边，更加人性化，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响；座面下方有底壳将座木板全包裹，底壳最大外径尺寸（宽 500mm*深度 483），底壳后方高度最高部分 51mm，底壳前方呈向下弧度设计，内夹角为：110°，此设计使人久坐不易压迫膝盖处血液流通，底壳使用材料厚度不低于 2mm。

6、五星脚：末端赛道环状长圆形设计，有利于工作时踩踏。宽度为：5CM 长度

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|---|----------------------------|----------|----|---|------|-------|---|
| | | | <p>为：8.5CM。满足不同坐姿需求，方便使用者踩踏，有效果减缓大腿压迫感、促进血液循环，减轻久坐小腿带来的疲劳感、放松脚部落地压力。符合人体工程学，加大定制，出厂承重>1250kg，使用5年以后，承重>1136KG。</p> <p>7、采用4级QPQ氮化气压棒，氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5MM，升降20万次以上无损坏，升降行程10cm。</p> <p>8、脚轮：60MM静音轮，转动100000次无损坏（有障碍测试2000次，无障碍98000次），负重102KG/pc。</p> <p>注：每班1张</p> | | | | | | | |
| 10 | 叠叠床 收纳柜 B | 1560*690* 1880 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 个 | 1313 | 15756 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|--|----------------------------|----------|----|---|------|-------|--|
| | | | <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质承重带刹车橡胶万向轮，转向平顺，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>4、每个床柜可放8张叠叠床。</p> <p>5、门板贴优质软木板。</p> <p>注：每班1个</p> | | | | | | | |
| 11 | 叠叠床 收纳柜 C | 1560*690* 1540 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质承重带刹车橡胶万向轮，转向平顺，确保移动时不会产生划痕。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 24 | 个 | 1313 | 31512 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|--|------------|------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>4、每个床柜可放 7 张叠叠床。</p> <p>5、门板为优质黑板漆。</p> <p>注:每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 12 | 壁挂毛巾架 | 1000*80*40 | <p>基材:采用 18mm 厚全桦木无节纯白桦实木多层板基材,优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面,自然色,木纹清晰顺滑,板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能,承重能力强、韧性好,保养容易,稳定性高,所有板材均为 \geqE0 级,甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆:板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍,晾干后手工打磨,再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、采用优质五金件,牢固可靠、使用寿命长。</p> <p>4、优质成品挂钩,漆膜稳定不掉色,不染色,环保安全,每个包含 10 个挂钩,挂钩间隔 100mm,左右离边 50mm。</p> <p>注:每班 1 个</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 509 | 6108 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|--------------|--|
| 13 | <p>电器柜 组 合-1/ 2/-3</p> | <p>2400*400* 600</p> | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆桌面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强，韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、抽屉面板居中 CNC 加工直径 50mm*100mm 长半圆孔，代替拉手使用，美观又实用；门扇采用 304 不锈钢优质带阻尼直臂铰链，关门时有缓冲作用，避免儿童使用时有夹手的隐患。</p> <p>4、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固；抽屉导轨采用不锈钢材质 16 寸超静音带阻尼缓冲三节轨，顺滑流畅，安全不夹手。</p> | <p>苏州 梦幻 家具 有限 公司</p> | <p>克斯 米诺</p> | <p>12</p> | <p>个</p> | <p>2010</p> | <p>24120</p> |  |
|----|------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|--------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|--|------------|------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>5、优质承重带刹车橡胶万向轮，转向平顺，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>6、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。</p> <p>注：每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 14 | 美工材料柜 | 800*320*700 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、活动挂板为 18mm 厚免漆板上优质环</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 603 | 7236 |   |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|------------|------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>保白乳胶粘贴 6mm 厚天然桉树皮粉碎压制而成儿童专用环保软木板，四周边框为 40*30mm 实木 45 度镜框拼接工艺，悬挂五金采用 43mm*19mm*2mm304 不锈钢公母暗扣，每个暗扣上开两个直径 4mm 螺丝孔，孔距 38mm。活动挂板可按照教学需求轻松脱卸，灵活运用，自由选择。</p> <p>4、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> <p>注：每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 15 | 涂鸦柜 | 800*300*1400 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 576 | 6912 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|---|----------------------------|----------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质透明5mm厚PC板，可书写、耐老化、抗划擦。</p> <p>4、拼装结构，结构处采用8*40mm成品木榫定位和加固，M7*50mm304不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装订制ABS硬质塑料90度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>5、上层板CNC加工两个直径105mm圆孔，配蓝色和黄色各一个上口直径10mm、杯高110mmABS笔筒。</p> <p>注：每班1个</p> | | | | | | | |
| 16 | 90度拐角柜B | 外 R600*300* 600 | <p>1、基材：采用18mm厚全榉木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 个 | 428 | 5136 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|---|----------------------------|----------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拆装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，317*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装 18mm 厚实木纯白芯基材订制 ABS 硬质塑料 90 度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>注：每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 17 | 七格柜 A | 1000*300* 800 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 个 | 616 | 7392 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|--|------------|------|----|---|-----|------|--|
| | | | <p>3、优质承重带刹车万向轮，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>4、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装 39mm*23mm*23mm 订制 ABS 硬质塑料 90 度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>注：每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 18 | 移动纸张柜 | 600*340*600 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、活动挂板共两块，一块为 18mm 厚免漆板上 50T 压机压制 24H0.7mm 厚黑色磁</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 603 | 7236 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|--|----------------------------|----------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>性板，一块为 18mm 厚免漆板上粘贴 6mm 厚优质环保软木板，四周边框为 40*30mm 榉木实木 45 度镜框拼接工艺，悬挂五金采用 43mm*19mm*2mm304 不锈钢螺母暗扣，每片暗扣上开两个直径 4mm 螺丝孔，孔距 33mm。活动挂板可按照教学需求轻松脱卸，灵活运用，自由选择。</p> <p>4、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。优质承重带刹车万向轮，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>注:每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 19 | 积木柜 A-1 | 900*300*700 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全榉木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geq E0 级，</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 个 | 616 | 7392 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|---|----------------------------|----------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构：结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装 39mm*23mm*23mm 订制 ABS 硬质塑料 90 度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>4、优质承重带刹车万向轮，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>注：每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 20 | 积木柜 A-2 | 500*300*900 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geq E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 个 | 576 | 6912 |  |


| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|--|------------|------|----|---|-----|------|--|
| | | | <p>油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构：结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝固定。层板与旁片连接处暗装 39mm*23mm*23mm 订制 ABS 硬质塑料 90 度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>4、优质承重带刹车万向轮，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>注：每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 21 | 三层斜面柜 | 800*320*600 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 576 | 6912 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|--|------------|------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>3、活动挂板为 18mm 厚免漆板上 50T 压机压制 24H0.7mm 厚黑色磁性板，四周边框为 40mm*50mm 榉木实木 45 度镜框拼接工艺，悬挂五金采用 43mm*19mm*2mm304 不锈钢公母暗扣，背片暗扣上开两个直径 4mm 螺丝孔，孔距 33mm。活动挂板可按照教学需求轻松脱卸，灵活运用，自由选择。</p> <p>4、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装 39mm*23mm*23mm 订制 ABS 硬质塑料 90 度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>注:每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 22 | 四层斜面柜 | 800*320*800 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全榉木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geq E0 级，</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 603 | 7236 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|---|----------|----------|----|---|-----|------|--|
| | | | <p>甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、活动挂板为 18mm 厚免漆板上 50T 压机压制 24H0.7mm 厚黑色磁性板，四周边框为 40mm*30mm 桦木实木 45 度镜框拼接工艺，悬挂五金采用 43mm*19mm*2mm304 不锈钢公母暗扣，每片暗扣上开两个直径 4mm 螺丝孔，孔距 33mm。活动挂板可按照教学需求轻松脱卸，灵活运用，自由选择。</p> <p>4、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装 39mm*23mm*23mm 订制 ABS 硬质塑料 90 度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>注：每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 23 | 三层柜 A | 800*300*6 00 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制</p> | 苏州 梦幻 | 克斯 米诺 | 12 | 个 | 428 | 5136 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|---|----------|------|----|---|-----|------|---|---|
| | | | <p>枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质承重带刹车万向轮，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>4、拼装结构，结构处采用8*40mm成品木榫定位和加固，M7*50mm304不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装39mm*23mm*23mm订制ABS硬质塑料90度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>注：每班1个</p> | 家具有限公司 | | | | | | |  |
| 24 | 四层柜 B | 800*300*800 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐</p> | 苏州梦幻家具有限 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 455 | 5460 |  | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------------|--|----------------------------|----------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，结构处采用8*40mm成品木榫定位和加固，M7*50mm304不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装39mm*23mm*23mm订制ABS硬质塑料90度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>注：每班1个</p> | 公司 | | | | | | |
| 25 | 90度拐角柜 A | 外 R600*300* 800 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 个 | 482 | 5784 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------|---|------------|------|----|---|-----|------|--|
| | | | <p>油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝固定。层板与旁片连接处暗装 39mm*23mm*23mm 订制 ABS 硬质塑料 90 度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>注：每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 26 | 双面书柜 | 800*300*800 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木榫加高级专用三合一五金件拼装，保证结</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 576 | 6912 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------------|--|------------|------|----|---|------|-------|--|
| | | | <p>构稳固。</p> <p>4、优质承重带刹车万向轮，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>主：每班1个</p> | | | | | | | |
| 27 | 拱形阅读柜 | 1000*300*1400 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用8mm*40mm成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> <p>4、凳面及软包靠背采用12mm厚实木多层底板+50厚沙发专用高密度回弹海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 1139 | 13668 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------------|--|------------|------|----|---|------|-------|--|
| | | | <p>外包优质抗污耐久沙发专用 PU 皮面，做工精致，车线平整，经久耐用，软包凳面与座垫用专用魔术贴连接，连接牢固且方便日后凳面维护清洁和更换。</p> <p>注：每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 28 | 城堡植物架 | 1240*350*1200 | <p>1、基材：桦木实木，立杆规格 40mm*40mm，横托条规格 40mm*22mm；顶部小屋造型 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：植物架实木部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质承重带刹车万向轮，转向平顺，</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 个 | 1005 | 12060 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|---|----------------------------|----------|---|---|-----|------|--|
| | | | 寿命长久，确保移动时不会产生划痕。 注:每班 1 个 | | | | | | | |
| 29 | 娃娃家 洗衣机 | 400*300*5 75 | <p>1、基材:柜体 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材、优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑。前挡板 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材、优质 PET 肤感白色免漆贴面，门扇上圆片 18mm 厚实木多层基材、优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，背板为 18mm 厚优质 PET 肤感定制枫木纹免漆板，板材具有好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geq E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、免漆板侧边和挂板实木边框先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后用 800 目砂皮手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油，用专用沙棉将堆积和多余木蜡油吸干，保证完全封闭木材毛孔，不吸色、不霉变、易清洁，手感光</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 4 | 个 | 469 | 1876 |  |

滑柔顺。

3、前挡板左侧安装两个灰色仿真 ABS 旋钮调节器，可以 360 度旋转，旋转时能发出机械响声，更加逼真有趣，激发儿童的游戏欲望。

4、门扇采用 304 不锈钢优质带阻尼直臂铰链，关门时有缓冲作用，避免儿童使用时有夹手的隐患。拉手为榉木实木 1/4 圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。

5、门扇上 CNC 加工直径 240mm 的圆洞，圆洞中安装 3mm 厚全透明亚克力板。

6、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木榫加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。

7、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|---|----------------------------|----------|---|---|-----|------|--|
| | | | 和老化。 注:小班每班 1 个 | | | | | | | |
| 30 | 娃娃家 洗手池 | 400*300*5 75 | <p>1、基材:采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材,优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面,自然色,木纹清晰顺滑。板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能,承重能力强、韧性好,保养容易,稳定性高,所有板材均为\geqE0 级,甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆:板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍,晾干后手工打磨,再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、台面安装烟灰色 ABS 仿真水槽和 ABS 仿真水龙头,水龙头尺寸 154mm*130mm,水槽尺寸 154*170*71mm,水龙头上的旋钮可旋转,更加逼真有趣,激发儿童的游戏欲望。</p> <p>4、拼装结构,采用 8mm*40mm 成品木榫加高级专用三合一五金件拼装,保证结</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 4 | 个 | 469 | 1876 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|---|------------|------|---|---|-----|------|--|
| | | | <p>构稳固。</p> <p>注:小班每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 31 | 娃娃家灶台 | 400*300*575 | <p>1、基材:采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材,优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面,自然色,木纹清晰顺滑。板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能,承重能力强、韧性好,保养容易,稳定性高,所有板材均为\geqE0 级,甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆:板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍,晾干后手工打磨,再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、前挡板左侧安装两个灰色仿真 ABS 旋钮调节器,可以 360 度旋转,旋转时能发出机械响声,台面上安装 ABS 仿真电磁炉,电磁炉尺寸 280mm*195mm*24mm,电磁炉可发出仿真的电流声响,更加逼真有趣,激发儿童的游戏欲望。</p> <p>4、门扇采用 304 不锈钢优质带阻尼直臂铰链,关门时有缓冲作用,避免儿童使</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 4 | 个 | 469 | 1876 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|--|----------------------------|----------|---|---|-----|------|--|
| | | | <p>用时有夹手的隐患。拉手为榉木实木1/4圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p> <p>5、门扇上 CNC 加工 25mm*20mm 的方洞，方洞中安装 3mm 厚透明亚克力板。</p> <p>6、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> <p>注:小班每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 32 | 娃娃家 冰箱 | 400*300*8 70 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全榉木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、门扇采用 304 不锈钢优质带阻尼直臂</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 4 | 个 | 509 | 2036 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|---|------------|------|---|---|------|------|---|
| | | | <p>较链，关门时有缓冲作用，避免儿童使用时有夹手的隐患。拉手为榉木实木1/4圆弧拉手，两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p> <p>4、拼装结构采用18mm*40mm成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> <p>5、图案采用优质环保UV油墨，使用专用大型UV打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。</p> <p>注:小班每班1个</p> | | | | | | | |
| 33 | 贩卖台 | 900*1000*1200 | <p>1、基材：采用18mm厚全榉木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 4 | 个 | 1152 | 4608 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|------------|------|---|---|-----|------|--|
| | | | <p>甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质五金配件及成品配件。</p> <p>4、优质黑板漆，品质优良，书写顺畅，擦拭方便。</p> <p>注：中班每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 34 | 贩卖车 | 900*450*1500 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、活动挂板为 18mm 厚免漆板上 50T 压机压制 24H0.7mm 厚黑色磁性板，四周边</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 4 | 个 | 670 | 2680 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|---|------------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | <p>框为 30*25mm 桦木实木 45 度镜框拼接工艺，悬挂五金采用 43mm*19mm*2mm304 不锈钢五金配件，每片暗扣上开两个直径 4mm 螺丝孔，孔距 33mm。活动挂板可按照教学需求轻松拆卸，灵活运用，自由选择。</p> <p>3、优质抗污纯棉布帘，耐久度高，甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，高级专用三合一五金件拼装，部分结构 M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。</p> <p>5、优质承重带刹车万向轮，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>注：中班每班 1 个</p> | | | | | | | |
| 35 | 角色扮演衣帽柜 | 800*300*1100 | <p>11、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 4 | 个 | 643 | 2572 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---|----------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | <p>易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，结构处采用8*40mm成品木榫定位和加固，M7*50mm304不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装42mm*20mm*20mm订制ABS硬质塑料90度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>4、挂钩为直径20mm、H=19mm蘑菇形白瓷材质，易清洁消毒，无棱角对儿童没有伤害隐患。侧边3mm厚镜面亚克力边缘做倒角处理，安装稳定，确保安全。</p> <p>注：大班每班1个</p> | | | | | | | |
| 36 | 角色扮演柜 | 800*400*1400 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐</p> | 苏州梦幻家具有限 | 克斯米诺 | 4 | 个 | 643 | 2572 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------------|------|----|---|-----|------|--|
| | | | <p>磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质五金配件及成品配件。5、优质黑板漆，品质优良，书写顺畅，擦拭方便。6、优质布帘，耐久度高，多种色彩可选。篷布黄绿色。</p> <p>注：大班每班1个</p> | 公司 | | | | | | |
| 37 | 娃娃家桌凳 | <p>一组包含： 475*475*500（一个） 280*280*280（四个）</p> | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 组 | 536 | 6432 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------------|---|------------|------|---|---|-----|--------|--|
| | | | <p>手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、整装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，优质家具专用三合一五金件+优质环保白乳胶固定，保证结构稳固。</p> <p>注：每班 1 组</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 401708 | |
| 二、1F 生活室 | | | | | | | | | | |
| 38 | 餐车 | 620*400*750 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 个 | 750 | 1500 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------|--|------------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | 3、可锁定式万向轮，品质高，使用方便，转向平顺，优质橡胶滚轮，确保移动时不会产生划痕。 | | | | | | | |
| 39 | 双人沙发 | 900*450*580 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、高密度回弹海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质 PU 皮革，做工精致，车线平整，经久耐用。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 张 | 469 | 938 |  |
| 40 | 单人沙发 | 500*450*580 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐</p> | 苏州梦幻家具有限 | 克斯米诺 | 4 | 张 | 402 | 1608 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---|------------|------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、高密度回弹海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质PU皮革，做工精致，车线平整，经久耐用。</p> | 公司 | | | | | | |
| 41 | 老师操作桌 | 1580*850*530 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 871 | 871 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|--------------|---|----------------------------|----------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>命长。</p> <p>4、人造石台面，台面边缘均做倒角处理，确保使用安全。</p> <p>5、优质承重带刹车万向轮，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>带一小的不锈钢水槽。</p> | | | | | | | |
| 42 | 餐桌 | 1200*700*550 | <p>1、基材：优质桦木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。桌面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、桌脚规格上端 55mm*55mm、下端 32mm*32mm，牙板规格 70mm*22mm。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 2 | 张 | 321 | 642 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------------|--|----------------------------|----------|---|---|-----|------|--|
| | | | <p>安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、桌架榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、桌脚安装直径20mm高10mm透明橡胶材质脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p> | | | | | | | |
| 43 | 圆桌 | 600*600*50 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>4、成品定制钢质桌架：圆盘直径400mm，圆管直径为76mm，表面环氧聚</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 2 | 张 | 603 | 1206 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|--|------------|------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>氨酯白色粉末喷粉涂层，底部 ABS 黑色脚垫，安全牢固无异味。</p> | | | | | | | |
| 44 | 椅子 | 320*430*540 | <p>1、优质PP一体成型坐面，软硬适中，韧性强，耐久度高。</p> <p>2、软包，内填充高密度海绵，美观耐用，可承受 500KG 压力。</p> <p>3、榉木实木椅腿，木纹清晰，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 24 | 张 | 134 | 3216 |  |
| 45 | 四层柜 A | 800*300*800 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全榉木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 4 | 个 | 455 | 1820 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------------|--|------------|------|---|---|------|-------|--|
| | | | 3、可锁定式万向轮，品质高，使用方便，转向平顺，优质橡胶滚轮，确保移动时不会产生划痕。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 11801 | |
| 三、1F 美工室 | | | | | | | | | | |
| 46 | 手工桌架 | 3000*1500*1800 | <p>1、基材：优质桦木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。屋型架实木规格为 50mm*50mm。</p> <p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。桌面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 4020 | 4020 |  |


| | | | | | | | | | | |
|----|----|--------------|--|------------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | <p>4、桌面为 12mm 钢化玻璃，所有边用机器车边，安全耐用。</p> <p>5、优质麻绳，机整无毛刺，紧密编织，粗细均匀，牢固经用，不易磨损，弹性好。</p> <p>6、优质塑料调节脚，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p> <p>7、包含优质三节托底滑轨，冷轧钢，结实、耐用、静音顺滑、抽拉顺畅。</p> | | | | | | | |
| 47 | 长凳 | 1100*300*300 | <p>1、基材：优质桦木实木凳架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：凳架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。凳面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 4 | 张 | 268 | 1072 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------------|---|------------|------|----|---|-----|------|---|
| | | | 两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。 | | | | | | | |
| 48 | 绘画桌 | 1800*800*1000 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑。板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 张 | 871 | 1742 |  |
| 49 | M 绘画凳 | 300*300*310 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 12 | 张 | 241 | 2892 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|--------------|---|------------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | <p>易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用8mm*40mm成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> <p>4、图案采用优质环保UV油墨，使用专用大型UV打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。</p> | | | | | | | |
| 50 | 画架 | 600*500*1000 | <p>1、基材：优质桦木实木画架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。屋型架实木规格为</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 4 | 个 | 482 | 1928 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|------------|------|---|---|-----|------|--|
| | | | <p>50mm*50mm。</p> <p>2、油漆：画架实木部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | | | | | | | |
| 51 | 美工桌 | 1800*800*550 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 张 | 696 | 1392 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|---|----------------------------|----------|----|---|-----|------|---|
| | | | 加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。 | | | | | | | |
| 52 | 操作凳 | 330*300*3 20 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑。板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 12 | 张 | 241 | 2892 |  |
| 53 | 美工材料柜 | 800*320*7 00 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 2 | 个 | 603 | 1206 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|--|--------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | <p>易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、活动挂板为18mm厚免漆板上优质环保白乳胶粘贴6mm厚天然桉树皮粉碎压制而成儿童专用环保软木板，四周边框为40*30mm桦木实木45度镜框拼接工艺，悬挂五金采用43mm*19mm*2mm304不锈钢公母暗扣，每片暗扣上开两个直径4mm螺丝孔，孔距33mm。活动挂板可按照教学需求轻松脱卸，灵活运用，自由选择。</p> <p>4、拼装结构，采用8mm*40mm成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | | | | | | |  |
| 54 | 移动纸张柜 | 600*340*600 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺</p> | 苏州梦幻家具 | 克斯米诺 | 2 | 个 | 603 | 1206 | |

滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geq E0级，甲醛释放量均符合国家标准。

2、油漆：板材侧面先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。

3、活动挂板共两块，一块为18mm厚免漆板上50T压机压制24H0.7mm厚黑色磁性板，一块为18mm厚免漆板上粘贴6mm厚优质环保软木板，四周边框为40*30mm桦木实木45度镜框拼接工艺，悬挂五金采用43mm*19mm*2mm304不锈钢公母暗扣，每片暗扣上开两个直径4mm螺丝孔，孔距33mm。活动挂板可按照教学需求轻松脱卸，灵活运用，自由选择。

4、拼装结构，采用8mm*40mm成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。优质承重带刹车万向轮，高强

有限
公司



| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|---|------------|------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>度精钢支架、顺滑 6001 轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径 40mm、轮宽 21mm，单个轮载重 $\geq 60\text{KG}$，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> | | | | | | | |
| 55 | 移动材料柜 | 800*400*800 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 $\geq \text{E0}$ 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑 6001 轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径 40mm、轮宽 21mm，单个轮载重 $\geq 60\text{KG}$，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 737 | 737 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|---|------------|------|---|---|------|------|--|
| 56 | 美工组合高柜 A | 800*370*2200 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全榉木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆桌面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强，韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、每个柜子包含 6 个黄色教具盒，不含纸卷，纸卷需另配。</p> <p>4、门扇采用 304 不锈钢优质带阻尼直臂铰链，关门时有缓冲作用，避免使用时有夹手的隐患。拉手为榉木实木拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p> <p>5、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 2144 | 2144 |  |
|----|-------------|--------------|---|------------|------|---|---|------|------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|--|------------|------|---|---|------|-------|---|
| 57 | 美工组合高柜 B | 800*370*200 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆桌面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强，韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、门扇采用 304 不锈钢优质带阻尼直臂铰链，关门时有缓冲作用，避免使用时有夹手的隐患。拉手为桦木实木拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p> <p>4、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 2144 | 2144 |  |
| | | | | | | | | 小计 | 23375 | |
| 四、2F 绘本室 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--|----------------------------|----------|---|---|-----|------|---|
| 58 | 阅读桌 C | 1200*700* 600 | <p>1、基材：优质桦木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。桌面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 3 | 张 | 603 | 1809 |  |
| 59 | 书柜 | 800*300*8 00 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 7 | 个 | 402 | 2814 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|----------------------------|----------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木榫加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | | | | | | | |
| 60 | 小狗椅 | 300*485*590 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 6 | 张 | 134 | 804 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|---|----------------------------|----------|---|---|-----|-----|---|
| | | | 力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。 | | | | | | | |
| 61 | 小兔椅 | 300*485*5 90 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑。板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、图案采用优质环保UV油墨，使用专用大型UV打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 6 | 张 | 134 | 804 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|---|------------|------|---|---|-----|-----|---|
| 62 | 列车造型书柜-A | 960*360*420 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 696 | 696 |  |
| 63 | 列车造型书柜-B | 400*420*890 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 603 | 603 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|---|------------|------|---|---|-----|------|--|
| | | | <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | | | | | | | |
| 64 | 列车造型书柜-C | 600*280*400 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 6 | 个 | 603 | 3618 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|------------|------|---|---|------|------|---|
| 65 | 弧形矮书柜 | <p>书柜外 R1800*300 *950, 外弧弦长 约 3125。 软包凳 R1500*300 *600, 外弧弦长 约 2425。</p> | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、高密度回弹海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质 PU 皮革，做工精致，车线平整，经久耐用。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 组 | 2680 | 2680 |  |
| 66 | 弧形矮书柜地台 | <p>直径 3600*100</p> | <p>1、基材：板材为 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材、优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，PVC 封边自然色，木纹清晰顺滑；板材具有好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 6700 | 6700 |  |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|---|------------|------|---|---|------|-------|---|
| | | | 准。 2、内部使用 18mm 厚 \geq E0 级实木多层板制作框架，框架间距小于 300mm。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 20528 | |
| 五、2F 建构科发室 | | | | | | | | | | |
| 67 | 玩具操作桌 | 1200*800*550mm | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 张 | 603 | 1206 |  |
| 68 | 几何拼桌 | 1200*1200*550mm | 1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制 | 苏州梦幻 | 克斯米诺 | 1 | 张 | 1139 | 1139 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---|------------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | <p>枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、桌架采用直径 50mm 壁厚 1.5mm 脚和 50mm*25mm 壁厚 1.5mm 扁管焊接，表面经酸洗磷化处理静电粉末喷涂，颜色为白色，安装可调脚。</p> | 家具有限公司 | | | | | |  |
| 69 | 积木桌 | 805*805*600 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 张 | 603 | 1206 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-------------|--|------------|------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝固定。</p> | | | | | | | |
| 70 | 圆凳 | 300*300*300 | <p>1、基材：桦木实木龙骨框架，龙骨规格 20mm*30mm，龙骨间距≤40mm，面层黏贴优质环保双层 5 厚弧面专用高密度板，环保等级达到≥E0 级，拼接接缝自然平滑。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。水性漆的 VOC 含量，甲醛含量等符合相关国家标准要求。</p> <p>3、凳面采用 12mm 厚实木多层底板+50 厚沙发专用高密度回弹海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质彩色</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 4 | 张 | 134 | 536 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---|------------|------|---|---|-----|-----|--|
| | | | PU 皮革，做工精致，车线平整，经久耐用，软包凳面与座凳用专用魔术贴连接，连接牢固且方便日后凳面维护清洁和更换。 | | | | | | | |
| 71 | 玩沙玩水桌 | 1200*600*550 | <p>1、基材：优质桦木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感订制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。桌面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、桌内放有 2 个 530mm*325mm*100mm 全透明 PC 盘，可让孩子玩沙、玩水及其它积木玩具，满足各种教学和游戏需求。</p> <p>4、盖板下沿四周固定 20*18mm 实木卡条，防止滑落、歪斜，保证安全。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 张 | 616 | 616 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|------------|------|----|---|------|------|---|
| | | | 5、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，高级专用三合一五金件拼装，部分结构 M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。 | | | | | | | |
| 72 | 方凳 | 300*300*300mm | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 16 | 张 | 241 | 3856 |  |
| 73 | 隔断柜 | 4500*300*1000 | 1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geq E0 级， | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 组 | 1005 | 1005 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------|--|------------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | <p>甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、柜脚安装 12mm*40mm*2.5mm 白色尼龙塑料材质成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p> | | | | | | | |
| 74 | 隔断矮柜 | 800*300*800 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 3 | 个 | 469 | 1407 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|--|----------------------------|----------|---|---|-----|-----|---|
| | | | <p>螺纹十字沉头螺丝锁定。层板与旁片连接处暗装 42mm*20mm*20mm 定制 ABS 硬质塑料加固插码，保证结构稳固。</p> | | | | | | | |
| 75 | 靠窗软包凳 | 3000*300*350 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芬兰木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木隼加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> <p>4、柜脚下安装 12mm*30mm*2.5mm 白色尼龙塑料材质成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 组 | 938 | 938 |  |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------|--|------------|------|----|---|------|-------|---|
| | | | 5、高密度回弹海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质 PU 皮革，做工精致，车线平整，经久耐用。 | | | | | | | |
| 76 | 方形储物盒 | 800*200*150 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 10 | 个 | 214 | 2140 |  |
| | | | | | | | | 小计 | 14049 | |
| 六、1F 保健室 | | | | | | | | | | |
| 77 | 办公桌 (直) | 1400*700*750 1200*400*600 | 1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容 | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 套 | 1005 | 2010 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|------------|------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> <p>4、优质金属桌架。</p> <p>注：副柜一左一右</p> | | | | | | | |
| 78 | 办公椅 | 580*500*1050 | <p>1、面料：椅背：网布定制加密网；坐垫：采用全新三防面料。</p> <p>2、背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，30%玻纤+70%PP原料一体成型，经老化及紫外线测试达到4级标准，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料）15mm；背边框顶部宽度40mm，背边框底部宽度50mm，背框长宽尺寸为：上方：664mm*445mm；下方：664mm*475mm；背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 个 | 227 | 454 |  |

370mm×110mm,腰靠有3条横向透气槽。

3、扶手:7字型尼龙扶手,扶手多面渐变设计,突破传统扁条或方正设计,表面磨砂处理,手感舒适而用。扶手面平直部分长度270mm,扶手厚部最薄部分不低于10mm。

4、海绵:分体定型绵,采用高密度定型海绵,加强环保力度,软硬适中,座感舒适,密度:45kg/立方米,长期使用不易变形和塌陷、木板厚度:12mm,甲醛含量低于国家检测标准。

5、座椅底盘及功能:线控双功能底盘,线控升降+线控原位锁定。轻便快调系统,调节手柄在椅座周边,更加人性化,活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响;座面下方有底壳将座木板全包裹,底壳最大外径尺寸(宽500mm*深度483),底壳后方高度最高部分51mm±5mm,底壳前方呈向下弧度设计,内夹角为:110°,此设计使人久

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|----------|------|---|---|------|------|---|
| | | | <p>坐不易压迫膝盖处血液流通,底壳使用材料厚度不低于 2mm。</p> <p>6、五星脚：五星脚赛道环状长圆形设计，有利于工作时踩踏。宽度为：5CM 长度为：3.5CM。满足不同坐姿需求，方便使用者踩踏，有效果减缓大腿压迫感、促进血液循环，减轻久坐小腿带来的疲劳感、放松脚部落地压力。符合人体工程学，加大定制，出厂承重>1250kg，使用 5 年以后，承重>1136KG。</p> <p>7、采用 4 级 QPQ 氮化气压棒，氮气纯度 99.7%，管壁厚度 2.5MM，升降 20 万次以上无损坏，升降行程 10cm。</p> <p>8、脚轮：60MM 静音轮，转动 100000 次无损坏（有障碍测试 2000 次，无障碍 98000 次），负重 102KG/pc。</p> | | | | | | | |
| 79 | 挂衣柜 | 550*500*1800 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐</p> | 苏州梦幻家具有限 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 2144 | 2144 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------------|--|----------------------------|----------|---|---|------|------|--|
| | | | <p>磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。</p> <p>4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | 公司 | | | | | | |
| 80 | 药品柜 | 800*400/2 50*1800 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 个 | 2144 | 2144 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|--|------------|------|---|---|------|------|---|
| | | | 命长。 4、优质钢化玻璃，确保使用安全性。 注：颜色可选 | | | | | | | |
| 81 | 药品资料柜 | 800*400*1800 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> <p>4、优质钢化玻璃，确保使用安全性。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 2144 | 2144 |  |
| 82 | 床头柜 | 400*400*400 | <p>1、基材：采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐</p> | 苏州梦幻家具有限 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 603 | 603 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------------|---|------------|------|---|---|-----|-----|---|
| | | | <p>磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | 公司 | | | | | | |
| 83 | 隔离床 | 700*1400*400/600 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 509 | 509 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|---|------------|------|---|---|-----|-----|---|
| | | | 4、优质松木床板条，实际厚度达12mm。 | | | | | | | |
| 84 | 小圆桌 | 600*600*500 | <p>1、基材：采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑。板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>4、成品定制钢质桌架：圆盘直径400mm，圆管直径为76mm，表面环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫，安全牢固无异味。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 603 | 603 |  |
| 85 | 直背幼儿椅 | 320*310*310/600 | 1、基材：优质桦木实木椅架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。采用18mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材， | 苏州梦幻家具 | 克斯米诺 | 2 | 个 | 100 | 200 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|---|
| | | <p>优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：椅架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。椅面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、椅前脚规格 30mm*38mm，椅后脚规格 30mm*45mm，拉脚档规格 25mm*25mm，牙板规格 40mm*25mm。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、椅脚安装直径 20mm 高 10mm 透明橡胶材质脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p> | 有限公司 | | | | | | |  |
|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---------------|--|------------|------|---|---|------|-------|---|
| 86 | 诊疗床 | 1300*600*750 | <p>1、基材：优质桦木实木床架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。采用 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：床架实木部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。</p> <p>3、高弹阻燃海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质西皮，做工精致，车线平整，经久耐用。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 576 | 576 |  |
| | | | | | | | | 小计 | 11387 | |
| 七、1F 教工之家，接待室 | | | | | | | | | | |
| 87 | 洽谈桌 | 2400*1200*750 | <p>1、基材：优质桦木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，所</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 1474 | 1474 |  |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|------------------|---|----------------------------|----------|---|---|-----|------|---|
| | | | 有板材均为 \geq E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀。桌面板材侧边先用纯天然木蜡油底油手工擦拭两遍，晾干后手工打磨，再手工擦拭纯天然木蜡油面油。 | 公司 | | | | | | |
| 88 | 椅子 | 505*530*8 40 | 1、一体成型白色 PP+纤料椅座 2、定型海绵 3、可选六种颜色意大利布 4、白色 PP+纤料椅脚 | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 8 | 个 | 134 | 1072 |  |
| | | | | | | | | 小计 | 2546 | |
| 八、2F 多功能厅 | | | | | | | | | | |
| 89 | 演讲台 | 630*450*1 100 | 1、板材为 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geq E0级，甲醛 | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 件 | 643 | 643 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|------------|------|----|---|-----|-------|--|
| | | | <p>释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质 PET 封边条，同色度好，美观、防渗透水等作用。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | | | | | | | |
| 90 | 主席桌 | 1400*500*750 | <p>1、板材为全桦木无节纯白芯实木多层板基材，台面厚 25mm，挡板厚 18mm，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 $\geq E0$ 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质 PET 封边条，同色度好，美观、防渗透水等作用。</p> <p>3、下架：钢制下脚，表面喷涂处理，可折叠收纳。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 20 | 个 | 603 | 12060 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|--|----------------------------|----------|-----|---|-----|-------|--|
| 91 | 主席椅 | 575*620*8 50 | <p>1、PP 塑胶椅背</p> <p>2、定型海绵，尼龙固定扶手</p> <p>3、黑色喷涂椅架，钢管支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 10 | 把 | 227 | 2270 |  |
| 92 | 多功能 椅 | 450*470*7 60 | <p>1、后腿，靠背架。</p> <p>2、前腿，座框架为钢制，环氧粉末涂层。</p> <p>3、椅面靠背为聚丙烯塑料。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 140 | 个 | 87 | 12180 |  |
| 93 | 茶水柜 | 800*400*8 00 | <p>1、板材为 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质 PET 封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 2 | 个 | 871 | 1742 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|--|------------|------|---|---|-----|-----|---|
| | | | 3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 | | | | | | | |
| 94 | 桌 | 1200*500*750 | <p>1、台面为9mm厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质PET肤感定制枫木纹色漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质PET封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> <p>3、桌架采用30mm*60mm壁厚1.5mm扁管焊接，表面经酸洗磷化处理静电粉末喷涂，颜色为白色。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 个 | 469 | 938 |  |
| 95 | 音控室办公桌 | 1600*700*750 | 1、板材为18mm厚三聚氰胺板（刨花板）基材，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geq E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 张 | 804 | 804 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|---|----------------------------|----------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质 PET 封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | | | | | | | |
| 96 | 音控室 办公 椅 | 580*590*920-1005 | <p>1、面料：椅背：网布定制加密网；坐垫：采用全新三防面料。</p> <p>2、背框：采用 PP 工程塑料+玻纤注塑而成，30%玻纤+70%PP 原料一体成型，经老化及紫外线测试达到 4 级标准，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料）15mm；背边框顶部宽度 40mm，背边框底部宽度 50mm，背框长宽尺寸为：上方：664mm*445mm；下方：664mm*475mm；背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠 370mm×110mm，腰靠有 3 条横向透气槽。</p> <p>3、扶手：7 字型尼龙扶手，扶手多面渐变设计，突破传统扁条或方正设计，表面磨沙处理，手感舒适而用。扶手面平</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 个 | 227 | 227 |  |

直部分长度 270mm，扶手厚部最薄部分不低于 10mm。

4、海绵：分体定型绵，采用高密度定型绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适。密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm，甲醛含量低于国家检测标准。

5、座椅底盘及功能：线控双功能底盘，线控升降+线控原位锁定。轻便快调系统，调节手柄在椅座周边，更加人性化，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响；座面下方有底壳将座木板全包裹，底壳最大外径尺寸（宽 500mm*深度 483），底壳后方高度最高部分 51mm±5mm，底壳前方呈向下弧度设计，内夹角为：110°，此设计使人久坐不易压迫膝盖处血液流通，底壳使用材料厚度不低于 2mm。

6、五星脚：末端赛道环状长圆形设计，有利于工作时踩踏。宽度为：5CM 长度

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|---|------------|------|---|---|------|-------|---|
| | | | <p>为：8.5CM。满足不同坐姿需求，方便使用者踩踏，有效果减缓大腿压迫感、促进血液循环，减轻久坐小腿带来的疲劳感、放松脚部落地压力。符合人体工程学，加大定制，出厂承重>1250kg，使用5年以后，承重>1136KG。</p> <p>7、采用4级QPQ氮化气压棒，氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5MM，升降20万次以上无损坏，升降行程10cm。</p> <p>8.脚轮：60MM静音轮，转动100000次无损坏（有障碍测试2000次，无障碍98000次），负重102KG/pc。</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 30864 | |
| 九、3F 园长室 | | | | | | | | | | |
| 97 | 办公桌 | 2000W*2000D*750H | <p>1、板材为全桦木无节纯白芯实木多层板基材，台面厚25mm，其他厚18mm，优质PET肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 1809 | 1809 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|------------|------|---|---|-----|-----|---|
| | | | <p>材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边采用全自动跟踪封边机封边，采用优质PET封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> <p>3、桌架为金属制作，表面经酸洗磷化处理，后静电粉末喷涂，颜色为白色。</p> | | | | | | | |
| 98 | 办公椅 | 590*580*1150 | <p>一体成型注塑PP尼龙塑料背筐；采用专业办公网布，弹性十足、透气性好；采用35-40密的高密度阻燃发泡海绵，柔软加厚，回弹力好不变形；扶手垫支撑座均为高品质工程环保塑料PP升降扶手；采用100下沉式，经过循环加压测试；双手柄功能底盘，多角度锁定，320电镀方脚；防滑PU轮，黑白色PU轮。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 469 | 469 |  |
| 99 | 接待椅 | 505*530*840 | <p>1、一体成型灰色PP+纤料椅座</p> <p>2、定型海绵</p> <p>3、可选六种颜色座布</p> <p>4、灰色PP+纤料椅脚</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 个 | 134 | 268 |  |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------------------------|--|----------------------------|----------|---|---|------|------|---|
| 100 | 文件柜 | 3200*400* 2000 | <p>1、板材为 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质 PET 封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> <p>注：两组对称</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 组 | 4288 | 4288 |  |
| 101 | 单人沙发 | 660*740*7 80.5 ~900.5 | <p>1、优质西皮，定型海棉，内为钢架结构</p> <p>2、配电镀锥四脚</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 2 | 个 | 469 | 938 |  |
| 102 | 圆桌 | 600*600*5 50 | 1、板材为 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木 | 苏州 梦幻 | 克斯 米诺 | 1 | 个 | 603 | 603 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|---|------------|------|---|---|------|------|---|
| | | | <p>纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能。承重能力强，韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质PET封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> <p>3、白色钢制圆盘脚。</p> | 家具有限公司 | | | | | |  |
| 103 | 沙发组合 | <p>单人位 *1: 910*820*680</p> <p>三人位 *1: 1940*820*680</p> | <p>1、牛皮软包，高弹力海绵</p> <p>2、四面抛光、烘干、除虫处理实木木架</p> <p>3、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</p> <p>4、钢质黑色喷砂沙发脚</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 组 | 3752 | 3752 |  |
| 104 | 组合茶几 | <p>大: 930*500*400</p> <p>小:</p> | <p>18mm 白、深灰双色拼接烤漆中纤板，双层结构，黑色烤漆钢架</p> | 苏州梦幻家具 | 克斯米诺 | 1 | 个 | 871 | 871 |  |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|---|----------------------------|----------|---|---|------|-------|---|
| | | 600*500*4 50 | | 有限 公司 | | | | | | |
| 105 | 茶水柜 | 800*400*8 00 | <p>1、板材为 18mm 厚全桦木无节纯白芯实木多层板基材，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 \geqE0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质 PET 封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 个 | 871 | 871 |  |
| | | | | | | | | 小计 | 13869 | |
| 十、3F 会议室 | | | | | | | | | | |
| 106 | 会议桌 | 3600*1200 *750 | 1、板材为全桦木无节纯白芯实木多层板基材，台面厚 25mm，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐 | 苏州 梦幻 家具 有限 | 克斯 米诺 | 1 | 个 | 3135 | 3135 |  |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|--|------------|------|----|---|-----|------|---|
| | | | <p>磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为\geqE0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质PET封边条，颜色度好，美观、防水等作用。</p> <p>3、桌架为金属制作，表面经酸洗磷化处理，后静电粉末喷涂，颜色为白色。</p> | 公司 | | | | | | |
| 107 | 会议椅 | 580*590*920-1005 | <p>1、面料：椅背：网布定制加密网；坐垫：采用全新三防面料。</p> <p>2、背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，30%玻纤+70%PP原料一体成型，经老化及紫外线测试达到4级标准，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料）15mm；背边框顶部宽度40mm，背边框底部宽度50mm，背框长宽尺寸为：上方：664mm*445mm；下方：664mm*475mm；背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠370mm×110mm，腰靠有3条横向透气槽。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 25 | 个 | 227 | 5675 |  |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>3、扶手：7字型尼龙扶手，扶手多面渐变设计，突破传统扁条或方正设计，表面磨砂处理，手感舒适而用。扶手面平直部分长度 270mm，扶手厚部最薄部分不低于 10mm。</p> <p>4、海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm，甲醛含量低于国家检测标准。</p> <p>5、座椅底盘及功能：线控双功能底盘，线控升降+线控原位锁定。轻便快调系统，调节手柄在椅座周边，更加人性化，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响；座面下方有底壳将座木板全包裹，底壳最大外径尺寸（宽 500mm*深度 483），底壳后方高度最高部分 51mm±5mm，底壳前方呈向下弧度设计，内夹角为：110°，此设计使人久坐不易压迫膝盖处血液流通，底壳使用材</p> | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|------------------|--|--------|------|---|---|------|------|---|
| | | | <p>料厚度不低于 2mm。</p> <p>6、五星脚：末端赛道环状长圆形设计，有利于工作脚踏。宽度为：5CM 长度为：8.5CM。满足不同坐姿需求，方便使用者踩踏，有效果减缓大腿压迫感、促进血液循环，减轻久坐小腿带来的疲劳感、放松脚部落地压力。符合人体工程学，加大定制，出厂承重>1250kg，使用 5 年以后，承重>1136KG。</p> <p>7、采用 4 级 QPQ 氮化气压棒，氮气纯度 99.7%，管壁厚度 2.5MM，升降 20 万次以上无损坏，升降行程 10cm。</p> <p>8. 脚轮：60MM 静音轮，转动 100000 次无损坏（有障碍测试 2000 次，无障碍 98000 次），负重 102KG/pc。</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 小计 | 8810 |
| 十一、3F 副园长室、行政办公室 | | | | | | | | | | |
| 108 | 办公桌 | 1600W*1600D*750H | 1、板材为全桦木无节纯白芯实木多层板基材，台面厚 25mm，其他厚 18mm，优质 PET 肤感定制枫木纹免漆贴面，自然 | 苏州梦幻家具 | 克斯米诺 | 5 | 个 | 1050 | 5250 |  |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|--|------------|------|---|---|-----|------|--|
| | | | <p>色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为$\geq E_0$级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质 PET 封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> <p>3、桌架为金属制作，表面经酸洗磷化处理后再静电粉末喷涂，颜色为白色。</p> | 有限公司 | | | | | | |
| 109 | 办公椅 | 580*580*90 | <p>1、面料：椅背：网布定制加密网；坐垫：采用全新三防面料。</p> <p>2、背框：采用 PP 工程塑料+玻纤注塑而成，30%玻纤+70%PP 原料一体成型，经老化及紫外线测试达到 4 级标准，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料）15mm；背边框顶部宽度 40mm，背边框底部宽度 50mm，背框长宽尺寸为：上方：664mm*445mm；下方：664mm*475mm；背框顶部有向后翻折部</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 5 | 个 | 227 | 1135 |  |

分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠 370mm×110mm,腰靠有 3 条横向透气槽。

3、扶手：7 字型尼龙扶手，扶手多面渐变设计，突破传统扁条或方正设计，表面磨砂处理，手感舒适而用。扶手面平直部分长度 270mm，扶手厚部最薄部分不低于 10mm。

4、海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm，甲醛含量低于国家检测标准。

5、座椅底盘及功能：线控双功能底盘，线控升降+线控原位锁定。轻便快调系统，调节手柄在椅座周边，更加人性化，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响；座面下方有底壳将座木板全包裹，底壳最大外径尺寸（宽 500mm*深度 483），底壳后方高度最高部分 51mm±5mm,底壳前方呈向下弧度

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------------|---|--------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | <p>设计，内夹角为：110°，此设计使人久坐不易压迫膝盖处血液流通，底壳使用材料厚度不低于2mm。</p> <p>b、五星脚 末端赛道环状长圆形设计，有利于工作时踩踏。宽度为：5CM 长度为：8.5CM。满足不同坐姿需求，方便使用者踩踏，有效果减缓大腿压迫感、促进血液循环，减轻久坐小腿带来的疲劳感、放松脚部落地压力。符合人体工程学，加大定制，出厂承重>1250kg，使用5年以后，承重>1136KG。</p> <p>7、采用4级QPQ氮化气压棒，氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5MM，升降20万次以上无损坏，升降行程10cm。</p> <p>8、脚轮：60MM静音轮，转动100000次无损坏（有障碍测试2000次，无障碍98000次），负重102KG/pc。</p> | | | | | | | |
| 110 | 文件高柜 | 900*400*1850 | 1、0.8mm冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。 | 苏州梦幻家具 | 克斯米诺 | 8 | 个 | 737 | 5896 |  |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------------|---|----------------------------|----------|---|---|------|-------|---|
| | | | 2、符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。 | 有限 公司 | | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 12281 | |
| 十二、1F 大厅 | | | | | | | | | | |
| 111 | 三人休闲沙发 | 2200*820*760 | 料：羊羔绒布艺 海绵：高密度海绵， 内架：松木实木+弯曲木 脚架：不锈钢钛金框架 | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 张 | 3329 | 3329 |  |
| 112 | 单人休闲沙发 | 740*620*690 | 料：羊羔绒布艺 海绵：高密度海绵， 内架：松木实木+弯曲木 脚架：不锈钢钛金框架 | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 张 | 1139 | 1139 |  |
| 113 | 茶几 | 800*800*360 | 桌面：岩板台面 桌脚：不锈钢镀钛金框 | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 张 | 1200 | 1200 |  |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---|------------|------|---|---|-----|------|---|
| | | | | | | | | 合计 | 5668 | |
| 十三、门卫室 | | | | | | | | | | |
| 114 | 办公桌 | 1200*600*750 | <p>1、板材为16mm厚三聚氰胺板（刨花板）基材，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质PET封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 1 | 张 | 580 | 580 |  |
| 115 | 办公椅 | 580*590*920-1005 | <p>1、面料：椅背：网布定制加密网；坐垫：采用全新三防面料。</p> <p>2、背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，30%玻纤+70%PP原料一体成型，经老化及紫外线测试达到4级标准，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料）15mm；背边框顶部宽度40mm，背边框底部宽度50mm，背框长宽</p> | 苏州梦幻家具有限公司 | 克斯米诺 | 2 | 张 | 227 | 454 |  |

尺寸为:上方: 664mm*445mm; 下方:
664mm*475mm ; 背框顶部有向后翻折部分,使头部坐感更加舒适。背部腰靠
370mm×110mm,腰靠有3条横向透气槽。
3、扶手:7字型尼龙扶手,扶手多面渐变设计,突破传统扁条或方正设计,表面磨砂处理,手感舒适而用。扶手面平直部分长度 270mm,扶手厚部最薄部分不低于 10mm。

4、海绵:分体定型绵,采用高密度定型海绵,加强环保力度,软硬适中,座感舒适,密度: 45kg/立方米,长期使用不易变形和塌陷、木板厚度: 12mm, 甲醛含量低于国家检测标准。

5、座椅底盘及功能:线控双功能底盘,线控升降+线控原位锁定。轻便快调系统,调节手柄在椅座周边,更加人性化,活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响;座面下方有底壳将座木板全包裹,底壳最大外径尺寸



(宽 500mm*深度 483),底壳后方高度最高部分 51mm±5mm,底壳前方呈向下弧度设计,内夹角为 110°,此设计使人久坐不易压迫膝盖处血液流通,底壳使用材料厚度不低于 2mm

6、五星脚:末端赛道环状长圆形设计,有利于工作时踩踏。宽度为: 5CM 长度为: 8.5CM。满足不同坐姿需求,方便使用者踩踏,有效果减缓大腿压迫感、促进血液循环,减轻久坐小腿带来的疲劳感、放松脚部落地压力。符合人体工程学,加大定制,出厂承重>1250kg,使用 5 年以后,承重>1136KG。

7、采用 4 级 QPQ 氮化气压棒,氮气纯度 99.7%,管壁厚度 2.5MM,升降 20 万次以上无损坏,升降行程 10cm。

8、脚轮: 60MM 静音轮,转动 100000 次无损坏(有障碍测试 2000 次,无障碍 98000 次),负重 102KG/pc。

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|---|----------------------------|----------|---|---|-----|------|--|
| 116 | 电脑桌 柜 | 1200*400* 650 | <p>1、板材为 18mm 厚三聚氰胺板（刨花板）基材，板材具有良好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、封边：全自动跟踪封边机封边，采用优质 PET 封边条，同色度好，美观、防渗水等作用。</p> <p>3、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 1 | 张 | 580 | 580 |  |
| 117 | 货柜 | 1500*40*2 000 | <p>1、框架：采用 1.0MM 厚冷压钢板通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经酸洗磷化后再静电粉末喷涂，颜色可选。</p> <p>2、层板：采用 1.0MM 厚冷压钢板表面经酸洗磷化后再静电粉末喷涂，颜色可选。</p> | 苏州 梦幻 家具 有限 公司 | 克斯 米诺 | 2 | 张 | 750 | 1500 |  |
| 合计（大写） | | 伍拾陆万元整 | | | | | | | | |
| 合计（小写） | | 560000 元 | | | | | | | | |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

投标单位名称：（加盖 CA 电子公章）苏州梦幻家具有限公司

日期：2025 年 1 月 26 日

