

# 政府采购合同（合同编号 YZZY-202404）

项目名称：仪征市区道路交通安全设施建设维护项目

项目编号：YZZY-202404

甲方：（买方）仪征市公安局

乙方：（卖方）江苏圣宏富生态环境有限公司

甲、乙双方根据仪征筑苑工程造价咨询有限公司仪征市区道路交通安全设施建设维护项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、服务及产品信息

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：

## 标线建设维护维修

序号	项目内容	单位	数量	单价/元
1	冷喷实线	m	1	0.71
2	冷喷分界虚线(3×3m)	m	1	0.56
3	冷喷横道线、停止线	m <sup>2</sup>	1	45.28
4	热熔实线	m	1	5.71
5	热熔分界虚线(3×3m)	m	1	3.87
6	热熔横道线、停止线	m <sup>2</sup>	1	72.47
7	纵向减速标线	m	1	5.00
8	彩色人行横道线	m <sup>2</sup>	1	90.00
9	禁停黄网格线	m <sup>2</sup>	1	55.00
10	施划地面双组份交通标线（喷涂）	m <sup>2</sup>	1	50.00
11	施划地面双组份交通标线（甩涂）	m <sup>2</sup>	1	90.00
12	冷喷小型车辆停车位（实线边框、含箭头、5m*2.5m）	个	1	65.00

13	热熔小型车辆停车位（实线边框、含箭头、5m*2.5m）	个	1	98.00
14	旧标线打磨（机械除线）	m <sup>2</sup>	1	11.00
15	旧标线打磨（水除线）	m <sup>2</sup>	1	50.00
16	路口左转待转区（1200 cm×350 cm） （冷喷）	m	1	12.00
17	“红月亮”安全防滑彩色路面（右转危险区）	m <sup>2</sup>	1	120.00
18	人行横道预告标识线（300 cm×150 cm） （冷喷）	个	1	20.00
19	热熔菱形标识（1×2.5m）	个	1	48.00
20	冷喷菱形标识（1×2.5m）	个	1	33.00
21	非机动车图案（冷喷）	个	1	22.00
22	非机动车图案（热熔）	个	1	35.00
23	文字、图案（60 cm×40 cm）（冷喷）	个	1	5.00
24	文字、图案（80 cm×100 cm）（冷喷）	个	1	10.00
25	文字、图案（90 cm×90 cm）（冷喷）	个	1	10.00
26	文字、图案（120 cm×120 cm）（冷喷）	个	1	18.00
27	文字、图案（100 cm×300 cm）（冷喷）	个	1	36.00
28	交叉路口中心圈（300 cm）（冷喷）	个	1	85.00
合计				1096.6

### 指路标志增设

序号	名称	单位	单价/元	材质、规格尺寸			版面尺寸
1	指路标志	1套	39500	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1根	2-5000*2800*3 mm
				单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	3根	（正面为指路、 反面为宣传标 语）
				基础	1.8*1.8*2.4m	1个	
2	指路标志	1套	28500	单悬臂（立柱）	Φ325*7500*10 mm	1根	2-4000*2000*3 mm
				单悬臂（横杆）	Φ146*4900*8 mm	2根	（正面为指路、 反面为宣传标 语）
				基础	1.8*1.8*2.4m	1个	
3	车道行驶方向标志	1套	31500	单悬臂（立柱）	Φ325*7500*10 mm	1根	2-4000*2250*3 mm
				单悬臂（横杆）	Φ146*4900*8 mm	2根	（正面为指路、 反面为宣传标 语）
				基础	1.8*1.8*2.4m	1个	
4	组合式禁令牌（圆形）	1套	16000	单悬臂（立柱）	Φ165*7500*8 mm	1根	4-1000*2 mm
				单悬臂（横杆）	Φ89*6435*8 mm	2根	
				基础	1*1*1.5 m	1个	

5	禁令标志 (圆形)	1套	880	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1根	$\Phi 800*2$ mm
				基础	0.6*0.6*0.8m	1个	
6	禁令标志 (圆形)	1套	1080	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1根	$\Phi 1000*2$ mm
				基础	0.6*0.6*0.8m	1个	
7	禁令标志 (减速让行三角形)	1套	750	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1根	$\Delta 900*2$ mm(边长)
				基础	0.6*0.6*0.8m	1个	
8	警告标志	1套	750	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1根	$\Delta 900*2$ mm(边长)
				基础	0.6*0.6*0.8m	1个	

	志 ( 三 角 形)						
9	禁令标志 ( 停 车 让 行 八 角 形 外 径)	1套	880	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1根	$\Phi 800*2$ mm
				基础	0.6*0.6*0.8m	1个	
10	指示标志 ( 方 形)	1套	1650	单立柱	$\Phi 102*5500*5$ mm	1根	1000*2000*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1个	
11	指示标	1套	1250	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1根	800*1600*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1个	

	志 ( 方 形)						
12	指 示 标 志 ( 方 形)	1 套	1080	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1 根	800*1200*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个	
13	指 示 标 志 ( 方 形)	1 套	880	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1 根	800*800*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个	
14	指 示 标 志 ( 方 形)	1 套	700	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1 根	800*400*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个	
15	机 非 分 道	1 套	1080	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1 根	$\Phi 800*2$ mm
				基础 (含配 件)	0.6*0.6*0.8m	1 个	

	标志						
16	活动 钱牌 的 背板	1套	400	铝合金(含反 光膜)	500*1200*2 mm		
17	活动 钱牌 的 背板	1套	320		500*1000*2 mm		
18	活动 钱牌 的 背板	1套	320		600*800*2 mm		
19	活动 钱牌 的 背	1套	620		800*1200*2 mm		

	板						
20	活动 餞 牌的 背 板	1套	150		300*600*2 mm		
21	活 动 餞 牌 的 背 板	1套	170		500*1200*1.2 mm		
22	活 动 餞 牌 的 背 板	1套	130	镀锌板(含反 光膜)	500*1000*1.2 mm		
23	活 动 餞 牌 的 背 板	1套	130		600*800*1.2 mm		



24	活动 钺牌 的 背板	1套	250		800*1200*1.2 mm		
25	活动 钺牌 的 背板	1套	80		300*600*1.2 mm		
26	活动 钺牌 支 架	1套	200	镀锌铁方管 (支架)	Φ25*25*2 mm		
27	活动 钺牌 的 背板	1套	300	304 不锈钢 (含反光膜)	500*1200*1.2 mm		
28	活 动	1套	260		500*1000*1.2 mm		

	餞牌的背板						
29	活动餞牌的背板	1套	250		600*800*1.2 mm		
30	活动餞牌的背板	1套	500		800*1200*1.2 mm		
31	活动餞牌的背板	1套	140		300*600*1.2 mm		
32	活动餞	1套	550	304 不锈钢方管 (支架)	Φ25*25*2 mm		

	牌 支 架						
33	违 法 抓 拍 标 志	1 套	1500	铝合金(含反 光膜)	1300*2260mm		
34	红 白 防 撞 柱	1 根	300	热镀锌钢管	Φ 165*750		
35	警 示 桩	1 根	200	热镀锌钢管	Φ 114*1200*4 mm		
36	弹 性 交 通 柱	1 根	90	热塑性聚氨 酯橡胶简称 TPU	高度 700mm、底 座 200mm、柱直 径 80mm		
37	交 通 凸 面 镜	1 套	1200		Φ 800mm		
38	橡 胶	1 个	125	橡胶	1000*350*50 mm		

	减 速 带						
39	石 球	1 个	300	五莲花	Φ 500mm		
40	指 挥 台 (材 质 为 不 锈 钢, 踏 板 为 铝 合 金 防 滑 板)	1 个	4200	上层(铝合金 防滑板)	Φ 1100*3.5 mm		
				力围高度(不 锈钢)	Φ 200*1.5 mm		
				下层(铝合金 防滑板)	Φ 1500*3.5 mm		
				力围高度(不 锈钢)	Φ 250*1.5 mm		
				内框架(不锈 钢方管)	Φ 25*25*2 mm		
41	定 向 反 光 型 突	1 个	35	具有高反射 率的微棱镜 结构反光片	反光面底边宽 度 100mm± 2mm、侧面底边 宽度 90mm± 2mm、高度 20mm ±2mm		

	起路标 (双面反光片)						
42	可导向防撞垫	1套	10000	防护等级TB, 包含六大组 件	长2925mm、宽 760mm、高 850mm		
43	发光机、非机动车道分隔指示标志	1套	350				
合计			149550				

### 指路标志维修（含材料）

序号	名称	形式	规格	单位	单价/元	工作内容
1	指路标志	单悬臂（立柱）	Φ 325*8300*10 mm	1 根	13500	拆除、更换
		单悬臂（横杆）	Φ 146*5750*8 mm	1 根	3000	拆除、更换
		版面（含反光膜）	5000*2800*3 mm	1 块	12500	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	5000*2800 mm	1 块	5500	拆除、更换
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	1 个	6000	拆除、更换
2	指路标志	单悬臂（立柱）	Φ 325*8300*10 mm	1 根	13500	拆除、更换
		单悬臂（横杆）	Φ 146*4900*8 mm	1 根	3000	拆除、更换
		版面（含反光膜）	5000*2250 mm	1 块	11000	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	5000*2250	1 块	4200	拆除、更换
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	1 个	6000	拆除、更换
3	指路或车道行驶方向标志	单悬臂（立柱）	Φ 325*8300*10 mm	1 根	13500	拆除、更换
		单悬臂（横杆）	Φ 146*4900*8 mm	1 根	3000	拆除、更换
		版面（含反光膜）	4000*2000*3 mm	1 块	8200	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	4000*2000	1 块	3000	拆除、更换
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	1 个	6000	拆除、更换
4	禁令标志（圆	单悬臂（立柱）	Φ 165*7500*8 mm	1 根	7500	拆除、更换
		单悬臂（横杆）	Φ 89*6435*4.5 mm	1 根	1500	拆除、更换
		版面（含反光	Φ 1000*2mm	1 块	620	拆除、更换

	形)	膜)				
		反光膜 (不含铝板)	$\Phi 1000*2 \text{ mm}$	1 块	360	拆除、更换
		基础 (含配件)	1*1*1.5m	1 个	1600	拆除、更换
5	禁令标志 (圆形)	单立柱	$\Phi 102*4500*5 \text{ mm}$	1 根	550	拆除、更换
		版面 (含反光膜)	$\Phi 800*2 \text{ mm}$	1 块	410	拆除、更换
		反光膜 (不含铝板)	$\Phi 800*2 \text{ mm}$	1 块	140	拆除、更换
		基础 (含配件)	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换
6	禁令标志 (减速让行三角形)	单立柱	$\Phi 102*4500*5 \text{ mm}$	1 根	550	拆除、更换
		版面 (含反光膜)	$\Delta 900*2 \text{ mm}$ (边长)	1 块	300	拆除、更换
		反光膜 (不含铝板)	$\Delta 900*2 \text{ mm}$ (边长)	1 块	120	拆除、更换
		基础 (含配件)	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换
7	警告标志 (三角形)	单立柱	$\Phi 102*4500*5 \text{ mm}$	1 根	550	拆除、更换
		版面 (含反光膜)	$\Delta 900*2 \text{ mm}$ (边长)	1 块	300	拆除、更换
		反光膜 (不含铝板)	$\Delta 900*2 \text{ mm}$ (边长)	1 块	120	拆除、更换
		基础 (含配件)	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换
8	禁令标志 (停车让行八角形)	单立柱	$\Phi 102*4500*5 \text{ mm}$	1 根	550	拆除、更换
		版面 (含反光膜)	$\Phi 800*2 \text{ mm}$	1 块	410	拆除、更换

	外 径)					
9	禁令 标志 (停 车让 行八 角形 外 径)	反光膜(不含铝 板)	Φ800*2 mm	1 块	140	拆除、更换
		基础(含配件)	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换
10	机非 分道 标志 (圆 形)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换
		版面(含反光 膜)	Φ800*2 mm	1 块	410	拆除、更换
		反光膜(不含铝 板)	Φ800*2 mm	1 块	140	拆除、更换
		基础	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换
11	指示 标志 (方 形)	单立柱	Φ102*5500*5 mm	1 根	580	拆除、更换
		版面(含反光 膜)	1000*2000*2 mm	1 块	1180	拆除、更换
		反光膜(不含铝 板)	1000*2000*2 mm	1 块	360	拆除、更换
		基础(含配件)	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换
12	指示 标志 (方 形)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换
		版面(含反光 膜)	800*1600*2 mm	1 块	780	拆除、更换
		反光膜(不含铝 板)	800*1600*2 mm	1 块	240	拆除、更换
		基础(含配件)	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换
13	指示	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换



	标志 (方 形)	版面(含反光 膜)	800*1200*2 mm	1 块	600	拆除、更换
		反光膜(不含铝 板)	800*1200*2 mm	1 块	200	拆除、更换
		基础(含配件)	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换
14	指示 标志 (圆 形)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换
		版面(含反光 膜)	Φ800*800*2 mm	1 块	410	拆除、更换
		反光膜(不含铝 板)	Φ800*800*2 mm	1 块	150	拆除、更换
		基础(含配件)	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换
15	指示 标志 (圆 形)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换
		版面(含反光 膜)	Φ800*400*2 mm	1 块	220	拆除、更换
		反光膜(不含铝 板)	Φ800*400*2 mm	1 块	100	拆除、更换
		基础(含配件)	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换
16	警示 桩	热镀锌钢管	Φ102*1200*4mm	1 根	220	拆除、更换
17	交通 凸面 镜	镜面采用金属 镀层	Φ800mm	1 个	1200	拆除、更换
18	橡胶 减速 带	橡胶	1000*350*50 mm	1 个	125	拆除、更换
19	红白 防撞 柱	热镀锌钢管	Φ165*750mm	1 根	350	拆除、更换
20	发光			1 根	400	拆除、更换

	机、 非车 道分 隔指 示标 志					
21	爆闪 灯			1 套	800	拆除、更换
22	警示 灯			1 个	160	拆除、更换
合计					141595	

### 护栏增设

序号	名称	材质	尺寸	单位	单价/元	工作内容
1	白色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高 900mm）	钢管材质		1m	200	增设
		上横管	Φ 56*39*1.5mm			
		下横管	Φ 55*30*1.5mm			
		竖管	Φ 51*28*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*2mm			
2	古铜色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高 1180mm）	钢管材质		1m	650	增设
		上下横管	Φ 80*60*3.0mm			
		中横管	Φ			

			40*60*3.0mm			
		竖管	Φ 50*30*3.0mm			
		立柱	Φ 120*120*3.5 mm			
3	咖啡色中央隔离 护栏（护栏底座 至上横管高 1025 mm）	钢管材 质		1m	400	增设
		上横管	Φ 65*63*2.0mm			
		下横管	Φ 65*38*2.0mm			
		竖管	Φ 20*20*1.2mm			
		立柱	Φ 100*100*3.0 mm			
4	古铜色机非隔离 护栏（护栏底座 至上横管高 900 mm）	钢管材 质		1m	600	增设
		上下横 管	Φ 80*60*3.0mm			
		中横管	Φ 40*60*3.0mm			
		竖管	Φ 50*30*3.0mm			
		立柱	Φ 120*120*3.5 mm			
5	咖啡色机非隔离	钢管材		1m	350	增设

	护栏（护栏底座 至上横管高 830 mm）	质				
		上横管	Φ 65*63*2.0mm			
		下横管	Φ 65*38*2.0mm			
		竖管	Φ 20*20*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*3.0mm			
6	古铜色机非隔离 护栏（护栏底座 至上横管高 670 mm）	钢管材 质		1m	550	增设
		上横管	Φ 60*40*2.0mm			
		下横管	Φ 60*40*2.0mm			
		竖管	Φ 30*20*2.0mm			
		立柱	Φ 120*120*3.5 mm			
7	咖啡色机非隔离 护栏（护栏底座 至上横管高 600mm）	钢管材 质		1m	180	增设
		上横管	Φ 55*40*2.0mm			
		下横管	Φ 55*30*2.0mm			
		竖管	Φ 20*20*1.2mm			
		立柱	Φ			

			80*80*3.0mm			
8	移动护栏	方钢管 材质		1m	160	增设
		上横管	Φ 25*25*2mm			
		竖管	Φ 15*15*1.2mm			
		立柱	Φ 45*45*2mm			
		立柱下 支撑(为 八字型 高 100mm, 下宽 400mm, 支腿与 地面夹 角 45°	Φ 45*45*2mm			
9	绿岛护栏	方钢钢 管材质		1m	180	增设
		横管	Φ 40*40*1.5mm			
		竖管	Φ 19*19*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*2mm			
合计					3270	

### 护栏（维修含材料）

序号	名称	材质	尺寸	单位	单价/ 元	工作内容
1	白色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高900 mm）	钢管材质		1m	240	拆除、更换
		上横管	φ 56*39*1.5mm			
		下横管	φ 55*30*1.5mm			
		竖管	φ 51*28*1.2mm			
		立柱	φ 80*80*2mm			
2	古铜色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高1180 mm）	钢管材质		1m	680	拆除、更换
		上下横管	φ 80*60*3.0mm			
		中横管	φ 40*60*3.0mm			
		竖管	φ 50*30*3.0mm			
		立柱	φ 120*120*3.5mm			
3	咖啡色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高1025 mm）	钢管材质		1m	420	拆除、更换
		上横管	φ 65*63*2.0mm			
		下横管	φ 65*38*2.0mm			
		竖管	φ 20*20*1.2mm			
		立柱	φ 100*100*3.0mm			
4	古铜色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高900 mm）	钢管材质		1m	640	拆除、更换
		上下横管	φ 80*60*3.0mm			
		中横管	φ 40*60*3.0mm			
		竖管	φ 50*30*3.0mm			
		立柱	φ 120*120*3.5mm			
5	咖啡色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高830 mm）	钢管材质		1m	390	拆除、更换
		上横管	φ 65*63*2.0mm			
		下横管	φ 65*38*2.0mm			
		竖管	φ 20*20*1.2mm			
		立柱	φ 80*80*3.0mm			

6	古铜色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高 670 mm）	钢管材质		1m	600	拆除、更换
		上横管	φ 60*40*2.0mm			
		下横管	φ 60*40*2.0mm			
		竖管	φ 30*20*2.0mm			
		立柱	φ 120*120*3.5mm			
7	咖啡色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高 600mm）	钢管材质		1m	220	拆除、更换
		上横管	φ 55*40*2.0mm			
		下横管	φ 55*30*2.0mm			
		竖管	φ 20*20*1.2mm			
		立柱	φ 80*80*3.0mm			
8	绿岛护栏	方钢管材质		1m	220	拆除、更换
		横管	φ 40*40*1.5mm			
		竖管	φ 19*19*1.2mm			
		立柱	φ 80*80*2mm			
合计					3410	

## 二、合同金额

序号	产品、服务名称	报价系数
1	仪征市区道路交通安全设施建设维护	<u>70</u> %

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出

侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权或商业秘密的争议。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封、担保物权等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

本项目无履约保证金

## 七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让给他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 八、质保期

8.1 质保期3年。（自交货验收合格之日起计）

## 九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：一年

9.2 交付方式：甲方指定

9.3 交付地点：仪征市

## 十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内支付合同总额的30%为预付款；每季度维护项目结束后，10日内由乙方提交维修工作量清单、决算，合同等资料，甲方核对、初审，报送市财政局对项目审定后，甲方收到发票10个工作日内支付款项。

## 十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。



12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在\_\_\_\_\_小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的服务或产品免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

### **十三、调试和验收**

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

### **十四、服务或产品包装、发运及运输**

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后 24 小时内或交付到甲方 48 小时前通知甲

方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方验收合格接收前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

## **十五、违约责任**

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

## **十六、不可抗力事件处理**

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## **十七、诉讼**

17.1 双方在执行合同期中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

**十八、**为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，向参与政府采购融资业务的金融机构申请融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-80290190、0514-83441946。

## 十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经仪征筑苑工程造价咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购科）各执一份。

甲方：仪征市公安局

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期：2024年5月20日

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期：2024年5月20日

见证方：仪征筑苑工程造价咨询有限公司

项目经办人：

日期：2024年5月20日

