

连云港市政府采购合同（货物）

（合同编号：JSZC-320722-JHQB-C2024-0015-003）

甲方：东海县民政局

乙方：南京索酷信息科技股份有限公司

甲、乙双方根据 2024 年 11 月 12 日 东海县消费品以旧换新居家适老化改造实施项目（项目编号：JSZC-320722-JHQB-C2024-0015）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东海县消费品以旧换新居家适老化改造，详见附件《清单》

1.2 标的质量：合格、全新

1.3 标的数量（规模）：补贴对象可根据需求自行选择是否与乙方进行下单交易。乙方需在中标标段的预算金额内承接改造服务。成交数量结算以实际成交数量为准。

1.4 履行时间（期限）：与补贴对象签订合同签订后 7 天内完成安装调试，达到预期效果。

1.5 履行地点：自愿选择下单的补贴对象家中

1.6 履行方式：补贴对象下单后送货上门，老年人家庭改造完成后自主进行质量验收，验收合格确认后，由中标单位向民政部门或委派监管方提出竣工申请。

1.7 包装方式：乙方在确保产品完整、安全、全新的运输到合同约定地点的前提下，根据标的及配件情况自行设计包装方式，软硬包装结合。具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

软包装：使用气泡膜或泡沫垫将间隙进行包裹，确保在运输过程中不会晃动或受到挤压。小部件单独包装，以避免丢失。

硬包装：在软包装的基础上，使用量身定做的木架或木箱进行包装。木箱或木架应根据的尺寸定制，确保在运输过程中不会移位或晃动。

特殊注意事项：在包装前应关闭相关电源，并拆卸电池进行单独包装。交付

前清洁并去除灰尘和杂物。

1.8 合同构成

- (1) 成交（中标）通知书；
- (2) 本合同；
- (3) 招标文件；
- (4) 乙方投标文件；
- (5) 货物清单；
- (6) 双方约定的其他合同文件。

二、合同费率

2.1 本合同成交费率为（大写）：百分之柒拾捌（78%）。双方根据乙方最终成交费率、《采购文件》以及《东海县消费品以旧换新居家适老化改造清单》（以下称《清单》）中关于各产品、服务的最高限价，对《清单》中各项产品、服务进行的成交单价确认，供补贴对象（经审核通过的补贴老人家庭）选购。

本项目根据乙方向补贴对象实际提供的产品和服务数量进行结算和登记备案，乙方在本项目补贴预算内，多销多得，本项目补贴标准按《关于做好2024年全市消费品以旧换新居家适老化改造工作的通知》（连民养老[2024]15号）的相关要求执行。

2.2 乙方向补贴对象提供商品和服务的合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方及补贴对象在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。项目结算总价应为完成本项目所需的一切费用，包括但不限于招标文件所确定的招标范围内的全部货物、材料、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、运杂费（运抵采购人每户改造对象项目现场）、运输保险费、入户安装费、入户调试费、入户检测费、入户人工费、工资、社会保险、工商意外险、福利、津贴、保修期内维保费、操作维护及使用人员培训费、施工安装费、开票税金及供应商认为需要的其他费用等一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方应在成交公告发出之日起后7日内，向甲方交纳2万元作为本合同的履约保证金。乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、货物的包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破

损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方及补贴对象指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方及补贴对象 48 小时前通知甲方及补贴对象，以准备接货。

8.4 货物在交付甲方及补贴对象前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方及补贴对象指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方及补贴对象货物已送达。

九、合同款项支付

9.1 合同款项的支付方式及进度安排

甲方在 5 个工作日内对补贴申领料进行线上审核，必要时进行实地抽查。经审核符合补贴条件的一次性支付合同价款。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方及补贴对象提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经三方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方及补贴对象协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方及补贴对象支付的合同款，同时应承担该

货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方及补贴对象通知后 2 小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 本项目采购的建设及改造物品，有质保期限的，按实际质保期执行；无质保期的，乙方应免费提供售后服务至少 2 年。质保期间，乙方承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，甲方及补贴对象不再支付任何费用；对于补贴对象为原因造成的故障，乙方只收取维保成本费用。

十二、项目验收

12.1 甲方及补贴对象依法组织履约验收工作。

12.2 甲方及补贴对象在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方机构参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 本项目原则上由实际使用人自行验收，但甲方作为补贴方具备商品的验收权。甲方可成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目，甲方及补贴对象根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方及补贴对象依法及时处

理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额___/___的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日___/___向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的___/___。

13.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日百分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款或履约保证金中扣除，最高限额为标的商品或服务的补贴金额。所有合同标的及“一户一档”备案资料逾期超过约定日期2024年12月20日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付标的商品或服务的补贴金额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权同补贴对象拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方及补贴对象全部损失。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第(1)种方式解决：

(1) 向东海县仲裁委员会申请仲裁。

(2) 向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为东海县。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

十六、补充条款

1、本次以旧换新居家适老化改造时间紧、任务重、要求高，各县区要按照时间节点邀请稳步有序做好各项工作。乙方须协助甲方在 2024 年 11 月底前确定改造家庭名单，对通过审核但 2024 年 11 月 20 日还未签订改造合同的家庭，可取消补贴资格并由后续申请家庭递补；乙方须在 2024 年 12 月 20 日前完成全部现场改造施工，2024 年 12 月底前由甲方完成改造补贴发放工作。

2、乙方需应甲方要求，建立完备“一户一档”备案资料提供给甲方，包含但不仅限资格审查材料、用户采购清单、用户采购合同、实际施工工程量清单、用户验收单等。

3、乙方在中标后必须有中标产品的 30%和宣传海报投入进行实地宣传，宣传活动在 2024 年 11 月 25 日前最少完成一次。

4、乙方需应甲方要求，每周向甲方提交工作及项目财务进展报告，协助甲方进行补贴预算控制。乙方需积极关注预算资金额度，确保甲方补贴不超出预算限额。若超出，视为乙方责任，超出部分费用甲方不再进行补贴，由乙方自行承担补贴对象的补贴费用。

5、乙方须根据本次采购的相关条款，在本合同签订的同时，同甲方确定约定供应《清单》（含约定成交单价）、各类商品或服务的质保期和质保范围、各类商品或服务的安装免费范围和超出免费范围辅配件的安装费用以及其他双方认为有必要说明的相关事项。乙方具备了解市场环境的信息优势，乙方有义务向

甲方主动提出交易全流程中可能涉及的有关情况，若合同履行期间出现额外费用或其他应说明而未说明，造成甲方及补贴对象不利的，由乙方承担相关不利责任，造成乙方不利的，由乙方自行承担。上述内容作为本合同附件，附件与本合同具有同等法律效力。

6、乙方须与补贴对象针对具体交易情况签订采购合同，依法完成采购活动。双方所拟定的采购合同条款内容不得与本合同发生负偏离。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：




法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 2024年 12月 11日



附件 1 《清单》

类别	序号	项目名称	功能说明	类型	报价产品图片	品牌	参数	单位	单价(元)	备注
设施改造	1	防滑处理	在卫生间、厨房等区域,铺设防滑地砖(地板、地胶),避免滑倒并具有一定的防潮作用。卫生间局部可使用防滑垫。	防滑处理		社福	PVC 材质,正面小圆点按摩,真空吸盘可轻松吸附于光滑地面,不会偏移。吸附力强,透水快	m ²	28.08	
				PVC 防滑地胶(防火阻燃,一铺即用,不易燃烧能抑制燃烧,水泥地直接铺)		盛通	1) 健康环保,加厚耐磨,绿色健康无甲醛 2) PVC 材质无惧踩踏,防水防滑,易清理 3) UV 粒子覆盖无惧回南天,便于打扫易打理	m ²	46.8	根据需求定制安装
	2	地面高差处理	台阶改坡道,铺设水泥坡道,保证路面平滑、无高差障碍,避免老年人行走发生磕碰跌倒,方便轮椅进出。门槛高度较低或不宜铺设水泥坡道情况	橡塑坡道		社福	耐水防滑、承重力高达产品稳定性高,长期使用不变形; 无需安装,省时省力,实用性高,可根据时间情况进行切割调整大小安装; 表面凹凸条纹防滑设计,防	块	156	

		下，可加设橡胶等材质的可移动式坡道。				滑性强。			
			水泥坡道		索酷	1、采用优质防滑水泥浇筑 2、坡度比 $\leq 1:8$ ， 3、坡道整体清洁、干燥、平整，稳固耐用	m ³	202.8	根据需求定制
3	门槛 移除	移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出。	门槛移除		索酷	拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平，保证老年人进出无磕碰跌倒风险（包含地面找平抹灰1遍）	项	156	根据需求定制
4	平整 硬化	屋内（外）地面水泥平整硬化，方便轮椅进出。	平整硬化		索酷	厚度 $\geq 80\text{mm}$	m ²	117	根据需求定制

5	蹲便器改坐便器	减轻蹲姿造成的腿部压力，减轻老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘轮椅老年人使用。	无障碍淋浴坐便两用椅		盛通	参考尺寸：650*500*360mm 内管材质：不锈钢 外管材质：抗菌尼龙 承重≥200kg	个	234	
			蹲便器改坐便器		索酷	坑距：300/400MM；瓷体采用高压注浆工艺成型瓷体密度非常大，超低吸水率；抗菌智洁釉面，抗菌效果好，全管道施釉，不挂污，易洁净，而且不易堵塞。	套	780	1.拆除原有蹲便器，并清理建筑垃圾 2.水路改造至合适位置 3.地面粉平，安装新坐便器
6	浴缸/淋浴房改造	拆除浴缸/淋浴房，拆除浴缸及周围台面，墙面及地面找平，防水处理，拆除部分补瓷砖（瓷砖为普通瓷砖，特殊要求另补差价），换浴帘、浴杆（最低要求加厚涤纶布，金属挂钩），增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	浴缸/淋浴房改造		索酷	/	项	1872	根据需求定制

7	适老智能坐便器	符合适老高度，通过座圈加热、清洗加热、暖风烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。	适老智能坐便器		科堡	一键旋钮、彩色按键、暖风烘干、劲漩冲水、脚感冲水、活水即热、硅藻醇除臭、便前预湿润、四季感温、柔光夜灯、蜂鸣器报警	套	2028	
8	适老智能马桶盖	适合居家原座便器：材质为PP缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。	适老智能马桶盖		科堡	1, 功能，活水加热冲洗，暖风烘干，座圈加热 2, 适老化设计	套	780	
9	坐式沐浴器	坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式，方便老人洗浴。	坐式沐浴器		纬图	外螺纹管道接口 G1/2 重量 16KG 座浴承重 110 公斤 适用压力 0.1-0.5Mpa 产品特征恒温有扶手 耐压性能 0.8Mpa 喷淋臂耐压性能 0.4Mpa 出水位实验压力/MPa 流量 / (L/min) 喷淋臂动压:0.10±0.014. 0~9.0	套	3120	
10	如厕扶手	在坐（蹲）便器旁安装“一”字形扶手或 L 形扶手等，辅助老年	如厕扶手		盛通	一字扶手 50cm	套	39	

		人起身、站立、转身和坐（蹲）下。			盛通	L 型扶手 50*70cm	套	93.6	
11	床边扶手	在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身平稳下床，避免翻身意外跌落。六档可调节带夜光（重量不低于 21kg）	床边扶手		盛通	/	套	468	
12	淋浴区扶手	根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 形扶手、135°扶手、T 形扶手等，辅助老年人站立支撑。T 型扶手 50*70cm；135 度扶手 60*40cm	淋浴区扶手		盛通	/	套	117	
					盛通	/	套	85.8	
13	高差处和过道扶手	安装于高差变化和室内过道通行处，方便老年人通过时撑扶。（尼龙外管+不锈钢	高差处和过道扶手		盛通	/	M	58.5	

		内管)								
14	下压式门把手改造	可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。	下压式门把手改造		大地迪高	/	套	109.2	含施工	
15	台面高度改造	降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。材质：不锈钢或石英石	台面高度改造		索酷	定制	M	1170	根据需求定制	
16	适老可升降灶台	柜体可升降，降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作；下方留出空间，方便轮椅出入。	适老可升降灶台		索酷	定制	M	1950	根据需求定制	

17	厨房适老升降吊柜	吊柜可上升、下降和暂停,吊篮垂直升降、免开柜门,方便老年人放/取物。	厨房适老升降吊柜		索酷	定制	套	1560	根据需求定制
18	适老台盆和镜柜	台面为陶瓷/人造石,釉面洁净平滑(包含下水器、软管);台盆柜门内凹设计,方便轮椅出入;用镜面倾斜且角度可微调,方便老年人使用。	适老台盆和镜柜		康之瑞	定制	套	1404	根据需求定制
19	水龙头改造	改装拔杆式或感应水龙头,方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开关水阀,避免忘关水阀。	水龙头改造		盛通	材质:铜 红外感应,工作温度 1-60 度。	套	187.2	
20	更换或新增灯具	更改或新增节能型灯具,避免直射光源、强刺激性光源,确保光线柔和,改善照明环境。	更换或新增灯具		潮凡	额定功率: 24W 额定电压: AC220-240V50/60Hz 光通量≥1800lm RA≥90(高显指) 三防	套	140.4	含施工

	21	安装感应夜灯（地	在老年人卧室安装贴近地面的红外感应小夜灯，方便老年人起夜照明。	安装感应夜灯（地灯）		盛通 /		套	39	
	22	安装防撞护角/防撞条	在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤。	安装防撞护角/防撞条		呵护熊 防撞角		个	6.24	
					新宏辉 防撞条		M	12.48		
智能监测	23	一键呼叫装置	安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置,用于老年人发生紧急情况时的主动报警。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	4G 一键呼叫装置		霍普智能 /		套	109.2	含一年免费流量

24	人体感应探测器	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中,监测老年人活动信息。实时传输数据,如发生老年人长时间处在某个区域,向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	人体感应探测器		霍普智能	/	套	218.4	含一年免费流量
25	门磁感应器	安装在老年人家庭室内外出入主门口处。实时传输数据,如发生长期未开关门情况,向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	门磁感应器		霍普智能	/	套	195	含一年免费流量
26	煤气泄漏报警器	发生煤气泄漏意外时,响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据,向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息	煤气泄漏报警器		创安	/	套	195	含一年免费流量

27	溢水报警器	发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	溢水报警器		霍普智能	/	套	195	含一年免费流量
28	烟雾报警器	发生浓烟意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	烟雾报警器		创安	/	套	195	含一年免费流量
29	电力脉象仪	用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于老人的生活习惯，进行异常行为的安全预警。	电力脉象仪		盛通	/	套	624	含一年免费流量

	30	防干烧与定时灶具	避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。	防干烧与定时灶具		<p>功能描述：</p> <p>1、熄火保护：热电偶熄火保护，灵敏感应，意外熄火瞬间切断气源，提升用火用气安全；</p> <p>2、优质铝炉头：耐高温、腐蚀飞机铝炉头，全进风结构，进气充分，畅享极致烹饪；</p> <p>3、火盖：铜制火盖，中心防水、防堵；</p> <p>4、230度线性精控：多段调节+中心极小火焰控制，满足煎炒闷炸煲等各种烹饪需求；</p> <p>5、定时功能：左边具备定时功能，99分钟超长定时设置，自动关机切断气源；</p> <p>6、方形聚能炉架：搪瓷哑光炉架，聚能速烹，热量锁住不外散，旋钮使用不烫手；</p> <p>7、可拆式燃烧器结构：分体可拆结构易清洁、经久耐用，炉架、火盖、分火器皆可拆，不留死角，让清洁进行到底；</p> <p>8、自适应全包底壳：适应99%开孔尺寸、换灶不换孔、</p>	套	2184	
--	----	----------	----------------------	----------	--	---	---	------	--

						<p>受力更均匀、灶具更稳定，更好的产品体验。</p> <p>9、多重防护：钢化玻璃+防爆胶+防爆膜+减震缓冲垫+宽边包底，提升灶面防护性能。</p>			
31	炉灶自动熄火保护装置	避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。	炉灶自动熄火保护装置		索酷	铜线长 50CM	套	156	


	32	智能 监控 摄像头	双向实时视频或语音 通话，及时掌握老人 在家实时情况。	智能监控 摄像头		萤石	<p>1、采用高功率双红外补光，照射距离可达 10 米。ICR 滤光片自动切换，实现真正的日夜监控</p> <p>2、支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境</p> <p>3、支持 MicroSD 卡（最大 256GB）本地存储</p> <p>4、内置麦克风和扬声器，支持语音对讲</p>	套	390	含一年免费流量
	33	跌倒 监测 雷达	对老年人跌倒情况进行 监测，可以通过电 话语音、短信等多种 手段，向监护人等发 出预警信息。	跌倒监测 雷达		霍普智 能	<p>检测灵敏度：$\leq 0.2\text{m/s}$；</p> <p>反映时间：$\leq 100\text{ms}$；</p> <p>微动检测功能：最大检测距离：≤ 3 米（半径）；</p> <p>反映时间：$\leq 1\text{s}$；</p> <p>跌倒检测功能：最大检测距离：≤ 1.5 米（半径）；</p> <p>准确检测动作：快速跌倒动作；</p> <p>反映时间：5-180s；时间可调</p> <p>探测方式：调频连续波/FMCW</p> <p>雷达频率：61Ghz~61.5Ghz</p>	套	702	含一年免费流量

34	坠床监测雷达	对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	坠床监测雷达		霍普智能	采用 4GCat1 通讯技术,搭载 AIoT 毫米波传感器、高性能 60GHz 雷达模块,基于毫米波点云算法,实现的人体动作及姿态感知,通过人员姿态参数特征做算法判断,通过速度,距离,姿态等运动变化,检测目标人员的跌倒状态,持续记录目标是否发生跌倒危险,并做出预警提醒	套	702	含一年免费流量
35	生命体征监测雷达	对老年人生命体征进行监测,可通过电话语音、短信等多种手段,向监护人等发出预警信息。	生命体征监测雷达		霍普智能	工作温度: -30℃~+70℃; 环境湿度: 25%~75%; 通讯方式: 4G 全网通 (物联卡);	套	780	含一年免费流量
36	防走失胸卡	集成老年人身份信息,可监测定位 (或具备电子围栏功能),避免老年人走失。实时传输数据,向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	防走失胸卡		霍普智能	/	套	296.4	含一年免费流量

辅具 配备	37	手杖	包含单头手杖、三脚或四脚手杖、凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。	单头手杖		盛通 /	个	66.3	
			包含单头手杖、三脚或四脚手杖、凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。	三脚手杖		盛通 /	个	66.3	
			包含单头手杖、三脚或四脚手杖、凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。	四脚手杖		盛通 /	个	66.3	
			包含单头手杖、三脚或四脚手杖、凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。	凳拐		盛通 /	个	70.2	

38	助行器	包含框式、轮式、台式、带座等助行器，辅助老年人站立和行走。	框式助行器		盛通	/	副	124.8	
		包含框式、轮式、台式、带座等助行器，辅助老年人站立和行走。	轮式助行器		盛通	/	副	124.8	
		包含框式、轮式、台式、带座等助行器，辅助老年人站立和行走。	台式助行器		盛通	/	副	273	
		包含框式、轮式、台式、带座等助行器，辅助老年人站立和行走。	带座助行器		盛通	/	副	124.8	

39	适老助行推车	可助行可推行，配置座椅靠背可休息，内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳。	适老助行推车		爱鑫 /		副	156	
40	轮椅	自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅和电动轮椅等。	普通轮椅		盛通	手动轮椅车，精铸碳钢，产品尺寸 105*63*90.5CM，座宽 43CM，座高 46.5CM，靠背高度 40.5CM，后推手带刹车，牛津布背垫，实心后轮带手推圈，前轮 PVC 实心胎，前脚踏板	辆	413.4	
41	洗澡椅（浴凳）	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。	洗澡椅（浴凳）		盛通	铝合金浴椅，1.2 壁厚，带扶手带靠背.PE 坐板带出口孔，防止积水。产品尺寸：50*43*（66-79）CM。	套	132.6	
42	生活自助餐具	包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。	防洒碗		盛通	助食筷子、助食勺子、助食叉子、防洒碗、防撒盘	个	140.4	

		包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺(叉)，辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。	防洒盘		盛通		个	
		包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺(叉)，辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。	助食筷		盛通		副	
		包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺(叉)，辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。	弯柄勺		盛通		副	
		包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺(叉)，辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。	弯柄叉		盛通		副	

			障碍老年人的日常进食。							
43	防压疮坐垫、靠垫或床垫	重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。	防压疮床垫		盛通	<p>1.主机规格：电压 220V±22V；频率 50Hz±1Hz</p> <p>2.出气量：≈7L/min</p> <p>3.压力值范围：60mmHg-130mmHg（毫米汞柱）</p> <p>4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）</p> <p>5.工作噪音：≤45dB</p> <p>6.床垫规格：22根气囊 尺寸：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm</p> <p>7.最大载重：≤135公斤；</p> <p>8.面料采用优质医用级尼龙布（34丝）</p> <p>9.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落</p> <p>10.床体整体波动效果</p>	套	245.7		

		重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。	防压疮坐垫		宇飞	材质;PVC 面料	块	31.2	
44	坐便椅	坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不方便的老年人就近如厕。	坐便椅		盛通	折叠便椅，碳钢材质。1.2 壁厚，结构稳固不晃。尺寸：40*45*73-82cm 碳钢材质	副	195	
45	马桶增高器	安装在马桶上的增高装置，带扶手，提高老年人如厕时的便利性和舒适度。	马桶增高器		粤护	安装在马桶上的增高装置，带扶手。总长 44cm，马桶内径宽≥24cm，材质;环保 PE 材质	副	132.6	
46	失能老年人护理设备	速冲成型、圆润无刺、PVC 材质、柔软底部、快速充气、防漏气阀、电动花洒、快速排水、折叠收纳	浴槽		盛通		套	202.8	
		洗头神器、简单实用、不占空间、环保材料无味，放在床上就可以躺着洗头，适合老	洗头盆		盛通		套	27.3	

			人、卧床洗头者						
			多种使用功能：侧卧翻身、头枕、屈膝，缓解身体疲劳，舒适贴合，预防褥疮	体位枕		欣创嘉		套	54.6
			辅助卧床瘫痪、偏瘫老人坐起,预防压疮,便于长期卧床老人的体位调整;承重≥100kg,多档可调,满足不同角度需要	可调节靠背器		伊泽安		套	140.4
			防呛防撒,一杯三用,吸管接头可饮水,更换吸嘴可以引用流食,更换普通杯盖可作为日常杯使用	卧床饮水杯		伟华		个	31.2
			PP 材质,斜坡式设计,前高后低,能让使用者的舒适度增高。	便盆		兴弘医疗器械		个	15.6

			<p>医用乳胶材质，柔软舒适更耐用；防回流软边设计，防漏效果更好。</p>	接尿器		大孝子		个	15.6	
			<p>浴槽、洗头盆、体位枕、可调节靠背器、卧床饮水杯、便盆、接尿器、移位机等。</p>	移位机 1		好步	<p>1.整车采用高强度钢管，整体造型简约、美观大气，强度高,稳定性好。表面采用喷涂处理，具有抗老化/氧化的特质；</p> <p>2.大开合座架，减轻护理者工作负担，更方便使用；</p> <p>3.座垫：采用高强度 PVC 布车缝成型，质地柔软防水防滑，平整美观；</p> <p>4.靠背垫：吹塑塑料靠背，可拆卸；</p> <p>5.前轮为万向 3 寸带刹轮，后轮为万向 3 寸带刹轮，适合小范围转向挪移；</p> <p>6.液压泵脚控控制升降，节省人力。</p> <p>7.参考尺寸：总长 70CM，总宽 59CM（扶手垫），总高 92-108CM（靠背）</p> <p>座位宽度 46CM，深度 40CM</p>	副	1560	

						座位离地面高度 46-62CM (不含座垫) 靠背高度 42CM 前后轮: 直径 3 寸万向带刹 包装尺寸 74*60*50CM (待 定) 净重 25kg, 承重量 100kg			
47	助听器	帮助老年人听清声音来源, 增加与周围的交流, 改善心理健康状况。失真率 $\leq 10\%$	助听器		可孚	声音放大器参数 最大饱和声压: $\leq 125+3\text{db}$ 高频平均值: $105\pm 4\text{db}$ 等效噪声值: $\leq 25+3\text{db}$ 频率响应范围: 200-3500HZ 最大增益: $38\pm 5\text{db}$ 额定电流: $\leq 8\text{mA}$	副	390	

48	助视器	放大镜、手持助视器、老花镜、放大镜指甲剪等。	放大镜		鑫湘 /	副	31.2	
		镜片倍率：3-5 倍；运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。	手持助视器		五凡	副	39	
		高清·高透光 镜片清晰透亮 光透射比高达 90%以上	老花镜		盛通 /	副	39	
		帮助视力不佳的老人修剪指甲指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适，便捷。	放大镜指甲剪		金达五金 /	副	11.7	
49	适老家具配置	如换鞋凳、适老椅、适老桌等。主架采用优质橡木，结实耐用表面光滑，扶手圆弧设计，海绵软座，使用舒适	换鞋凳		康养家具 参考尺寸：60*30*60cm（手工测量稍有误差）	把	171.6	

		如换鞋凳、适老椅、适老桌等。扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。	适老椅		康养家具	框架：弯曲木，频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。尺寸：570*610*855，	把	171.6	
		如换鞋凳、适老椅、适老桌等。采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。	适老桌		康养家具	1、尺寸：长 800*宽 800*高 750mm； 2、框架：采用优质实木； 3、台面：采用优质实木，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；	张	499.2	
50	多功能护理床	便捷脚轮灵活适用多场景，稳固脚轮；解锁时，方便灵活移动；省力手摇便捷照护，松调节升降板角，折叠护栏，两侧适老化扶手，帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。尺寸：≥ 1980*960mm；	手摇护理床		二零二	规格：0° ~85° +5° 起背 0° ~45° +5° 曲腿，可拆卸橡木实木床头床尾、升级静音轮、六柱不锈钢加高折叠护栏、六公分厚半棕半棉床垫、木质餐桌、整体冲孔床面 2100*1000*500mm(整体尺寸)	套	936	

		多功能护理床	电动护理床给卧床老人打造居家护理环境,可实现实现背抬、腿抬、背腿联动、上下升降,一键升降,起背无压力,床板透气,舒适不闷热。尺寸: $\geq 1980*900\text{mm}$;	电动护理床		二零二	三聚氰胺板床头床尾、6分半棕半棉垫子、木围绑、6柱木纹铝合金护栏、静音轮	套	2808	
--	--	--------	--	-------	--	-----	--------------------------------------	---	------	--

注:本合同签定前,请乙方仔细检查清单内容是否有误,乙方对清单准确性负主要责任。本合同对《清单》有误约定如下:

- (1) 计算单价是乙方实际中标的报价系数乘以最高单价限价;
- (2) 《清单》中商品(服务)单价高出计算单价,发现后按计算单价修正,多收部分乙方原路退回;
- (3) 《清单》中商品(服务)单价低于计算单价,发现后按低价定价,甲方及补贴对象不向乙方额外支付;
- (4) 《清单》中商品(服务)参数低于《采购文件》要求,发现后乙方无条件给予售后,更换至符合《采购文件》要求。
- (5) 《清单》中商品(服务)参数高于《采购文件》要求,乙方按《清单》中商品(服务)参数向补贴对象供货。
- (6) 甲、乙双方签订合同,视为知晓并同意以上相关内容,合同签订前请乙方自行核对《清单》内容。

乙方(盖章):

法定代表人(单位负责人)或委托代理人(签字或盖章):

日期:2024年11月14日

附件 2《商品或服务的质保期和质保范围》

由乙方在商品上架前提供相关附件，交甲方复核确认。

质保期：本项目采购的建设及改造物品中，有质保期限的，按实际质保期执行；无质保期的，投标人应免费提供售后服务至少 2 年。

承诺函

东海县民政局：

我单位郑重承诺：本项目建设及改造物品在免费提供售后服务两年的基本条件下，免费提供售后服务增加 3 年。

我方保证上述承诺真实和准确，并愿意承担因我方违约而引起的一切后果。

特此承诺！

投标单位：南京志皓信科技股份有限公司
日期：2020 年 11 月 11 日



附件3《商品或服务的安装免费范围和超出免费范围辅配件的安装费用》
由乙方在商品上架前提供相关附件，交甲方复核确认。

承诺函

东海县民政局：

我公司提供产品价格包含安装全部费用，即安装全包。

特此承诺！

投标人：南京索酷信息科技股份有限公司

日期：2024年11月14日