

项目名称：南通市公安局“两中心一基地”厨具采购项目（重新采购）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-T2024-0229

合同书

甲方：南通市公安局

乙方：康美铂（南通）厨具有限公司

签订地：江苏省南通市崇川区

签订日期：2024年12月24日



根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南通市公安局(以下简称：甲方)和康美铂（南通）厨具有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一部分 合同通用条款

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：详见合同附件；
- 1.2.2 货物数量：详见合同附件；
- 1.2.3 货物质量：详见合同附件。

1.3 价款

本合同总价为：¥3997239.00 元（大写：叁佰玖拾玖万柒仟贰佰叁拾玖元人民币）

分项报价(另附清单)：

上述合同总金额中包括产品的产品价、包装费、运输费、验收费、培训费、技术服务费(包括技术资料、图纸提供等)、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合

同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的另行支付任何费用。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款的 30%；货物到场、施工安装调试完毕，并经甲方初验合格后，甲方向乙方支付至合同价款的 60%；所有货物通过合同约定的各项检测并经甲方终验合格后付至合同价款的 80%，同时退还履约保证金或保函；经甲方审计完成后，甲方按审计结算价付清剩余款项。

乙方在申请付款时，须提供相应金额且符合甲方财务制度规定的增值税发票。因乙方发票不符合要求、迟延等问题而导致甲方无法付款的，甲方不承担责任。

1.4.2 发票开具方式：

1.5 货物交付期限、地点和质保

1.5.1 交付期限：签订合同后 23 天内完成供货、安装、调试，并通过甲方验收。具体按照甲方进度要求实施。

1.5.2 交付地点：通市公安局“两中心一基地”，具体按甲方指定地点送货、安装。

1.5.3 质保期限：项目整体免费质保期 3 年，其中厂制品质保 4 年，从该项目终验合格之日起算。

1.6 合同变更

1.6.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

1.6.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

1.7 包装和装运

除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

1.8 合同转让和分包

本合同不得转包,但经甲方同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即:依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包乙方就分包项目向甲方承担连带责任。

第二部分 合同专用条款

2.1 不可抗力

2.1.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;

2.1.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同;

2.1.3 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同;

2.1.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人,并在合同专用条款约定时间内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.2 税费

与合同有关的一切税费,均由乙方承担。

2.3 合同中止、终止

2.3.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同;

2.3.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.4 检验和验收

2.4.1 本项目分为初验和终验，初验在所有货物进场并安装完毕后由甲方自行组织开展，终验由甲方组织相关专业技术人员，按国家和行业的相关标准要求执行，必要时邀请采购中心、质检、消防、市场监管、参与本项目的其他乙方等相关部门共同参与验收，并出具书面验收报告，作为支付货款的依据。

2.4.2 所供产品交付使用时，乙方必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

2.4.3 乙方必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、施工安装，经调试、检测合格后交付使用，涉及的费用由乙方承担。

2.4.4 不锈钢材质焊接拼缝处应无明显缝隙，无虚焊，表面需打磨抛光处理（所有焊接用氩弧焊焊接）。

2.4.5 货物送达后甲方有权委托具备检测资质的机构对产品进行随机抽检，送检产品合格，检测费用由甲方承担，若产品不合格，检测费用由乙方支付，且乙方需予以无偿退货更换，如仍不满足要求，甲方有权立即终止合同，已经进场的货物立即清场，由此产生的损失由乙方承担。

2.4.6 乙方须接受甲方委托的第三方监理单位依据法律法规、国家标准和招标文件等相关要求对本项目的监督管理，监理意见作为验收通过的重要参考。

2.4.7 监理单位陪同或代表甲方对乙方（生产企业）的规模、生产能力、生产设备进行考察，检查实际生产能力与投标文件承诺的符合性。

2.4.8 监理单位不定期检查项目货物的生产进度。

2.4.9 监理机构对关键生产环节盘站监督，检查工艺操作是否规范要求。

2.4.10 监理机构在厨具安装完成后，对厨具安装质量进行全面检查，检查厨具的尺寸、规格、外观、做工等方面是否符合设计要求，验证厨具的各项使用功能是否正常。

2.4.11 监理机构协助甲方编制厨具质量验收标准，根据检测结果编制厨具质量验收报告。

2.4.12 监理机构履行职责期间产生的费用由甲方承担。

2.5 履约保证金

2.5.1 乙方需在合同签订前向甲方缴纳履约保证金 399723 元（或提供等额的保函）；

2.5.2 履约保证金在终验通过后 7 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.6 货物的安装

2.6.1 乙方负责标的物的现场施工安装指导、启动、调试、监督；

2.6.2 乙方免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

2.6.3 乙方在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

2.7 售后服务

2.7.1 乙方接到使用方通知后 1 小时内响应，2 小时内上门服务，24 小时内解决好问题。

2.7.2 质保期满后乙方提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按

照材料成本收取。

2.7.3 乙方应对甲方技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

2.7.4 乙方提供现场技术培训，保证甲方使用人员能够正常操作产品的各种功能。

2.7.5 乙方免费提供 2 年的所投长龙式洗碗机耗材（洗涤剂、软水盐、漂洗剂、机体清洁剂等），自终验合格之日起计算。

2.7.6 本项目终验通过后 2 年内的内油烟系统清洁服务由乙方免费提供。

2.8 违约责任

2.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 5% 计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 5 % 计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

2.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通

知违约方解除本合同；

2.8.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

2.8.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

2.8.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择向甲方人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方	乙方
----	----

法定代表人或授权人：  单位名称（章）：南通市公安局	法定代表人或授权人：  单位名称（章）：康美铂（南通） 厨具有限公司
2024 年 12 月 24 日	 2024 年 12 月 24 日

附件:

合同清单

序号	1	2	3	4	5	6	7
1	产品名称	品牌	尺寸 (MM)	数量	单位	分项单价	分项总价
监管中心厨房设备清单							
一层主厨房							
1	双层平板工作台	新顺	1500*760*800	1	台	2200	2200
2	500 深洗锅池	新顺	1000*760*800 +150	1	台	2650	2650
3	四层栅格层架	新顺	1200*500*1550	1	台	1655	1655
4	双层平板工作台	新顺	1800*800*800	4	台	2550	10200
5	余热回收单头大锅灶	金顺昌	1100*1250*800+450	2	台	18600	37200
6	余热回收单头单尾炒灶	金顺昌	1100*1250*800	1	台	18600	18600
7	炉拼台	新顺	400*1250*800 +450	2	台	1350	2700
8	摇摆汤锅 (燃气)	国龙	400L 1720*1340*1200mm	4	台	22990	91960
9	油网烟罩	新顺	17600*1500*500	26.4	m ²	1700	44880
10	灶封板	新顺	180000*2100	37.8	m ²	300	11340
11	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
12	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	2	台	20	40
13	厨房灭火系统	商元	双瓶组 680*615*220mm	1	台	22500	22500
一层肉类加工间							0
1	刀具砧板消毒柜	新顺	1200*600*1600	1	台	4355	4355
2	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960

3	双星水池	新顺	1500*1000*800 +150	2	台	2650	5300
4	活动工作台 下栅格	新顺	1800*760*800	2	台	2355	4710
5	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
6	四层栅格层 架	新顺	1200*500*1550	1	台	1655	1655
一层蔬菜加工间							0
1	刀具砧板消 毒柜	新顺	1200*600*1600	1	台	4355	4355
2	全能切菜机	哲克	1350*600*1400	1	台	37600	37600
3	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
4	活动工作台 下栅格	新顺	1800*760*800	4	台	2355	9420
5	四层栅格层 架	新顺	1200*500*1550	1	台	1655	1655
6	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
一层消毒间							0
1	双门立式热 风循环消毒 柜	金百川	1310*620*1980	10	台	16900	169000
一层蒸饭间							0
1	大单星盆水 池	新顺	1000*760*800 +150	2	台	1890	3780
2	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
3	饼盘车	新顺	500*650*1670	2	台	1850	3700
4	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	2	台	20	40
5	双门蒸饭车 (电热)	金百川	24 盘 1015*750*1530mm	5	台	15600	78000
6	蒸饭盘	新顺	400*600mm	120	个	96	11520
7	油网烟罩	新顺	9300*1000*500	9.3	m²	1700	15810
8	灶封板	新顺	9300*2100	19.5	m²	300	5850

一层洗碗消毒间							0
1	单孔收餐工作柜（含推车）	新顺	1200*760*800	1	台	3950	3950
2	大单星盆水池	新顺	1000*760*800 +150	5	台	1890	9450
3	双层平板工作台	新顺	1200*760*800	1	台	1900	1900
4	双门立式热风循环消毒柜	金百川	1310*620*1980	1	台	16900	16900
5	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	2	台	20	40
6	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
一层餐车存放间							0
1	紫外线消毒灯	古视力	220V/30W 900*30*30mm	4	台	190	760
一层用具消毒间							0
1	双层平板工作台带靠背	新顺	1000*1000*800 +150	2	台	1800	3600
2	大单星盆水池	新顺	1200*1000*800 +150	2	台	2230	4460
3	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
4	双门立式热风循环消毒柜	金百川	1310*620*1980	1	台	16900	16900
5	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
一层验斤处							0
1	电子落地称	贝晨	称重 150KG 300*400*770mm	2	台	550	1100
2	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
一层农残检测室							0
1	食品留样柜	山东银都	256L 600*600*1950	1	台	2300	2300
2	电子桌秤	贝晨	290*320*125	1	台	350	350

3	单星水池	新顺	600*800*800+ 150	1	台	1350	1350
一层食品留样间							0
1	单星水池	新顺	600*800*800+ 150	1	台	1350	1350
一层保洁间							0
1	拖把池	新顺	1200*500*600	1	台	2230	2230
2	拖把架	新顺	1200*350*550	1	台	750	750
一层杂物间							0
1	米面架	新顺	1200*550*150	1	台	1200	1200
2	平板车	新顺	850*600*800	1	台	1100	1100
3	四层平板货架	新顺	1200*550*1550	1	台	1655	1655
一层主食库							0
1	平板车	新顺	850*600*800	1	台	1100	1100
一层副食库							0
1	平板车	新顺	850*600*800	1	台	1100	1100
一层仓库 1							0
1	六门高身柜	凯瑞得	1810*710*1980	2	台	15590	31180
一层仓库 2							0
1	六门高身柜	凯瑞得	1810*710*1980	2	台	15590	31180
一层工具用具							0
1	四层平板货架	新顺	1200*550*1550	1	台	1655	1655
2	平板车	新顺	850*600*800	1	台	1100	1100
一层日常用品							0
1	四层平板货架	新顺	1200*550*1550	1	台	1655	1655

2	米面架	新顺	1200*550*150	1	台	1200	1200
3	平板车	新顺	850*600*800	1	台	1100	1100
一层配餐间							0
1	洗手池	新顺	400*300*500	1	台	1200	1200
2	干手器	莫顿	156*176*207	1	台	170	170
3	挂衣钩	新顺	410*45*50	2	台	80	160
4	紫外线消毒灯	古视力	220V/30W 900*30*30mm	2	台	190	380
5	双层平板工作台	新顺	1800*800*800	6	台	2550	15300
一层冲洗间							0
1	洗地龙头	君畅	10.7m	2	台	2960	5920
2	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
一层其他							0
1	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	3	台	20	60
2	保温箱	飞酷	外径：635*485*360	50	个	650	32500
一层餐厅排烟							0
1	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	1350*500	161	m ²	100	16100
2	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	1350*800（屋顶及烟道并立管）	174	m ²	100	17400
3	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	1000*400	44	m ²	100	4400
4	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	800*500	45	m ²	100	4500
5	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	800*500（烟罩）	53	m ²	100	5300

6	不锈钢排烟 风管, 厚 1.0mm	新顺	600*400	7	m²	100	700
7	不锈钢排烟 风管, 厚 1.0mm	新顺	600*400 (烟 罩)	7	m²	100	700
8	不锈钢弯 头, 厚 1.0mm	新顺	1350*800 (屋 顶)	2	个	300	600
9	不锈钢弯 头, 厚 1.0mm	新顺	1350*500	4	个	300	1200
10	不锈钢弯 头, 厚 1.0mm	新顺	800*500	1	个	300	300
11	不锈钢三 通, 厚 1.0mm	新顺	1350*500	1	个	300	300
12	不锈钢三 通, 厚 1.0mm	新顺	1000*400	2	个	300	600
13	不锈钢三 通, 厚 1.0mm	新顺	800*500	2	个	300	600
14	不锈钢三 通, 厚 1.0mm	新顺	600*400	1	个	300	300
15	镀锌角钢法 兰	新顺	1350*500	40	付	10	400
16	镀锌角钢法 兰	新顺	1350*800 (屋 顶)	8	付	10	80
17	镀锌角钢法 兰	新顺	1350*800 (井道 内立管)	17	付	10	170
18	镀锌角钢法 兰	新顺	1000*400	16	付	10	160
19	镀锌角钢法 兰	新顺	700*400	5	付	10	50
20	镀锌角钢法 兰	新顺	800*500	13	付	10	130
21	镀锌角钢法 兰	新顺	600*400	3	付	10	30
22	风管固定支 架及辅料 (密封胶, 五金台)	新顺	1350*800 (屋 顶)	4	套	60	240
23	风管固定支 架及辅料 (密封胶, 五金台)	新顺	1350*800 (井道 内立管)	9	套	60	540
24	风管固定支 架及辅料	新顺	1350*500	20	套	60	1200

	(密封胶, 五金台)						
25	风管固定支 架及辅料 (密封胶, 五金台)	新顺	1350*800	8	套	60	480
26	风管固定支 架及辅料 (密封胶, 五金台)	新顺	1000*400	8	套	60	480
27	风管固定支 架及辅料 (密封胶, 五金台)	新顺	700*400	2	套	60	120
28	风管固定支 架及辅料 (密封胶, 五金台)	新顺	800*500	6	套	60	360
29	风管固定支 架及辅料 (密封胶, 五金台)	新顺	600*400	2	套	60	120
排烟设备							0
1	低噪音高压 柜式风机	北沃	排风量 48000m3/h, 380 V, 18.5KW, 30 寸 外形尺寸: 1585*1960*2160	1	台	15500	15500
2	低噪音高压 柜式风机	北沃	排风量 18000m3/h, 380 V, 5.5KW, 18 寸 外形尺寸: 985*1160*1340	1	台	5630	5630
3	轴流风机带 消音器	北沃	排风量 6200m3/h, 380 V, 5#风机 外形尺寸: 785*920*1090	1	台	3300	3300
4	静电式餐饮 业油烟净化 设备	北沃	风量 48000m3/h, 220 V, 外形尺寸: 987*1569*1852	1	台	48000	48000

一层餐厅补新风							0
1	镀锌板直管, 厚 1.0mm	新顺	1200*400	110	m ²	80	8800
2	镀锌板直管, 厚 1.0mm	新顺	800*400	48	m ²	80	3840
3	镀锌板直管, 厚 1.0mm	新顺	600*400	46	m ²	80	3680
4	镀锌板弯头, 厚 1.0mm	新顺	1200*400	2	个	150	300
5	镀锌板弯头, 厚 1.0mm	新顺	800*400	1	个	150	150
6	镀锌板弯头, 厚 1.0mm	新顺	600*400	1	个	150	150
7	镀锌板三通, 厚 1.0mm	新顺	1200*400	1	个	150	150
8	镀锌板三通, 厚 1.0mm	新顺	600*400	1	个	150	150
9	镀锌板三通, 厚 1.0mm	新顺	600*400	5	个	150	750
新风设备							0
1	低噪音高压柜式风机	北沃	新风量 18000m ³ /h, 380V, 5.5KW, 18 寸 外形尺寸: 985*1160*1340	1	台	5630	5630
2	低噪音高压柜式风机	北沃	新风量 8600m ³ /h, 380V, 3KW 15 寸 外形尺寸: 895*1020*1170	1	台	3865	3865
二楼							0
二层主厨房							0
1	余热回收单头大锅灶	金顺昌	1100*1250*800+450 (450 为背板高度)	4	台	18600	74400
2	炉拼台	新顺	400*1250*800 +450	3	台	1350	4050
3	余热回收单头单尾炒灶	金顺昌	1100*1250*800	2	台	18600	37200
4	四头煲仔炉 (燃气)	新顺	900*1200*800 +450	1	台	5755	5755

5	油网烟罩	新顺	8825*1200*500	11.0	m²	1700	18700
6	灶封板	新顺	9000*2100	18.9	m²	300	5670
7	冷藏操作台	凯瑞得	1800*800*800	2	台	6200	12400
8	无背板式双星	新顺	1600*700*800	1	台	2750	2750
	盆水池						
9	500 深洗锅池	新顺	1000*760*800 +150	1	台	1890	1890
10	四层栅格层架	新顺	1200*500*1550	1	台	1655	1655
11	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
12	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	2	台	20	40
13	厨房灭火系统	商元	双瓶组 680*615*220mm	1	台	22500	22500
二层粗加工间							0
1	双星水池	新顺	1200*760*800 +150	1	台	2230	2230
2	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
3	双星水池	新顺	1500*760*800 +150	1	台	2650	2650
4	单星水池工作台	新顺	1200*760*800 +150	1	台	2230	2230
5	四层栅格层架	新顺	1200*500*1550	1	台	1655	1655
6	全能切菜机	哲克	1350*600*1400	1	台	37600	37600
7	大单星盆水池	新顺	1000*760*800 +150	3	台	1890	5670
8	活动工作台下栅格	新顺	1800*760*800	2	台	2355	4710
9	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
二层面点间							0
1	饼盘车	新顺	500*650*1670	4	台	1850	7400
2	木案工作台	新顺	1800*800*800	1	台	2550	2550

3	面粉车	新顺	500*600*530	2	台	1100	2200
4	三功能搅拌机	恒宇	30L 540*500*810mm	1	台	6890	6890
5	压面机	恒宇	350 型 320*340*500mm	1	台	4570	4570
6	双动双速和面机	恒宇	30L 770*550*850 (mm)	1	台	7960	7960
7	单星水池柜	新顺	700*760*800+ 150	1	台	1500	1500
8	二十六盆醒发箱	康麦宝	26 盆 1000*690*1745	1	台	4560	4560
9	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
二层售餐间							0
1	四格保温售饭台	新顺	1500*700*800	4	台	2900	11600
2	1/1 份数盆连盖	新顺	503*225*150	16	个	165	2640
3	双层平板工作台	新顺	700*700*800	3	台	1600	4800
4	暖饭车	新顺	600*600*800	2	台	2760	5520
5	双头煮面炉	九鼎王	1200*600*800	1	台	6920	6920
6	双层工作台	新顺	700*600*800	1	台	1600	1600
7	油网烟罩	新顺	2000*900*500	1.8	m²	1700	3060
8	紫外线消毒灯	古视力	220V/30W 900*30*30mm	3	台	190	570
9	单星水池带平台柜	新顺	1200*760*800 +150	1	台	2230	2230
二层更衣间							0
1	洗手池	新顺	400*300*400	1	台	1200	1200
2	干手器	莫顿	156*176*207	1	台	170	170
3	挂衣钩	新顺	410*45*50	1	台	80	80
4	紫外线消毒灯	古视力	220V/30W 900*30*30mm	1	台	190	190
二层留样间							0

1	单星水池	新顺	600*600*800+ 150	1	台	1400	1400
二层保洁间							0
1	拖把架	新顺	1200*350*550	1	台	750	750
2	拖把池	新顺	1200*500*600	1	台	2230	2230
二层洗碗消毒间							0
1	翻门食品柜	新顺	1200*500*1600	1	台	3890	3890
2	双门立式热风循环消毒柜	金百川	1310*620*1980	1	台	16900	16900
3	浸泡池	新顺	1200*800*800	1	台	2230	2230
4	全自动长龙式洗碗机	吉艾诺	4300*830*1950	1	台	225000	225000
5	油网烟罩	新顺	4000*1000*500	4.0	m²	1700	6800
6	餐厨垃圾处理一体机	林一	1500*760*850/150	1	台	166000	166000
7	单孔收餐工作柜（含推车）	新顺	1200*760*800	1	台	3950	3950
8	大单星盆水池	新顺	1000*760*800 +150	3	台	1890	5670
9	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
10	双层平板工作台	新顺	1800*760*800	1	台	2550	2550
11	双层平板工作台	新顺	1500*760*800	1	台	2200	2200
12	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	2	台	20	40
二层用具洗消间							0
1	双层平板工作台	新顺	1310*1000*800	1	台	2100	2100
2	大单星盆水池	新顺	1200*1000*800 +150	2	台	2230	4460
3	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
4	刀具砧板消毒柜	新顺	1200*600*1600	1	台	4355	4355

5	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
二层蒸饭间							0
1	双门蒸饭车 (电热)	金百川	24 盘 1015*750*1530mm	1	台	15600	15600
2	蒸饭盘	新顺	400*600mm	24	个	96	2304
3	油网烟罩	新顺	5500*1300*500	7.2	m ²	1700	12240
4	灶封板	新顺	6000*2100	12.6	m ²	300	3780
5	饼盘车	新顺	500*650*1670	2	台	1850	3700
6	电热蒸包炉	九鼎王	650*650*750	2	台	1900	3800
7	三角蒸笼架	新顺	800*800*1600	1	台	1360	1360
8	三门海鲜蒸 柜	德海	1200*900*1850	1	台	15500	15500
9	双层平板工 作台	新顺	1800*800*800	1	台	2550	2550
10	大单星盆水 池	新顺	1000*800*800 +150	2	台	1890	3780
11	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
二层主食库							0
1	米面架	新顺	1200*550*150	1	台	1200	1200
2	平板车	新顺	850*600*800	1	台	1100	1100
二层副食库							0
1	四层平板货 架	新顺	1200*550*1550	1	台	1655	1655
二层验斤处							0
1	电子落地称	贝晨	称重 150KG 300*400*770mm	1	台	350	350
2	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
二层农残检测室							0
1	单星水池	新顺	600*800*800+ 150	1	台	1400	1400

2	电子桌秤	贝晨	290*320*125	1	台	350	350
其他							0
1	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	3	台	20	60
2	洗手池	新顺	2500*500*800	2	台	3650	7300
3	双孔收残柜	新顺	1500*700*800	1	台	3360	3360
4	收餐驾车	新顺	440*580*1670	3	辆	1650	4950
5	干手器	莫顿	156*176*207	3	个	170	510
6	干湿分离智能款 长方形餐炉 (304)	惠凯	578*450*230	6	个	2700	16200
7	不锈钢镜面盘	惠凯	562*420	2	个	450	900
8	暖汤煲	惠凯	13L 400*400*370mm	2	个	1260	2520
9	双头果汁鼎	惠凯	580*380*535	1	个	1550	1550
10	勾柄厨具/汤勺	惠凯	常规 36.5CM	2	个	45	90
11	精抛食品夹单齿	惠凯	常规 25CM	6	个	45	270
12	餐夹搁盘	惠凯	15*28.5cm	6	个	85	510
13	热板	惠凯	220V/400W 22*25cm	6	个	150	900
14	果盘	惠凯	常规 325*265*2cm	1	个	499	499
15	平板车	新顺	850*600*800	2	台	1100	2200
16	双层餐车	新顺	850*600*800	2	台	1750	3500
17	挡鼠板	新顺	定制 1200*500*20mm	4	块	350	1400
二层餐厅排烟							0
1	不锈钢排烟风管, 厚1.0mm	新顺	1300*700 (屋顶及烟道并立管)	158	m ²	100	15800

2	不锈钢排烟 风管, 厚 1.0mm	新顺	1300*500	56	m ²	100	5600
3	不锈钢排烟 风管, 厚 1.0mm	新顺	1100*400	76	m ²	100	7600
4	不锈钢排烟 风管, 厚 1.0mm	新顺	1100*400 (烟 罩)	40	m ²	100	4000
5	不锈钢排烟 风管, 厚 1.0mm	新顺	700*400	23	m ²	100	2300
6	不锈钢排烟 风管, 厚 1.0mm	新顺	600*400	37	m ²	100	3700
7	不锈钢弯 头, 厚 1.0mm	新顺	1300*700 (屋 顶)	4	个	300	1200
8	不锈钢弯 头, 厚 1.0mm	新顺	1100*400	1	个	300	300
9	不锈钢弯 头, 厚 1.0mm	新顺	600*400	1	个	300	300
10	不锈钢三 通, 厚 1.0mm	新顺	1300*500	1	个	300	300
11	不锈钢三 通, 厚 1.0mm	新顺	1100*400	2	个	300	600
12	不锈钢三 通, 厚 1.0mm	新顺	700*400	1	个	300	300
13	不锈钢三 通, 厚 1.0mm	新顺	600*400	1	个	300	300
14	镀锌角钢法 兰	新顺	1300*700 (屋 顶)	8	付	10	80
15	镀锌角钢法 兰	新顺	1300*700 (管 道内立管)	17	付	10	170
16	镀锌角钢法 兰	新顺	1300*500	10	付	10	100
17	镀锌角钢法 兰	新顺	1100*400	16	付	10	160
18	镀锌角钢法 兰	新顺	600*400	14	付	10	140
排烟设备							0
1	低噪音高压 柜式风机	北沃	排风量 36000m ³ /h, 380 V, 15KW, 25 寸	1	台	13200	13200

			外形尺寸: 1285*1470*1770				
2	轴流风机带 消音器	北沃	排风量 6200m3/h, 380 V, 5#风机 外形尺寸: 785*920*1090	1	台	3300	3300
			风量				
3	静电式餐饮 业油烟净化 设备	北沃	36000m3/h, 220 V 外形尺寸: 987*1569*1282	1	台	36000	36000
二层餐厅补新风							0
1	镀锌板直 管, 厚 1.0mm	新顺	600*400	55	m ²	80	4400
2	镀锌板直 管, 厚 1.0mm	新顺	400*400	25	m ²	80	2000
3	镀锌板弯 头, 厚 1.0mm	新顺	600*400	1	个	150	150
4	镀锌板弯 头, 厚 1.0mm	新顺	400*400	2	个	150	300
5	镀锌板三 通, 厚 1.0mm	新顺	600*400	4	个	150	600
6	镀锌角钢法 兰	新顺	600*400	20	付	10	200
7	镀锌角钢法 兰	新顺	400*400	11	付	10	110
新风设备							0
1	低噪音高压 柜式风机	北沃	新风量 8600m3/h, 380 V, 3KW, 15 寸 外形尺寸: 895*1020*1170	2	台	3865	7730
设备							0
1	轴流风机带 消音器	北沃	新风量 6200m3/h, 380 V, 5#风机 外形尺寸: 785*920*1090	1	台	3300	3300
2	余热回收系 统	金顺昌	直径 1150mm, 高度 1200mm	2	套	37200	74400

3	风机控制箱	北沃	与低噪音高压柜式风机配套 300*400*160	12	台	2200	26400
4	风幕机	精工优莱克	L=1200	12	台	1200	14400
5	防火阀	北沃	定制 600*400mm	24	台	1200	28800
6	安装费及辅材	康美铂	配套	1	项	16900	16900
7	运费、拆卸归位费、搬运费、上楼费	康美铂		1	项	35000	35000
武警食堂							0
主厨房							0
1	燃气单头矮汤炉	新顺	650*650*500	1	台	3720	3720
2	炉拼台	新顺	400*1200*800 +450	1	台	1350	1350
3	双头大锅灶	金顺昌	2000*1200*800+450	1	台	18500	18500
4	燃气单门蒸饭车	金百川	12 盘 600*700*1530mm	1	台	7500	7500
5	蒸饭盘	新顺	400*600mm	12	个	96	1152
6	油网烟罩	新顺	4100*1200*500	4.9	m ²	1700	8330
7	灶封板	新顺	4100*2100	8.6	m ²	300	2580
8	双通工作台	新顺	1500*760*800	2	台	3600	7200
9	四门双温高身柜	凯瑞得	1220*700*1980	1	台	11650	11650
10	单星水池工作台	新顺	1500*760*800 +150	1	台	2650	2650
11	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
12	三层六盘烤箱	康麦宝	1220*880*1550	1	台	16750	16750
13	柜式电饼铛	财源	740*750*1000	1	台	4650	4650
15	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20

16	厨房灭火系统	商元	单瓶组 615*480*220mm	1	台	21500	21500
粗加工间							0
1	大单星盆水池	新顺	1000*760*800 +150	1	台	1890	1890
2	双星水池	新顺	1500*760*800 +150	1	台	2650	2650
3	单星水池工作台	新顺	1500*760*800 +150	1	台	2650	2650
4	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
5	双层平板工作台	新顺	1500*760*800	1	台	2200	2200
6	双孔收残柜	新顺	1600*800*800	1	台	3360	3360
7	开水器带底座	泳邦	380V/9KW 460*280*795mm	1	台	3250	3250
8	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
9	四层栅格层架	新顺	1200*550*1550	1	台	1655	1655
洗消间							0
1	单孔收餐工作台（带推车）	新顺	1000*760*800	1	台	3650	3650
2	大单星盆水池	新顺	1000*760*800 +150	3	台	1890	5670
3	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
4	双层平板工作台带靠背	新顺	1200*760*800 +150	1	台	1900	1900
5	翻门食品柜	新顺	1200*550*1600	1	台	3960	3960
6	双门立式热风循环消毒柜	金百川	1310*620*1980	1	台	16900	16900
7	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
1	拖把架	新顺	1200*350*550	1	台	750	750
2	拖把池	新顺	1200*500*600	1	台	2230	2230
3	刀具消毒柜	新顺	420*210*590	1	台	1700	1700

自助餐区							0
1	单通工作柜	新顺	1200*700*800	1	台	2900	2900
2	五格保温售饭移门开门工作柜	新顺	1800*700*800	1	台	5500	5500
3	1/1 份数盆连盖	新顺	50.3*22.5*15cm	5	套	165	825
4	暖饭车	新顺	600*600*800	2	台	2760	5520
5	单通工作柜	新顺	1000*700*800	1	台	2700	2700
6	紫外线消毒灯	古视力	220V/30W 900*30*30mm	1	台	190	190
7	豆浆机	禾元	22L 520*370*1090mm	1	台	7650	7650
主食库							0
1	平板车	新顺	850*600*800	1	台	1100	1100
2	米面架	新顺	1200*550*150	2	台	1200	2400
副食库							0
1	四层平板货架	新顺	1200*550*1550	2	台	1655	3310
2	四门双温高身柜	凯瑞得	1220*700*1980	1	台	11650	11650
其他							0
1	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	2	台	20	40
2	洗手池	新顺	400*300*500	1	台	1200	1200
一层餐厅排烟							0
1	不锈钢排烟风管, 厚 1.0mm	新顺	700*400	23	m ²	100	2300
2	不锈钢排烟风管, 厚 1.0mm	新顺	600*400 (烟罩)	10	m ²	100	1000
3	不锈钢弯头, 厚 1.0mm	新顺	700*400	3	个	300	900

4	镀锌角钢法兰	新顺	700*400	10	付	10	100
设备							0
1	低噪音高压柜式风机	北沃	排风量 8000m3/h, 380V, 3KW 15寸 外形尺寸: 785*1020*1170	1	台	3865	3865
2	静电式餐饮业油烟净化设备	北沃	风量 8000m3/h, 220V 外形尺寸: 824*868*712	1	台	8500	8500
一层餐厅补新风							0
1	镀锌板直管, 厚 1.0mm	新顺	500*400	25	m ²	80	2000
2	镀锌板弯头, 厚 1.0mm	新顺	500*400	4	个	150	600
3	镀锌角钢法兰	新顺	600*400	10	付	10	100
4	安装费及辅材	康美铂		1	项	16900	16900
5	运费、拆卸归位费、搬运费、上楼费	康美铂		1	项	35000	35000
实战训练基地							0
面点间							0
1	电热蒸包炉	九鼎王	650*650*750	2	台	1900	3800
	三角蒸笼架	新顺	800*800*1600	1	台	1360	1360
2	饼盘车	新顺	500*650*1670	1	台	1850	1850
3	四门双温高身柜	凯瑞得	1220*700*1980	1	台	11650	11650
4	二十六盆醒发箱	康麦宝	26 盆 1000*690*1745	1	台	4560	4560
5	单星水池	新顺	700*760*800+150	1	台	1500	1500
6	面粉车	新顺	500*600*530	2	台	1100	2200

7	木案工作台	新顺	1500*800*800	1	台	2600	2600
8	和面机	恒宇	30L 770*550*850 (mm)	1	台	7960	7960
9	压面机	恒宇	350 型 320*340*500mm	1	台	4570	4570
10	三功能搅拌机	恒宇	30L 540*500*810mm	1	台	6890	6890
11	油网烟罩	新顺	7900*1000*500	7.9	m ²	1700	13430
-	灶封板	新顺	8000*2100	16.8	m ²	300	5040
12	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
更衣室							0
1	干手器	莫顿	156*176*207	2	台	170	340
2	洗手池	新顺	400*300*400	2	台	1200	2400
3	更衣柜	新顺	900*400*1800	2	台	950	1900
面点仓库							0
1	米面架	新顺	1200*550*150	2	台	1200	2400
2	四层平板货架	新顺	1200*550*1550	2	台	1655	3310
备餐间							0
1	单通工作台	新顺	1200*760*800	1	台	2900	2900
2	开水器带底座	泳邦	380V/9KW 460*280*795mm	1	台	3250	3250
3	单星盆水池	新顺	700*760*800+150	1	台	1500	1500
洗消间							0
1	二层餐车	新顺	900*700*900	1	台	1100	1100
2	大单星盆水池	新顺	1200*760*800+150	1	台	2230	2230
3	双层平板工作台	新顺	1200*760*800	1	台	1900	1900
4	双门立式热风循环消毒柜	金百川	1310*620*1980	2	台	16900	33800

5	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
6	大单星盆水池	新顺	1000*760*800+150	2	台	1890	3780
7	双层平板工作台	新顺	800*760*850	1	台	1750	1750
8	单孔收餐工作柜（带推车）	新顺	1000*760*800	1	台	3650	3650
9	长龙洗碗机	吉艾诺	4300*830*1950	1	台	225000	225000
10	集气罩	新顺	4000*1000*500	4.0	m²	1700	6800
11	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
主厨房							0
1	双门蒸饭车（电热）	金百川	24 盘 1015*750*1530mm	1	台	15600	15600
	蒸饭盘	新顺	400*600mm	24	个	96	2304
2	炉拼台	新顺	400*1200*800+450	2	台	1350	2700
3	炉拼台	新顺	500*700*800+450	1	台	1450	1450
4	余热回收单头单尾炒灶	金顺昌	1100*1250*800+450	4	台	18600	74400
-	余热回收系统	金顺昌	直径 1150mm，高度 1200mm	1	套	37200	37200
5	双头煲仔炉（燃气）	新顺	400*1100*800+450	1	台	4200	4200
6	厨房灭火系统	商元	双瓶组 680*615*220mm	1	台	22500	22500
7	双星水池（背靠式）	新顺	1600*700*800	1	台	2750	2750
10	二层餐车	新顺	1000*700*900	1	台	1100	1100
11	双层平板工作台	新顺	1200*800*800	1	台	1900	1900
12	500 深洗锅池	新顺	1000*800*800+150	1	台	1890	1890
13	四门双温高身柜	凯瑞得	1220*700*1980	1	台	11650	11650
14	四层栅格层架	新顺	1200*550*1550	1	台	1655	1655

16	油网烟罩	新顺	8350*1300*500	10.86	m²	1700	18462
-	灶封板	新顺	8500*2100	17.90	m²	300	5370
17	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
蔬菜加工区							0
1	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
2	全能切菜机	哲克	1350*600*1400	1	台	37600	37600
3	四层栅格层架	新顺	1200*550*1550	1	台	1655	1655
5	大单星盆水池	新顺	1000*800*800+150	3	台	1890	5670
6	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
肉类加工区							0
1	双层平板工作台	新顺	1200*760*800	2	台	1900	3800
2	右单星杀鱼台	新顺	1500*760*800+150	1	台	2230	2230
3	双星水池	新顺	1200*760*800+150	1	台	2230	2230
4	大单星盆水池	新顺	1000*760*800+150	1	台	1890	1890
5	四门双温高身柜	凯瑞得	1220*700*1980	1	台	11650	11650
7	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
9	四层栅格层架	新顺	1200*550*1550	1	台	1655	1655
10	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
售餐间							0
1	挂衣钩	新顺	410*45*50	1	台	80	80
2	洗手池	新顺	400*300*400	1	台	1200	1200
3	干手器	莫顿	156*176*207	1	台	170	170
5	单通工作台	新顺	1500*760*800	1	台	3200	3200

6	煮面炉	九鼎王	600*600*800	1	台	3500	3500
7	单星水池	新顺	700*760*800+150	1	台	1500	1500
8	单通工作台	新顺	1200*760*800	1	台	2900	2900
9	四格保温售饭柜	新顺	1500*1200*800	7	台	7600	53200
	1/1 份数盆 连盖	新顺	400*600	28	套	165	4620
10	暖饭车	新顺	600*600*800	2	台	2760	5520
11	油网烟罩	新顺	1000*1000*500	1	m²	1700	1700
12	紫外线消毒灯	古视力	220V/30W 900*30*30mm	2	台	190	380
收货区							0
1	电子落地称	贝晨	称重 150KG 300*400*770mm	1	台	550	550
留样区							0
1	单星水池	新顺	600*600*800+150	1	台	1500	1500
2	单通工作台	新顺	1000*600*800	1	台	2700	2700
4	电子桌秤	贝晨	290*320*125	1	台	350	350
5	食品留样柜	山东银都	256L 600*600*1950	1	台	2300	2300
主食库							0
1	米面架	新顺	1200*550*150	4	台	1200	4800
2	平板车	新顺	850*600*800	1	台	1100	1100
副食库							0
1	四层平板货架	新顺	1200*550*1550	4	台	1655	6620
2	平板车	新顺	850*600*800	1	台	1100	1100
3	挡鼠板	新顺	定制 1200*500*20mm	4	块	350	1400
保洁间							0

1	12 格储物柜	新顺	1100*400*1350	1	台	2760	2760
2	拖把架	新顺	1200*350*550	1	台	750	750
3	拖把池	新顺	1300*500*600	1	台	2300	2300
保洁间							0
1	12 格储物柜	新顺	1100*400*1350	1	台	2760	2760
2	拖把架	新顺	1200*350*550	1	台	750	750
3	拖把池	新顺	1300*500*600	1	台	2300	2300
肉类加工间							0
1	双星水池	新顺	1200*760*800+150	1	台	2230	2230
2	右单星杀鱼台	新顺	1500*760*800+150	1	台	2230	2230
3	双层平板工作台	新顺	1100*760*800	1	台	1800	1800
4	洗地龙头	君畅	10. 7m	1	台	2960	2960
7	四层栅格层架	新顺	1200*550*1550	1	台	1655	1655
9	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
蔬菜加工间							0
1	大单星盆水池	新顺	1000*760*800+150	3	台	1890	5670
2	双层平板工作台	新顺	800*760*800	1	台	1750	1750
5	双门刀具砧板消毒柜	新顺	800*600*1600	1	台	4355	4355
6	洗地龙头	君畅	10. 7m	1	台	2960	2960
7	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
主厨房							0
2	洗地龙头	君畅	10. 7m	1	台	2960	2960
3	500 深洗锅池	新顺	1000*800*800+150	1	台	1890	1890

4	四门双温高身柜	凯瑞得	1220*700*1980	1	台	11650	11650
5	双星水池(背靠式)	新顺	1520*700*800	1	台	2650	2650
7	双通上掀门柜	新顺	1800*800*800	1	台	3850	3850
9	双门蒸饭车(电热)	金百川	24 盘 1015*750*1530mm	1	台	15600	15600
	蒸饭盘	新顺	400*600mm	24	个	96	2304
10	炉拼台	新顺	550*900*800+450	1	台	1500	1500
11	双头双尾炒灶	金顺昌	2000*1200*800+450	1	台	18500	18500
12	四头煲仔炉(燃气)	新顺	900*1200*800 +450	1	台	5755	5755
13	三门海鲜蒸柜(燃气)	德海	1200*900*1850	1	台	15500	15500
14	开水器带底座	泳邦	380V/9KW 460*280*795mm	1	台	3250	3250
15	油网烟罩	新顺	7850*1200*500	9.42	m ²	1700	16014
-	灶封板	新顺	8000*2100	16.80	m ²	300	5040
16	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	3	台	20	60
二次更衣							0
1	挂衣钩	新顺	410*45*50	1	台	80	80
2	干手器	莫顿	156*176*207	1	台	170	170
3	洗手池	新顺	400*300*400	1	台	1200	1200
4	紫外线消毒灯	古视力	220V/30W 900*30*30 mm	1	台	190	190
备餐间							0
2	单星盆水池	新顺	700*760*800+150	1	台	1500	1500
3	单通工作台	新顺	1800*760*800	1	台	3500	3500
洗消间							0
1	大单星盆水池	新顺	1200*800*800+150	1	台	2230	2230

2	双门立式热风循环消毒柜	金百川	1310*620*1980	1	台	16900	16900
4	二层餐车	新顺	1000*700*900	2	台	1100	2200
5	大单星盆水池	新顺	1000*760*800+150	3	台	1890	5670
6	洗地龙头	君畅	10.7m	1	台	2960	2960
7	单孔收餐工作柜（含推车）	新顺	1000*760*800	2	台	3650	7300
8	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	1	台	20	20
售餐间							0
1	单通工作台	新顺	1200*760*800	1	台	2900	2900
2	单星水池	新顺	700*760*800+150	1	台	1500	1500
5	四格保温售饭柜	新顺	1500*1200*800	4	台	7600	30400
	1/1 份数盆连盖	新顺	50.3*22.5*15cm	16	套	165	2640
6	暖饭车	新顺	600*600*800	2	台	2760	5520
8	紫外线消毒灯	古视力	220V/30W 900*30*30mm	3	台	190	570
9	灭蝇灯	古视力	220V/20W 390*240*160mm	3	台	20	60
一层餐厅排烟							0
1	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	1000*500	152	m ²	100	15200
2	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	700*400	34	m ²	100	3400
3	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	600*400	51	m ²	100	5100
4	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	700*400（烟罩）	22	m ²	100	2200
5	不锈钢排烟	新顺	600*400（烟罩）	54	m ²	100	5400

	风管，厚 1.0mm						
6	不锈钢弯 头，厚 1.0mm	新顺	1000*500	4	个	300	1200
7	不锈钢弯 头，厚 1.0mm	新顺	700*400	2	个	300	600
8	不锈钢弯 头，厚 1.0mm	新顺	600*400	1	个	300	300
9	不锈钢三 通，厚 1.0mm	新顺	1000*500	4	个	300	1200
10	不锈钢三 通，厚 1.0mm	新顺	600*400	5	个	300	1500
11	镀锌角钢法 兰	新顺	1000*500	33	付	10	330
12	镀锌角钢法 兰	新顺	700*400	7	付	10	70
13	镀锌角钢法 兰	新顺	600*400	20	付	10	200
14	风管固定支 架及辅料 (密封胶， 五金台)	新顺	1000*500	16	套	60	960
15	风管固定支 架及辅料 (密封胶， 五金台)	新顺	700*400	4	套	60	240
16	风管固定支 架及辅料 (密封胶， 五金台)	新顺	600*400	10	套	60	600
设备							0
1	低噪音高压 柜式风机	北沃	排风量 20000m ³ /h, 380V, 7.5KW, 20 寸 外形尺寸: 1085*1260*1485	2	台	8375	16750
2	静电式餐饮 业油烟净化 设备	北沃	风量 20000m ³ /h, 220V 外形尺寸:	2	台	22000	44000

			824*971*1282				
一层餐厅补新风							0
1	镀锌板直管，厚1.0mm	新顺	600*400	86	m ²	80	6880
2	镀锌板直管，厚1.0mm	新顺	500*400	36	m ²	80	2880
3	镀锌板弯头，厚1.0mm	新顺	600*400	4	个	150	600
4	镀锌板弯头，厚1.0mm	新顺	500*400	1	个	150	150
5	镀锌板三通，厚1.0mm	新顺	600*400	1	个	150	150
6	镀锌角钢法兰	新顺	600*400	27	付	10	270
7	镀锌角钢法兰	新顺	500*400	15	付	10	150
8	风管固定支架及辅料（密封胶，五金台）	新顺	600*400	14	套	60	840
9	风管固定支架及辅料（密封胶，五金台）	新顺	500*400	8	套	60	480
设备							0
1	低噪音高压柜式风机	北沃	新风量 8600m ³ /h, 380V 3KW, 15 寸 外形尺寸： 895*1020*1170	2	台	3865	7730
二楼洗碗间排气							0
1	不锈钢排烟风管，厚1.0mm	新顺	600*400	35	m ²	100	3500
2	不锈钢排烟风管，厚	新顺	600*400	7	m ²	100	700

	1.0mm						
3	不锈钢弯头，厚1.0mm	新顺	600*400	2	个	300	600
4	不锈钢三通，厚1.0mm	新顺	600*400	1	个	300	300
5	镀锌角钢法兰	新顺	600*400	12	付	10	120
6	风管固定支架及辅料（密封胶，五金台）	新顺	600*400	6	套	60	360
设备							0
1	轴流风机带消音器	北沃	排风量 6200m ³ /h, 380V, 5# 风机 外形尺寸： 785*920*1090	1	台	3300	3300
2	风机控制箱	北沃	与低噪音高压柜式风机配套 300*400*160mm	7	台	3200	22400
3	风幕机	精工优莱克	L=1200	7	台	1200	8400
4	防火阀	北沃	定制 600*400mm	8	台	1200	9600
5	安装费及辅材	康美铂		1	项	18900	18900
6	运费、拆卸归位费、搬运费、上楼费	康美铂		1	项	39000	39000
南通公安局监管中心及武警厨房增项及部分变更							
1	吊顶拆除	康美铂	施工时根据现场实际情况定制	255	平方	45	11475
2	吊顶恢复	康美铂	施工时根据现场实际情况定制	255	平方	110	28050
3	外墙开洞装饰百叶窗（定制）	康美铂	施工时根据现场实际情况定制	9	个	1200	10800
4	墙面开洞	康美铂	施工时根据现场实际情况定制	32	个	800	25600

5	墙面开洞后 修补	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	32	个	900	28800
6	风井开洞	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	1	项	3500	3500
7	风井开洞后 瓷砖修补	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	1	项	3500	3500
8	水电整改	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	1	项	20000	20000
9	开传递窗 (含垃圾清 理)	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	3	个	2200	6600
10	开传递门	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	1	个	3500	3500
11	传递门窗不 锈钢包边	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	17	米	350	5950
12	监管动力柜 移动	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	1	项	29000	29000
13	铝合金传递 门	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	7	平方	450	3150
14	地面瓷砖修 补	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	4	项	1200	4800
15	304, 2.5mm 厚明沟盖板	新顺	128000*2.5	128	米	150	19200
公安巡特警增项及变更部分							
1	吊顶拆除	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	107	平方	45	4815
2	吊顶恢复	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	107	平方	110	11770
3	外墙开洞装 饰百叶窗 (定制)	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	6	个	1200	7200
4	墙面开洞	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	24	个	800	19200
5	墙面开洞后 修补	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	24	个	900	21600
6	水电整改	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	1	项	20000	20000
9	开传递窗 (含垃圾清 理)	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	3	个	3500	10500
11	传递门窗不 锈钢包边	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	11	米	350	3850
13	铝合金传递	康美铂	施工时根据现场实际	4.5	平方	450	2025

	门		情况定制				
14	地面瓷砖修 补	康美铂	施工时根据现场实际 情况定制	3	项	1200	3600
15	304, 2.5mm 厚明沟盖板	新顺	48000*2.5	48	米	150	7200
	总金额（人民币：叁佰玖拾玖万柒仟贰佰叁拾玖元整）						3997239

