

一、报价唯一性

致：常州市政府采购中心

常州市新北区三井第二实验小学

我公司参与贵方组织的常州市新北区三井第二实验小学家具采购及安装招标活动，我方作出以下承诺：

我方提交的报价具有唯一性。详见后附分项报价表。



投标人：江苏凤凰数字传媒有限公司（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

陈晨


日期：2025 年 3 月 31 日




投标分项报价表（分包号：3）

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	合价
1	讲台	诗奈德	7436	<p>1. 尺寸：1500*750*800mm</p> <p>2. 材质：实木多层板</p> <p>3. 工艺：国家标准 E0 级实木多层板，台面厚度≥25mm，桌体厚度≥25mm，面贴优质三聚氰胺纸，断面厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边。</p> <p>4. 五金及配件：抽屉锁、阻尼、抽屉滑轨等采用国产优质品牌。</p>	南京市	张	60	1052.00	63120.00
2	课桌 (核心产品)	育崛	YJ330	<p>(一) 面板：</p> <p>1. 材质：采用 ABS 耐冲击塑料新材料，不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：65cm×45cm±1cm。</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 靠胸前处有一内弧造型设计。</p> <p>(2) 面板上有一个笔槽。</p> <p>(3) 面板左右有不妨碍手臂平放之防滑挡条。</p> <p>(4) 表面细纹咬花不反光</p> <p>4. 面板底部有强化承重设计、嵌入一支强化承重方管，并与面板底部平齐。尺寸为长 51×宽 3cm±1cm。</p> <p>(二) 书箱：</p> <p>1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料新材料，不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：51cm×35cm×15cm±1cm。</p> <p>3. 功能：书箱底部有 32 条排水槽缝并往后倾斜 2°，表面细纹咬花不反光；书箱边角采用 90°垂直设计，增加置物空间及书本平整摆放。书箱内前端设计一凹槽置笔盒。</p> <p>(三) 桌钢架：</p> <p>1. 材质及形状：方型钢管及椭圆型钢管。</p> <p>2. 尺寸：方 30×60×1.2mm；方 23×53×1.5mm；椭圆 20×40×</p>	遂宁市	张	300	239.00	71700.00



							385500.00
3	课 椅	育崛	YJ330-1	遂宁	张	1500	257.00
			<p>1. 2mm。采用全周满焊接，结构牢固，长期使用不会产生摇晃、松散的现象。</p> <p>3. 表面涂装：焊接完成的钢管架，耐腐蚀、防锈。外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。长时间使用不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4. 功能：左右脚架各安装一组调节钮。不需使用任何工具即可调出所需的高度，钢管表面需有刻度标示。5. 桌面升降高度范围为 610-760mm</p> <p>(四) 多功能挂勾：</p> <p>1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料新材料，不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：77.3mm × 104.5mm × 52.8mm；厚 ≥ 5mm。</p> <p>3. 功能：可挂置物品及水瓶，有伸缩挂物功能。</p> <p>(五) 脚垫：</p> <p>1. 材质：采用 PP 加耐磨纤维塑料制作，耐磨抗老化。</p> <p>2. 尺寸：74mm × 87mm × 厚 ≥ 8mm</p> <p>3. 功能：采钢板螺丝锁付方式固定，附 2 个水平调整钮，可调整桌子平整。底部安装两个防滑、防刮软垫 采用 TPU 塑胶一体射出成型，采用特殊倒扣安装，长期使用也不脱落。</p> <p>(六) 笔盒：</p> <p>1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料新材料。不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：236mm × 26.8mm × 54mm。功能：两侧各有一个笔盒，可放置笔，不使用时能闭合收藏，底部有 5 条排水槽缝。</p> <p>(一) 靠背：</p>				385500.00

	(核心产品)		<p>1. 材质：采用PP耐冲击、高韧性塑料，不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：41cm×30cm±1cm。</p> <p>3. 功能：表面竹元素设计，八条透气孔，靠背弧度符合人体工学。表面细纹咬花，防滑不反光；经特殊工艺安装，表面不裸露螺丝钉，无法拆卸。</p> <p>(二) 坐垫：</p> <p>1. 材质：采用PP耐冲击、高韧性塑料。不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：40cm×38cm±1cm。3. 功能：表面竹元素设计，竹节排列式透气孔。坐垫前端向下弧形设计，久坐臀部舒适。表面细纹咬花 防滑不反光。</p> <p>(三) 钢管：</p> <p>1. 材质及形状：方形及椭圆型钢管。</p> <p>2. 尺寸：方 30×60×1.2mm；方 23×53×1.5mm；椭圆 20×40×1.2mm；椭圆 16.5×34×1.5mm。采用全周满焊焊接，结构牢固，长期使用不会产生摇晃、松散的现象。</p> <p>3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，耐腐蚀、防锈。外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4. 功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。不需使用任何工具即可调出所需的高度，钢管表面需有刻度标示升降高度340-440mm。</p> <p>(四) 脚垫：</p> <p>1. 材质：采用PP加耐磨纤维塑料，耐磨抗老化</p> <p>2. 尺寸：70mm×55mm×38mm</p> <p>3. 功能：采钢板螺丝锁付方式固定，长期使用不脱落。底部安</p>	市				
--	--------	--	--	---	--	--	---	--

4	书包柜 (不带门)	荷峰	7113	<p>装两个防滑、防刮软垫采用 TPU 塑胶一体射出成型，采用特殊倒扣安装，长期使用不脱落。</p> <p>(五) 塑胶篮：</p> <p>1. 材质：置物篮采用 pp 耐冲击、高韧性塑料，不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：299mm×389mm×80mm±1cm。</p> <p>3. 采用 3 毫米厚的铁件焊接耳片将塑胶篮与椅子贴地牢固连接加强承重，塑胶篮与焊接耳片锁附位置塑胶件厚度≥9.5mm。塑胶篮采用高强度结构设计，承重能力≥80 公斤，确保不易弯曲变形，可稳固放置大型书包。</p> <p>1. 尺寸：约 5000*400*950mm；（按教室实际情况定制）</p> <p>2. 材质：实木多层板+石英石</p> <p>3. 工艺：柜面覆≥15mm 厚石英石，前口下挂 45mm；高强高光，耐渗透耐腐蚀；阻燃性高；柜体采用国家标准 E0 级实木多层板，厚度≥25mm，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p> <p>4. 五金及配件：抽屉锁、铰链、阻尼等采用国产优质品牌。</p>	菏泽市	顶	35	4180.00	146300.00
5	书包柜台面	荷峰	7861	<p>1. 尺寸：约 5000*400*15mm；（按教室实际情况定制）</p> <p>2. 材质：石英石</p> <p>3. 工艺：≥15mm 厚石英石，前口下挂 45mm；高强高光，耐渗透耐腐蚀；阻燃性高。</p>	菏泽市	组	60	1672.00	100320.00
6	清洁柜	诗奈德	8416	<p>1. 尺寸：2100*1550~2000*480mm（宽度按现场预留尺寸定制）；</p> <p>2. 材质：实木多层板+欧松板+不锈钢；</p> <p>3. 工艺：柜体采用国家标准 E0 级板，厚度≥25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸；柜门采用国家标准 E0 级板，厚度≥25mm，基材采用优质欧松板，面贴优质三聚氰胺纸，拖把池柜内侧板贴≥1mm 厚 304 不锈钢，柜脚防水脚垫，柜内配置不锈钢毛巾杆；横向管道现场用不锈钢包覆，竖向管道柜体板包覆，便于检修。</p>	南京市	顶	60	6270.00	376200.00



7	书柜	诗奈德	5069	<p>1. 尺寸：800*270*1600mm</p> <p>2. 材质：实木多层板</p> <p>3. 工艺：柜体采用国家标准 E0 级实木多层板，厚度≥25mm，面贴优质三聚氰胺纸，断面厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作</p> <p>4. 五金及配件：铰链、阻尼等采用国产优质品牌。</p> <p>隔板分四层，底下一层有柜门，每层高度可根据现场情况定制高度。（根据柜体外形增加内部尺寸）</p>	南京市				75240.00
8	边柜	诗奈德	356	<p>1. 尺寸：1200*410*800mm;</p> <p>2. 材质：实木多层板 + 人造石</p> <p>3. 工艺：柜面覆≥15mm 厚人造石，前口下挂 45mm；柜体采用国家标准 E0 级板，厚度≥25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p> <p>4. 功能：上层无门储物格，可放置烤箱，底部为开门收纳柜；可存放收纳各种物品，方便收纳，随时取用，产品时尚、美观、大气。</p>	南京市	组	5	1045.00	5225.00
9	边柜	诗奈德	2193	<p>1. 尺寸：2000*1200*800mm</p> <p>2. 材质：实木多层板+人造石</p> <p>3. 工艺：柜面覆≥15mm 厚人造石，柜体采用国家标准 E0 级板，厚度≥25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p> <p>4. 五金件采用优质品牌液压铰链；</p> <p>5. 柜面配优质≥18mm 厚人造石，防刮耐磨。</p> <p>6. 柜内设有一层隔板，将柜体分为上下两层，每层高约 400mm。</p>	南京市	组	1	5016.00	5016.00
10	工具墙挂板	荷峰	9387	<p>1. 尺寸：1000*1000*25mm</p> <p>2. 材质：冷轧钢板</p> <p>3. 工艺：≥1.5mm 厚烤漆钢板，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。四周倒角，圆润光滑无任何毛边。</p> <p>4. 功能：可挂置各种教材器具，取用方便。工具墙挂钩数量≥</p>	菏泽市	组	1	1045.00	1045.00



11	操作桌	诗奈德	7659	<p>30个。</p> <p>1. 尺寸: 1800*1200*750mm; 2. 材质: 橡胶木+优质钢架; 3. 工艺: 桌面采用≥40mm厚优质实木, 使用优质油漆, 甲醛含量符合国家标准; 桌架采用优质钢架, 横梁:50*30*1.5mm 方管; 侧边脚架:50*50*1.5mm 方管, 结构满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 不含有害物质; 操作台增加加强筋和增加横档。</p>	南京市	张	6	2090.00	12540.00
12	方凳	诗奈德	6384	<p>1. 尺寸: 400*300*450mm; 2. 材质: 橡胶木 3. 工艺: 采用优质橡胶木制作, 椅面厚度≥25mm, 凳脚尺寸: 40*30mm; 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于10%的含水率; 油漆: 采用优质环保清水漆, 三底两面, 环保标准达到E0级。</p>	南京市	张	48	118.00	5664.00
13	操作桌	诗奈德	8893	<p>1. 尺寸: 1400*1200*750mm 2. 材质: 橡胶木+优质钢架; 3. 工艺: 桌面采用≥40mm厚优质实木, 使用优质油漆, 甲醛含量符合国家标准; 桌架采用优质钢架, 横梁:50*30*1.5mm 方管; 侧边脚架:50*50*1.5mm 方管, 结构满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 不含有害物质; 操作台增加加强筋和增加横档。</p>	南京市	张	1	1672.00	1672.00
14	实木椅	荷峰	2745	<p>1. 尺寸: 400*400*840mm 2. 材质: 橡胶木 3. 工艺: 采用优质橡胶木制作, 椅面厚度≥25mm, 凳脚40mm*30mm, 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于10%的含水率; 4. 油漆: 采用优质环保清水漆, 三底两面, 环保标准达到E0级。</p>	菏泽市	张	1	335.00	335.00
15	拉胚机	荷峰	定制	<p>1. 尺寸: 600*420*460mm</p>	菏泽	套	5	2050.00	10250.00



16	美术凳	荷峰	7855	<p>2. 材质: ABS 水盆+铝合金转盘+钢铁机身</p> <p>3. 工艺: 可拆卸 ABS 水盆, 抗磨损不易变形, 内置电位器, 无极调速, 方便快捷, 机身钢铁结构, 烤漆工艺, 不易褪色。</p> <p>1. 尺寸: 400*300*350mm</p> <p>2. 材质: 橡胶木</p> <p>3. 工艺: 采用优质橡胶木制作, 椅面厚度\geq25mm, 凳脚尺寸: 40*30mm; 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 10%的含水率; 油漆: 采用优质环保清水漆, 三底两面, 环保标准达到 E0 级。</p>	荷泽市	5	250.80	1254.00
17	陶艺展示柜	诗奈德	553	<p>1. 尺寸: 1300*450*2000mm (按教室实际情况定制)</p> <p>2. 材质: 橡胶木</p> <p>3. 工艺: 采用\geq25mm 厚优质橡胶木制作; 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 10%的含水率; 油漆: 采用优质环保清水漆, 三底两面, 环保标准达到 E0 级。</p> <p>4. 五金及配件: 采用国产优质品牌。</p> <p>5. 每层高约 30cm, 隔板以橡胶木材质切割而成。</p>	南京市	4	5852.00	23408.00
18	水槽柜	荷峰	7601	<p>1. 尺寸: 1400*600*800mm;</p> <p>2. 材质: 实木多层板+人造石英石;</p> <p>3. 工艺: 台面采用\geq15mm 厚优质人造石英石; 柜体采用国家标准 E0 级板, 厚度\geq25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作;</p> <p>4. 五金及配件: 阻尼、抽屉滑轨等采用国产优质品牌。</p> <p>5. 具备两个水槽, 水龙头材质为精铜喷塑, 涂层采用高亮度电涂层, 耐腐蚀, 耐热, 耐辐射, 开关旋钮采用高密度 PP 材料。</p>	荷泽市	2	1672.00	3344.00
19	收纳柜	诗奈德	9024	<p>1. 尺寸: 1300*450*900mm;</p> <p>2. 材质: 橡胶木</p> <p>3. 工艺: 采用优质\geq25mm 厚橡胶木制作; 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 10%的含水率; 油漆: 采用优质环保清水漆, 三底两面, 环保标准达到 E0 级。</p>	南京市	2	1520.00	3040.00

20	双人电 脑桌	诗奈德	6865	<p>4. 五金及配件：铰链、阻尼等采用国产优质品牌。</p> <p>5. 分三个隔层，具备4个柜门。</p> <p>6. 配置：包含12个抽拉式收纳盒。每个收纳盒尺寸约为380*296*110mm</p> <p>1. 尺寸：1400*600*750mm;</p> <p>2. 材质：实木多层板+烤漆钢架;</p> <p>3. 工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度≥25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面厚度≥1.0mm 优质PVC直封边制作，脚架采用30*60*1.5mm 矩形钢管；连接杆采用50*30*1.35mm 矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象;</p> <p>4. 功能：桌架配有接线槽600*130*90mm，方便安装插座等。</p>	南京市	张	1520.00	38000.00
21	方凳	荷峰	994	<p>1. 尺寸：340*240*420mm;</p> <p>2. 材质：实木多层板+不锈钢;</p> <p>3. 工艺：椅面采用≥18mmE0级实木多层板，防潮，防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不变形，椅腿采用优质钢架，尺寸：25*25*0.1mm。</p> <p>4. 表面涂装：焊接完成之钢管架，必须经过打磨抛光，无焊渣，假焊，瘤焊等，后期经过酸洗，磷化，综合等化学处理后经高温粉体烤漆。</p>	菏泽市	张	86.00	4300.00
22	钢木讲 台	荷峰	5733	<p>1. 尺寸：1600*600*800mm;</p> <p>2. 材质：≥1.2mm 钢制柜体+橡胶木台面</p> <p>3. 工艺：台面采用≥25mm 厚优质橡胶木，柜体采用≥1.2mm 钢板三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。四周倒角，圆润光滑无任何毛边。</p> <p>4. 五金及配件：抽屉锁、铰链、阻尼、抽屉滑轨等采用国产优质品牌。</p> <p>5. 具备抽屉一副，柜门两幅。</p>	菏泽市	张	1672.00	1672.00



23	办公椅	荷峰	3066	<p>1. 尺寸: W630xD590xH1120-1300mm</p> <p>2. 材质: 网布/PP</p> <p>3. 工艺: 采用 60 密度座成型泡棉, 弹力网布, 透气性良好, 结实耐用;</p> <p>5. PP 固定 77 扶手, 结实耐用, 美观大方。</p> <p>6. 椅腿采用 ≥1.5mm 厚钢管。</p>	荷泽市				335.00
24	收纳柜	诗奈德	8648	<p>1. 尺寸: 840*600*800mm;</p> <p>2. 材质: 实木多层板+ABS, 层高 400mm;</p> <p>3. 工艺: 采用国家标准 E0 级板, 厚度 ≥25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作; 柜门拉手采用 ABS 耐撞击塑料一级材料一体注塑成型, 硬度佳, 不得采回收料或添加杂料制作; 五金件采用优质品牌液压铰链;</p> <p>4. 功能: 可放置各种教材器具, 取用方便。</p>	南京市	组	2	1425.00	2850.00
25	六边形桌	诗奈德	3810	<p>1. 尺寸: 1800*1588*H765 ±10mm;</p> <p>2. 材质: 高密度 PE+ABS 塑料+钢板</p> <p>3. 工艺: 钢板尺寸: 450/250*170*30mm ±5mm, 钢板是桌面下托板, pp 中空吹熟; 侧板、背板、组合六角板吹塑制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象, 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒; 面板注塑制作。耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象。硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒。底部配有调节脚, 可以调节高低。</p> <p>4. 六边形可拼接。</p>	南京市	组	8	5092.00	40736.00
26	悬挂凳	诗奈德	862	<p>1. 尺寸: Φ300*450mm ±10mm;</p> <p>2. 材质: ABS+钢管;</p> <p>3. 工艺: 面板采用 ABS 新材料, 面板直径 30cm ±1cm, 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖, 以便于悬挂, 尺寸: 125*120*35mm ±5mm。中间有内弧造型, 深度为 8mm。</p>	南京市	张	48	114.00	5472.00



27	钢木讲台	菏泽	9927	<p>4. 椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：75.5*50*17mm及40*30*40mm；采用PP纤维质塑胶，防滑、耐用、耐磨擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落情形。</p> <p>5. 功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。</p> <p>1. 尺寸：1600*600*800mm；</p> <p>2. 材质：1.2mm 钢制柜体+橡胶木台面</p> <p>3. 工艺：台面采用≥25mm 厚优质橡胶木，柜体采用≥1.2mm 钢板三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。四周倒角，圆润光滑无任何毛边。</p> <p>4. 五金及配件：抽屉锁、铰链、阻尼、抽屉滑轨等采用国产优质品牌。</p> <p>5. 具备抽屉一副，柜门两幅。</p>	菏泽市	张	1	1672.00	1672.00
28	办公椅	菏泽	7073	<p>1. 尺寸：W630xD590xH1120-1300mm</p> <p>2. 材质：网布/PP</p> <p>3. 工艺：采用 60 密度座成型泡沫棉，弹力网布，透气性良好，结实耐用；</p> <p>4. PP 固定 77 扶手，结实耐用，美观大方。</p> <p>5. 椅腿采用≥1.5mm 厚钢管。</p>	菏泽市	张	1	335.00	335.00
29	收纳边柜 A	诗奈德	9160	<p>1. 尺寸：840*600*800mm±10mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+ABS；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E0 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；柜门拉手采用 ABS 耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得采回收料或添加杂料制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链；</p> <p>4. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。</p>	南京市	组	2	1425.00	2850.00




30	长方桌	荷峰	9813	<p>1. 尺寸: 1800*900*750mm</p> <p>2. 材质: 橡胶木;</p> <p>3. 工艺: 采用 E0 级 $\geq 25\text{mm}$ 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 面板厚度 $\geq 25\text{mm}$, 桌脚 $40*40\text{mm}$。</p> <p>4. 油漆采用环保清水漆, 环保等级达到 E0 级。</p>	荷泽市	张	48	116.00	1780.00	12460.00
31	方凳	荷峰	9401	<p>1. 尺寸: 400*300*450mm;</p> <p>2. 材质: 橡胶木</p> <p>3. 工艺: 采用 E0 级优质橡胶木制作, 椅面厚度 $\geq 25\text{mm}$, 凳脚尺寸: $40*30\text{mm}$; 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 10% 的含水率; 油漆: 采用优质环保清水漆, 三底两面, 环保标准达到 E0 级。</p>	荷泽市	张	48	116.00	5568.00	
32	长方桌	荷峰	1517	<p>1. 尺寸: 1600*800*750mm</p> <p>2. 材质: 橡胶木;</p> <p>3. 工艺: 采用 E0 级 $\geq 25\text{mm}$ 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 面板厚度 $\geq 25\text{mm}$, 桌脚 $40*40$。油漆采用环保清水漆, 环保等级达到 E0 级。</p>	荷泽市	张	1	1672.00	1672.00	1672.00
33	实木椅	荷峰	4438	<p>1. 尺寸: 400*400*840mm ; 椅背高度 840mm, 凳面高度 400mm</p> <p>2. 材质: 橡胶木</p> <p>3. 工艺: 采用 $\geq 18\text{mm}$ 橡胶木制作, 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 10% 的含水率;</p> <p>4. 油漆: 采用优质环保清水漆, 三底两面, 环保标准达到 E0 级。</p>	荷泽市	张	1	335.00	335.00	335.00
34	美术收纳柜 B	诗奈德	162	<p>1. 尺寸: 1300*450*900mm</p> <p>2. 材质: 橡胶木</p> <p>3. 工艺: 采用优质 $\geq 25\text{mm}$ 厚橡胶木制作; 木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 10% 的含水率; 油漆: 采用优质环保清水漆, 三底两面, 环保标准达到 E0 级。</p> <p>4. 五金及配件: 铰链、阻尼等采用国产优质品牌。</p>	南京市	组	2	1425.00	2850.00	2850.00

35	美术桌	诗奈德	7182	<p>5. 结构为2层，上层为开放式收纳层，下层为带柜门的收纳层。</p> <p>1. 课桌尺寸：650*450*750mm。</p> <p>2. 面板：</p> <p>2.1 材质：采用橡胶木实木。尺寸：650*450mm。</p> <p>2.2 功能：(1) 桌面橡胶木实木采用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量符合国家标准。(2) 桌面配有防滑挡板。(3) 采用人体工程学设计，无需支架，0-80°桌面倾斜任意可调。</p> <p>3. 抽屉：</p> <p>3.1 材质：采用PP耐冲击塑料注塑成型。</p> <p>3.2 尺寸：540*350*140mm。</p> <p>3.3 功能：大角度内倾式书箱，倾斜度数，防止物品滑落，书箱内侧设有排水、通风透气孔，可保持书箱内部干爽清洁，书箱采用雾状半透明设计，不影响美观的情况下，可见书箱内物品摆放情况，培养孩子的整理能力。</p> <p>4. 钢架：</p> <p>4.1 材质及形状：眼睛管。采用满焊焊接，采用灰色钢架。</p> <p>4.2 尺寸：桌脚 38*20*1.8mm 眼睛管；横杆 32*22*1.5mm 眼睛管。</p> <p>4.3 表面涂装：钢管架焊接完成后，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>5. 脚垫：</p> <p>5.1. 材质：采用PP塑料，底部有防滑放刮底板软垫。</p> <p>5.2. 尺寸：168*38*35mm 及 53*32*47m。旁边增加挂水桶的挂钩。</p>	南京市	张	48	760.00	36480.00
36	靠背椅	菏峰	3581	<p>1. 尺寸：500*480*800mm</p> <p>2. 材质：PP+钢管；</p>	菏泽市	张	48	250.80	12038.40



37	美术桌	荷峰	6605	<p>3. 工艺：坐垫采用 PP 新材料注塑成型，脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。</p> <p>1. 尺寸：1600*800*750mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：采用 E0 级 $\geq 25\text{mm}$ 橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，桌脚 $40*40\text{mm}$。油漆采用环保清水漆，环保等级达到 E0 级。</p>	菏泽市	张	1	1672.00	1672.00
38	实木椅	荷峰	942	<p>1. 尺寸：400*400*840mm</p> <p>2. 材质：橡胶木</p> <p>3. 工艺：采用 $\geq 18\text{mm}$ 橡胶木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 10% 的含水率；</p> <p>4. 油漆：采用优质环保清水漆，三底两面，环保标准达到 E0 级。</p>	菏泽市	张	1	335.00	335.00
39	水槽柜	荷峰	3889	<p>1. 尺寸：1400*600*800mm（$\pm 5\text{mm}$）；</p> <p>2. 材质：实木多层板+人造石英石；</p> <p>3. 工艺：台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚优质人造石英石；柜体采用国家标准 E0 级板，厚度 $\geq 25\text{mm}$，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作；</p> <p>4. 五金及配件：铰链、阻尼等采用国产优质品牌。</p> <p>5. 具备两个水槽，水龙头材质为精铜喷塑，涂层采用高亮度电涂层，耐腐蚀，耐热，耐辐射，开关旋钮采用高密度 PP 材料。</p>	菏泽市	组	2	1672.00	3344.00
40	美术收纳柜 B	诗奈德	162	<p>1. 尺寸：1300*450*900mm</p> <p>2. 材质：实木多层板</p> <p>3. 工艺：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚国家标准 E0 级板，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作。</p> <p>4. 五金件采用优质品牌液压铰链。</p>	南京市	组	3	1425.00	4275.00




41	水槽柜	荷峰	3634	<p>5. 结构为上下两层，上层为4个开放式收纳层，下层为4个带柜门收纳层。</p> <p>1. 尺寸：1400*600*800mm（±5mm）；</p> <p>2. 材质：实木多层板+人造石英石；</p> <p>3. 工艺：台面采用≥15mm厚优质人造石英石；柜体采用国家标准E0级板，厚度≥25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面厚度≥1.0mm 优质PVC直封边；</p> <p>4. 五金及配件：铰链、阻尼等采用国产优质品牌。</p> <p>5. 具备两个水槽，水龙头材质为精铜喷塑，涂层采用高亮度电涂层，耐腐蚀，耐热，耐辐射，开关旋钮采用高密度PP材料。</p>	荷泽市	10	1672.00	16720.00
42	椅子	诗奈德	5647	<p>1. 尺寸：下直径420*上直径300*H470mm；</p> <p>2. 材质：PP塑料+高密度海绵；</p> <p>3. 工艺：主体采用PP耐冲击塑料；座垫内填充高密度海绵外包优质棉麻布。</p> <p>4. 功能：（1）底部附带静音万象脚轮，脚轮在凳子正立放置时不外漏；（2）可上下分离，底盘可拆卸，拆卸后即可为固定式座凳；（3）椅腹可做置物空间，方便收纳物品。</p>	南京市	48	378.00	18144.00
43	升降小讲台	诗奈德	定制	<p>1. 尺寸：D680*W480*H680-1000mm；</p> <p>2. 材质：抗倍特板/钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。厚≥12mm，耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm；下铁管直径52mm*3mm；下方弧形铁管直径32mm*1.5mm；桌面连接铁皮厚≥3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4. 功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部配置轮子，方便推移。</p>	南京市	1	2130.00	2130.00
44	椅子	荷峰	9948	<p>1. 尺寸：390*400*750mm</p> <p>2. 材质：实木</p>	荷泽市	1	335.00	335.00



45	收纳柜	诗奈德	5513	<p>3. 工艺：采用优质实木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于10%的含水率；</p> <p>4. 油漆：采用优质环保清水漆，三底两面，环保标准达到E0级。</p> <p>1. 尺寸：890*600*800mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+ABS；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准E0级板，厚度≥25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质PVC直封边制作；柜门拉手采用ABS耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得采回收料或添加杂质制作；</p> <p>4. 五金件采用优质品牌液压铰链；</p> <p>5. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。</p>	南京市	组	2	1425.00	2850.00
46	三边音乐凳	诗奈德	5510	<p>1. 尺寸：450*350*350mm；壁厚≥3.5mm。</p> <p>2. 材质：高密度PE一体滚塑成型；</p> <p>3. 工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。</p> <p>4. 功能：三面可坐，三种颜色设计，三种高度（215/350/450mm）适合各年级师生使用。（3）为保证产品牢固耐用，产品必须一体成型，不可采用拼接拼凑等组装方式。</p>	南京市	个	48	422.00	20256.00
47	升降小讲台	诗奈德	定制	<p>1. 尺寸：D680*W480*H680-1000mm；</p> <p>2. 材质：抗倍特板/钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面：材质采用抗倍特一体成型。厚≥12mm，耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm；下铁管管直径52mm*3mm；下方弧形铁管直径32mm*1.5mm；桌面连接铁皮厚≥3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p>	南京市	张	1	2130.00	2130.00



48	椅子	荷峰	9948	<p>4. 功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部配置轮子，方便推移。</p> <p>1. 尺寸：390*400*750mm</p> <p>2. 材质：实木</p> <p>3. 工艺：采用优质实木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于10%的含水率；油漆：采用优质环保清水漆，三底两面，环保标准达到E0级。</p>	菏泽市				335.00
49	收纳柜	诗奈德	9451	<p>1. 尺寸：890*600*800mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+ABS；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准E0级板，厚度≥25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作；柜门拉手采用ABS耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得采回收料或添加杂料制作；</p> <p>4. 五金件采用优质品牌液压铰链；</p> <p>5. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。</p>	南京市	组	2	1425.00	2850.00
50	升降小讲台	诗奈德	定制	<p>1. 尺寸：D680*W480*H680-1000mm；</p> <p>2. 材质：抗倍特板/钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面：材质采用抗倍特一体成型。厚≥12mm，耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm；下铁管管直径52mm*3mm；下方弧形铁管直径32mm*1.5mm；桌面连接铁皮厚≥3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4. 功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部配置轮子，方便推移。</p>	南京市	张	4	2129.90	8519.60
51	椅子	荷峰	7924	<p>1. 尺寸：390*400*750mm</p> <p>2. 材质：实木</p> <p>3. 工艺：采用优质实木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次</p>	菏泽市	张	4	335.00	1340.00

52	收纳柜	诗奈德	8209	<p>烘干蒸发处理，木材干燥至低于10%的含水率；油漆：采用优质环保清漆，三底两面，环保标准达到E0级。</p> <p>1. 尺寸：890*600*800mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+ABS；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准E0级板，厚度≥25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面厚度≥1.0mm 优质PVC直封边制作；柜门拉手采用ABS耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得回收料或添加杂料制作；</p> <p>4. 五金件采用优质品牌液压铰链；</p> <p>5. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。</p>	南京市	11400.00		9425.00	
53	定制音乐台阶	荷峰	7044	<p>1. 尺寸：1200*800*500mm；（根据现场情况定制，可拼接成圆形）</p> <p>2. 材质：橡胶木</p> <p>3. 工艺：采用≥18mm 橡胶木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于10%的含水率；油漆：采用优质环保清漆，三底两面，环保标准达到E0级，</p> <p>4. 分体式具体尺寸由现场情况确定标准尺寸（预估每组分体为1200*800*500mm）卯内部实木骨架，结构连接而成，表面覆盖实木多层板，每层层载不低于22公斤。</p>	荷泽市	5260.00		5	1052.00
54	把杆	荷峰	8351	<p>1. 尺寸：1200*1000mm</p> <p>2. 材质：橡胶木</p> <p>3. 工艺：采用≥18mm 橡胶木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于10%的含水率；</p> <p>4. 油漆：采用优质环保清漆，三底两面，环保标准达到E0级。</p>	荷泽市	4025.00		5	805.00
55	舞蹈杆	荷峰	7488	<p>1. 尺寸：低杆600mm固定，高杆800-1200mm</p> <p>2. 材质：实木+锰钢</p> <p>3. 工艺：采用优质实木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于10%的含水率；内置锰钢；</p>	荷泽市	21300.00		25	852.00

				4. 油漆：采用优质环保清水漆，三底两面，环保标准达到 E0 级。					
				5. 五金配件膨胀螺丝，扣环等采用国产优质品牌。					
合计									1588019.0 0



交付期：合同签订后 30 个日历日内将货物送至采购人指定地点，接采购人通知后，按采购人要求将货物搬运至指定地点并安装。

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装、调试、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。