


合同编号：

JSHXS2403077CGN00



合同书



根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0022）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：无锡市惠山区人民政府办公室

供方（中标方）：中电鸿信信息科技有限公司

一、采购项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0022

二、采购项目名称：机房会场设施租赁及质保服务

三、中标（成交）总金额：玖拾壹万零壹佰捌拾元整（大写）；910180.00元（小写）

四、项目服务期限：以采购文件为准

五、项目整体免费服务期：以采购文件为准

六、货款支付步骤和办法：以采购文件为准

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，区财政局采购办（镇、街道招标办）一份，区采购中心一份。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。



十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

JSHXS2403077CGN00



合同条款

(根据相关法律规定以及招标文件确定事项订立)

(一) 合同内容：需方向供方购买。

(二) 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为 910180.00 元。

2. 付款方式：以采购文件为准

3. 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 否。

履约保证金缴纳金额： / 元。

履约保证金的缴纳时间： /，缴纳形式： /。

履约保证金的退付时间： /，退付办法： /。

履约保证金不予退还的情形： /。

逾期退还履约保证金的违约责任： /。

(三) 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

(四) 质量要求与检验：

1. 供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2. 如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3. 货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4. 货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5. 货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量



问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1. 交货日期（或完工期）：以采购文件为准
2. 供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1. 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2. 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3. 质保期后的货物维护由双方协商再定。
4. 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5. 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1. 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方



通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2. 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过 20 个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的 30% 向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3. 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4. 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5. 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的 30% 向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6. 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的 20% 向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7. 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8. 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八）合同生效及其它：

1. 合同经供需双方代表签字并盖章。

2. 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：



- (1) 向无锡仲裁委员会申请仲裁。
- (2) 向需方所在地法院提起诉讼。
3. 合同在执行过程中出现的未尽事宜, 双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决, 协商结果以书面形式签订补充协议, 且补充协议与本合同具有同等效力。
4. 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5. 供需双方确认: 对本合同条款及后果均已知悉, 一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方(采购人): (签章)

法定(授权)代表人: 

地址: 无锡市惠山区文惠路8号

2024年6月6日

供方(中标方): (签章)

法定(授权)代表人: 

地址: 南京市玄武大道699-11号

2024年6月6日

供方户名: 中电鸿信信息科技有限公司

供方开户银行: 中国建设银行南京湖北路支行

供方帐号: 32001881436059000588

合同编号:

JSHXS2403077CGN00



序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	是否属于中、小、微型企业产品	质保期	单报价	分项总报价
子项目一、区政务网设备租赁服务(353680 元)									
1	核心交换机	华为 CE12808S	组合配置 1(含总装机箱, 2*主控板, 4*交换网板 B, 2*3000W 电源); 4 块 3000W 交流&高压直流电源模块; 8 根 SFP+-10G-高速电缆 -3m-(SFP+20 公)-(CC2P0.254 黑(S))-(SFP+20 公)-室内用*16; 1 块 48 端口百兆/千兆以太网光接口板(EA, SFP); 36 只电模块-SFP-GE-电接口模块(100m, RJ45); 12 只光模块 -eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC); 1 块 48 端口百兆/千兆以太网光接口板(ED, SFP); 1 块 48 端口万兆以太网光接口板(EC, SFP+);	2	深圳	否	1 年	63500	127000
2	汇聚交换机	华为 S5320-36C-EI-28S	组合配置(28 个千兆 SFP, 4 个复用的千兆 10/100/1000Base-T 以太网端口 Combo, 4 个万兆 SFP+, 单子卡槽位, 含 1 个 150W 交流电源)包含技术规范书中所要求的软件	6	深圳	否	1 年	1916	11496
3	光纤模块	华为 eSFP-GE-SX-MM850	光模块 -eSFP-GE-多模模块(850nm, 0.5km, LC)	72	深圳	否	1 年	97	6984
4	网络行为管理	360 网康 NI5200-G5	专用操作系统与上网行为管理标准软硬件; 网络接口 6 电千兆+4 个千兆 SFP 光口; 推荐带宽 1.5Gbps, 最大并发连接数 300 万, 硬盘 2T; 标准 2U 设备; 包含用户管理模块, 流量管理模块, 应用控制模块, 邮件审计模块, 日志审计模块, 终端准入模块, 外发管理模块, 日志分析模块, 数据库审计模块等; 含 1 年系统版本升级、URL 库及应用识别库升级许可	1	北京	否	1 年	29000	29000

合同编号:

JSHXS2403077CGN00



5	入侵防御 (IPS)	网神 P9000-TG43M	增强型 IPS, 2000M 吞吐; 2U 机箱, 液晶屏, 冗余电源; 6 个 10/100/1000M 自适应电口 (其中 1 个管理口、1 个 HA 口、4 个业务接口); 内置 2 路电口 Bypass; 系统管理 提供管理友好的中文 Web 图形界面配置, 支持 Telnet、SSH、串口登陆命令行模式配置。支持配置管理 IP 控制列表、SNMP 网管协议以及邮件报警。1 年特征库的升级供应商提供对特征库的升级更新, 频率不低于两周一次; 支持设备在线、离线升级特征库;	1	北京	否	1 年	42000	42000
6	接入交换机	华为 S5320-52P-SI	组合配置 (48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 含 1 个 150W 交流电源) 包含技术规范书中所要求的软件 150W 交流电源模块 (灰色)	30	深圳	否	1 年	1866	55980
7	路由器	华为 SRG23 20E	3GE WAN (1GE COMBO), 2USB, 4SIC, 2WSIC, 1DSP 插槽, 150W 交流电源	2	深圳	否	1 年	1650	3300
8	WeB 防火墙	深信服 AF-3180-WAF	网页防篡改、APT 设备 设备支持吞吐量: 16Gbps, 并发连接数: 250 万, 每秒新建连接数 160,000, 具有 6 个 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应电口, 4 个千兆光口, 2 个万兆光口; 设备尺寸: 2U 标准式机架式设备; 具备 Ipsec VPN, IPS, APT 防护、僵尸网络监测、web 应用防护功能, 可实现一体化的安全防护; 具备内置数据中心和独立的数据中心, 同时具有危险行为报表和风险智能报表等各类分析报表。含 1 年质保, 1 年威胁特征库升级	1	深圳	否	1 年	33000	33000
9	出口防火墙	深信服 AF-3120	防火墙、抗 DDOS 设备、恶意代码防护、漏扫。设备支持吞吐量: 16Gbps, 并发连接数: 250 万, 每秒新建连接数 160,000, 具有 6 个 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应电口, 4 个千兆光口, 2 个万兆光口; 设备尺寸: 2U 标准式机架式设备; 具备 Ipsec VPN, IPS, APT 防护、僵尸网络监测、web 应用防护功能, 可实现一体化的安全防护; 具备内置数据中心和独立的数据中心, 同时具有危险行为报表和风险智能报表等各类分析报表。含 1 年质保, 1 年威胁特征库升级	1	深圳	否	1 年	39000	39000
10	KVM	大唐卫士 DL1716-B	19 英寸; 16 口 VGA 接口切换器	2	无锡	否	1 年	1100	2200
11	机柜	图腾	600*800*2000	2	深圳	否	1 年	1100	2200

合同编号:

JSHXS2403077CGN00



		G3.60 42							
12	PDU	克 莱 沃 KL901 6	4 孔 16A, 8 孔 10A	4	深圳	否	1 年	180	720
13	光纤线缆	电信 定制	64 芯单模/50 米	2	无锡	否	1 年	400	800
子项目二、政务网和视频会议专线租赁 (284000 元)									
1	线路租用及 运维	电信 定制	政务网共 2 根万兆裸纤从区政府机房核心机分开物理的两条线路 (异地、非同管道) 到市政府机房网络核心机, 实现双线聚合热备。用于区政务网与市政府政务网之间的通信; 确保网络通讯服务要求持续正常运行, 不再产生其他任何费用。服务期内, 中标人需保证租赁服务持续正常运行。相关设备出现任何故障后, 均有中标人负责及时更换。	2	无锡	否	1 年	25000	50000
2	线路租用及 运维	广电 定制	区政府大院内 8 根千兆专线 (从区政府 1104 会议室、1313 会议室、1314 会议室、1401 会议室、1413 会议室、5 号楼第一会议室、5 号楼第二会议室、7 号楼人大会议室、共 8 个点的线路汇聚到中标方运营商机房, 7 个镇街道的点位 (镇政府) 也统一汇聚到中标方运营商机房), 用于区到镇街道两级视频会议系统; 确保网络通讯服务要求持续正常运行, 不再产生其他任何费用。服务期内, 中标人需保证租赁服务持续正常运行。召开视频会议时, 参会的每个点位需安排一人驻守保障线路。相关设备出现任何故障后, 均由中标人负责及时更换。	8	无锡	否	1 年	2925	234000
子项目三、机房会场设施等质保运维 (272500 元)									
1	机房空调消防等质保运维 (气体消防设备, 精密空调设备)	鸿信 定制	机房动环设备 (包括温湿度和视频监控、气体消防设备、2 台精密空调设备) 等的质保、相关物料的补充、物联网卡续费、月度巡检等, 保证系统 (7*24 小时) 正常运行, 不再产生其他费用。	1	无锡	否	1 年	50000	50000



2	UPS 主机及相关设备质保运维（机房 UPS 主机及相关设备）	鸿信定制	1) 所需要的人员和时间/安排: 人员: 共计要 2-3 人次/日。时间: 需要 2-3 个工作日。 2) 定期维护: (每季度 1 次) 协议期内, 每 3 个月进行一次现场设备维护检查工作。检查本协议范围内所有设备, 并对异常情况进行处理。具体检查内容如下, 但工作内容不限于下列内容: (1) 环境检查: 检查并记录设备的运行环境状况, 设备周围温度, 是否有异物影响设备散热, 并适时的向用户提供改进建议。 (2) 外观检查: 对 UPS 的外观变化定期记录, 设备是否变形, 破损, 划伤等。 (3) 操作历史记录检查: 定期检查历史记录, 事件记录分析 UPS 运行状态及充放、充电器运行状况。 (4) 电性能检查: 定期记录 UPS 输入、输出及蓄电池端的电压及电流浮动指标与标准指标进行对比, 是否正正常变化之内及时发现问题, 及时建议用户改进或我方改进。 (5) 发热元件检查: 采用红外摄像仪器定期检查发热元器件的运行状况, 定期检测其散热性能, 及时发现老化的部件。查电解电容、交流电容、风机和其他器件有无损坏痕迹或损坏、失效。 (6) 切换性能检测: 在给负载安全供电的情况下定期做市电断电切换实验和电池运行工作检测实验。确保电池有效的能量供应, 保证及时发现问题 (征求用户同意下做)。 (7) 保洁: 定期给设备外观清洁, 保持 UPS 及运行环境的清洁。 (8) 蓄电池组的检查和端电压测量、单节电池内阻值、温度检测及早发现失效电池并向甲方汇报, 由甲方决定是否进行更换。对蓄电池进行负载放电测试, 定时测试蓄电池的电压, 适时记录, 并分析电池性能。 (9) 对散热风扇检查, 主要检查风机的散热量和转速, 如有异常及时更换。能保留的风机须进行轴承注油、叶轮动平衡调整, 并根据调整的时间适时记录观察其运行。 (10) 对设备进行内外部的清洁工作, 提高 UPS 运行效率, 延长使用寿命, 蓄电池组的清洁除尘等。	1	无锡	否	1 年	54000	54000
---	---------------------------------	------	---	---	----	---	-----	-------	-------



		(11) 给业主维护部门的技术人员, 提供 UPS 的维护和保养操作及 UPS 设备应急处理方面的培训, 并且解答厂方技术人员提出的技术方面的疑问。 (12)对机房输入配电供电输入电源质量做检测分析谐波成份, 并行成报告表, 及时跟让沟通进行改进方案。 (13) 配电柜检查: 开关容量符合使用说明书要求, 输入端是否使用漏电流保护。输入零线直连接到 UPS, 不经过空开控制。检查 UPS 零地电压是否符合电气规范要求。输入电压范围符合要求检查配电开关器件接触是否良好, 防止接触不良导致过热引起火灾。 (14) 线缆检查: 查看交直流电缆是否存在线皮破损或老化迹象。检查电缆线端子是否连接可靠。 (15) 检查 UPS 各工作参数: 测量并记录包括输入输出电压、频率、负载变化、工作温度, 充电电压电流等基本参数, 重点检查充电电压。 3) 故障抢修: 协议期内, 乙方向甲方提供 7*24 小时紧急故障处理服务。UPS 设备发生故障, 乙方技术人员必须在接到甲方故障报修后 1 小时内抵达现场进行故障排除工作, 24 小时内处理完故障。 4) 其他: (1) 向用户了解设备的近期运行状况, 解答有关技术问题。 (2) 1 年内 UPS 故障损坏维修更换费用由我方承担: 含更换 UPS 主机功率模块, 静态开关模块、显示模块等配件材料不包括电池。 (3) 如设备故障或甲方要求我方配合甲方电力部门检修过来紧急处理事情次数不限。							
3	区至镇街道视频会议系统及相关设备质保运维 (区至乡镇街道视频会议系统及相关设备)	鸿信定制	(1) 硬件部分: 硬件设备 1 年质保, 出现非人为硬件故障免费维修、更换配件, 如不能修好则提供不低于损坏产品档次的全新产品用于恢复业务。 (2) 软件部分: 服务期内 SMC 和 MCU 软件免费升级或者迁移 1 次。如遇硬件故障则恢复硬件和软件, 保证业务正常。 (3) 维护服务: 由于视频会议系统是各点相互协同互联的系统, 期中端口、线路、网络十分复杂, 因此配备维护服务, 保证当前	1	无锡	否	1 年	123500	123500

合同编号：

JSHXS2403077CGN00



			建设期内设备设施线路的可用性,出现问题及时协助有关方面进行业务恢复。 具体服务如下: 1) 服务期内, 所有设备的维护均为免费。 2) 提供 7*24 小时响应服务, 2 小时响应, 故障时提供 4 小时到达现场, 8 小时恢复业务。 3) 提供设备软件版本升级方面的保障 (1 次) 和技术支持服务。						
4	大屏质保运维 (1 号楼 2 块大屏, 3 号楼第一会议室 3 块大屏, 3 号楼第二会议室 1 块大屏, 7 号楼人大常委会会议室 3 块大屏)	鸿信定制	1 号楼 2 块大屏, 3 号楼第一会议室 3 块大屏, 3 号楼第二会议室 1 块大屏, 7 号楼人大常委会会议室 3 块大屏的设备质保、备品备件、维修、更换等, 保证系统正常运行 (故障解决时间 30 分钟内), 不再产生其他费用。	1	无锡	否	1 年	45000	45000
总计	小写: 910180 元; 大写: 玖拾壹万零壹佰捌拾元整。								
完工期		合同签订生效后的 5 日内完工。							
设备质保期		1 年							
服务承诺	1、质量 ; 2、安装; 3、“三包”(包修、包退、包换); 4、其他承诺; (以上是主要承诺, 供投标人参考, 投标人应在满足招标文件要求的基础上, 根据自己单位的情况作出具体承诺)								
	无。								