





单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韩叶松
	职称: 高工 (电力工程)
	工作单位: 南京广能电力工程设计有限公司
项目信息	项目名称: 35千伏双崔线线路迁移项目
	供应商名称: 金湖金尚电力实业开发有限公司
专业人员论证意见	<p>1. 根据政府采购法第廿一条第一款规定的情形, 符合公共服务项目具有特殊要求。</p> <p>2. 根据金湖县人民政府、江苏电力设计院、国网江苏电力有限公司电力工程及输电线路服务项目战略合作协议, 乙方指定下属单位金湖县供电公司具体实施金湖县供电公司-金尚实业负责项目的具体实施。</p> <p>3. 金湖金尚提供线路迁移施工服务, 优点如下:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 能确保项目从前期设计、论证、施工全过程</li> <li>② 能确保后期工程的稳定运行。</li> <li>③ 能降低不可预见的风险</li> <li>④ 能减少投资预算。</li> </ul> <p>4. 35千伏双崔线线路迁移, 采购预算380万元, 根据同等电压、同等线路规模长度的工程预算, 进行对比分析, 费用在合理范围之内。</p> <p>建议采用单一来源采购</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">             日期 _____ 年 ____ 月 ____ 日           </div> </div>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 袁文文	
	职称: 工程师(电力工程)	
	工作单位: 成都腾惠电力工程设计有限公司	
项目信息	项目名称: 35千伏双崔线线路迁移项目	
	供应商名称: 金湖金尚电力实业开发有限公司	
专业人员论证意见	<p>1. 金湖金尚电力实业开发有限公司是国网江苏电力公司金湖供电公司下属产业单位, 长期负责电网建设和运营维护, 对金湖地区电网架构和运营非常熟悉, 能够快速高效地实施该项目, 同时保障金湖电网的安全稳定。</p> <p>2. 金尚电力实业开发有限公司具有丰富的电网建设和施工经验, 具有业务流程清晰高效的能力, 对相关部门协调更高效, 施工更有保障性。</p> <p>3. 金湖金尚电力实业开发有限公司业务响应能力能满足电网运营建设要求, 能更好维护用户用电保障, 能确保该项目顺利高效推进。</p> <p>4. 该项目造价同其他类似项目, 造价合理。</p> <p>5. 建议采用单一来源方式采购, 该项目由金湖金尚电力实业开发有限公司实施。</p>	
专业人员签字	袁文文	日期: _____年____月____日

## 单一来源采购专家论证意见结论汇总表

采购单位	江苏金湖经济开发区管理委员会
项目名称	35 千伏双崔线线路迁移项目
<p>专家论证意见:</p> <p>陈占奎 专家性意见:</p> <p>1. 本项目由金尚公司负责平时的运行维护, 在迁移时需要多部门协作, 需要及时处理各类应急事故。金尚公司为金湖县供电公司集体所有企业, 具有快速响应的队伍和充足的应急保障物资和设备。</p> <p>2. 根据金湖县人民政府与国网公司的战略合作协议, 国网公司指定下属单位金湖县供电公司集体电力施工企业金尚电力实业有限公司具体实施。</p> <p>3. 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(四)款: 因货物或服务只能从唯一供应商处采购的要求。</p> <p>建议采用单一来源采购方式采购。</p>	
<p>专家签字:</p> <p style="text-align: center;">    </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尹建良	
	职称: 注册电气工程师	
	工作单位: 金湖县建设局设计室	
项目信息	项目名称: 35 千伏双崔线线路迁移项目	
	供应商名称: 金湖金尚电力实业开发有限公司	
专业人员论证意见	<p>1. 本项目业主为金湖县供电公司, 平时由国网江苏电力有限公司金湖供电公司负责;</p> <p>2. 本项目实施过程中需多部门协作, 并需及时处理各种应急问题, 保障公共线路安全... 金尚公司作为县属集体所有企业具有快速响应的检修队伍和人员, 故选择;</p> <p>3. 本项目预算价 30 万, 根据类似项目的情况, 费用合理。</p> <p>4. 建议采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	尹建良	日期: 年 月 日