

高邮市临泽镇小葛村省级特色田园乡村建设  
项目（一期）

工程

招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_ 造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_ 复核人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024年08月10日 复核时间： 2024年08月10日

## 单项工程招标控制价表

工程名称：乡村振兴馆

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	土建工程	1244685.51	10080.00	34186.50	41061.76
2	安装工程	83050.23		1230.38	2089.71
合 计		1327735.74	10080.00	35416.88	43151.47

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0101 土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土 2、清单工程量同定额工程量	m <sup>2</sup>	643.52			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.05m 3、清单工程量同定额工程量	m <sup>3</sup>	515.48			
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m <sup>3</sup>	414.97			
4	010103002001	房屋拆除、外运	1、老屋拆除 2、砖渣外运至甲方指定地点、运距5km 3、含房屋拆除、外运	m <sup>2</sup>	192			
分部小计								
0104 砌筑工程								
5	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5专用水泥砂浆 4、墙厚：200mm	m <sup>3</sup>	52.48			
6	010401003005	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5专用水泥砂浆 4、墙厚：100mm	m <sup>3</sup>	8.45			
7	010401003004	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5 蒸压粉煤灰加气砼砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm	m <sup>3</sup>	34.14			
分部小计								
0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	17.54			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商砼泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	62.91				
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	31.71				
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.96				
12	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	20.06				
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.14				
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.52				
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	105.89				
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.08				
17	010507001001	散水	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实、150厚3:7灰土 2、面层厚度：60mm 3、混凝土种类：商砼 4、混凝土强度等级：C15 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	39.92				
18	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分两层碾压 3、60厚C20混凝土 4、素水泥一道（内掺建筑胶） 5、30厚干硬性水泥砂浆粘结层 6、30厚芝麻灰花岗岩踏步及踢板面	m2	70.8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分两层碾压 3、100厚C20混凝土 4、30厚干硬性水泥砂浆粘结层 5、30厚芝麻灰花岗岩	m <sup>2</sup>	7.02			
20	010515003001	砌体加筋	1、钢筋种类、规格： φ6	t	0.307			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： 三级钢、φ12mm内	t	16.62			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： 三级钢、φ25mm内	t	10.73			
分部小计								
0109 屋面及防水工程								
23	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.2+1.2mm厚合成高分子自粘防水卷材+2.0厚合成高分子非固化防水涂料 2、防水层做法：15厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	615.16			
24	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：40mm厚 2、混凝土种类：C30细石混凝土 3、钢筋规格、型号：φ4@100*100双向钢筋网	m <sup>2</sup>	615.16			
25	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：1.5厚水泥基渗透结晶型防水 2、部位：外墙	m <sup>2</sup>	394.84			
26	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：水泥彩瓦（脊瓦） 2、粘结层砂浆的配合比：木挂瓦条30*30、木顺水条30*30@500	m <sup>2</sup>	615.16			
分部小计								
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
27	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：刷界面剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚粉刷石膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：2厚专用粉刷石膏砂浆罩面 4、部位：内墙	m <sup>2</sup>	808.05			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土加气块 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物防水砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：3+3聚合物抗裂砂浆（玻纤耐碱网格布一层） 4、部位：外墙	m2	394.84			
分部小计								
0114 油漆、涂料、裱糊工程								
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙 3、刮腻子要求：柔性耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	394.84			
30	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙3.6m以下 3、腻子种类：白水泥腻子 4、刮腻子要求：3遍 5、涂料品种、喷刷遍数：3遍乳胶漆	m2	89.99			
31	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、腻子种类：2遍 3、刮腻子要求：白水泥 4、涂料品种、喷刷遍数：2遍乳胶漆	m2	82.6			
分部小计								
0111 楼地面装饰工程								
32	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素土夯实（压实系数>0.94）、150厚碎石垫层、80厚C15混凝土垫层（随打随抹） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800mm地面砖	m2	430.16			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道、12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆	m	75.2			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
34	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6mm吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板 4、具体样式需经建设单位认可	m <sup>2</sup>	82.6			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
35	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：隔热铝合金 2、玻璃品种、厚度：详见设计图纸	m <sup>2</sup>	10.56			
36	010807004001	混凝土花格窗	1、窗代号及框的外围尺寸：4800*4400mm 2、框材质：混凝土花格窗	m <sup>2</sup>	84.48			
37	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框或扇外围尺寸：2400*2600mm 2、门框、扇材质：隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：详见设计图纸 4、含五金	樘	1			
38	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框或扇外围尺寸：4800*3700mm 2、门框、扇材质：隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：详见设计图纸 4、含五金	樘	1			
39	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲 1100*2000mm	樘	1			
40	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2400mm 2、成品木门含五金	樘	1			
		分部小计						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0115 其他装饰工程							
41	011506003001	玻璃雨篷	1、龙骨材料种类、规格、中距：详见设计图纸 2、玻璃材料品种、规格：8+1.52pvb+8钢化夹胶玻璃	m <sup>2</sup>	4.8				
42	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：304不锈钢栏杆 2、高度0.85m 3、部位：入口坡道处	m	12				
		分部小计							
		分部分项合计							
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：5m内	m <sup>2</sup>	452.32				
2	011703001001	垂直运输	1、按“项”计算 2、总价包干	项	1				
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖机+推土机	项	1				
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C15	m <sup>2</sup>	17.5				
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商砼泵送 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>2</sup>	283.1				
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>2</sup>	422.7				
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>2</sup>	88.4				
8	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>2</sup>	205				
9	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>2</sup>	17.8				
10	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>2</sup>	18.2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商 砼非泵送 2、混凝土强度等级： C30	m2	854.5				
12	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1、混凝土种类：商 砼非泵送 2、混凝土强度等级： C30	m2	16.6				
13	011702027001	台阶	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分 两层碾压 3、60厚C20混凝土 4、素水泥一道 (内掺建筑胶) 5、30厚干硬性水泥 砂浆粘结层 6、30厚芝麻灰花岗 岩踏步及踢板面	m2	70.8				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									















# 计日工表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

# 总承包服务费计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
	合 计					

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.200	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.530	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		0304 电气设备安装工程							
1	030404017001	配电箱	1、名称：普通照明计量箱 ZAP 2、型号：Pe=70KW 3、规格：箱/柜内电气元件详见图纸 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1				
2	030404017002	配电箱	1、名称：普通照明计量箱 1AL 2、型号：Pe=15KW 3、规格：箱/柜内电气元件详见图纸 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1				
3	030404017003	配电箱	1、名称：普通照明计量箱 2AL 2、型号：Pe=5KW 3、规格：箱/柜内电气元件详见图纸 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1				
4	030404017004	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号：A-PD-C-0.6KW 3、规格：箱/柜内电气元件详见图纸 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1				
5	030412004001	装饰灯	1、名称：平板灯 2、规格：1200*300mm 3、安装形式：嵌入式	套	30				
6	030412004002	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：LED 3、安装形式：嵌入式	套	46				
7	030412004003	装饰灯	1、名称：灯带 2、型号：LED 3、安装形式：嵌入式	m	70				
8	030412001001	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：1*22W 3、安装形式：吸顶式	套	4				
9	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、安装形式：吸顶式	套	1				
10	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	100				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	030412004004	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、规格：LED 6W 3、安装形式：吸顶式	套	4				
12	030412004005	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、规格：LED 3W 3、安装形式：墙壁式	套	4				
13	030412004006	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯(A型) 2、规格：LED 1W 3、安装形式：墙壁式	套	5				
14	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(A型) 2、规格：LED 1W 3、安装形式：吊杆式	套	3				
15	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	20				
16	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V10A	个	5				
17	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V10A	个	4				
18	030404034003	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：250V10A	个	2				
19	030404035001	插座	1、名称：单相二加三极插座 2、规格：250V10A	个	40				
20	030404035002	插座	1、名称：柜式空调带开关三相插座 2、规格：25A 400V	个	6				
21	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	60				
22	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、连接方式：焊接 3、规格：SC100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	3.2				
23	030411001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、连接方式：焊接 3、规格：SC40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	3.1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、连接方式：焊接 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	21.4			
25	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X10 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	6.2			
26	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5X10 3、材质、类型：压铜接线端子	个	2			
27	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X6 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	24.9			
28	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5X6 3、材质、类型：有端子外部接线	个	2			
29	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3X2.5 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设	m	3.6			
30	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3x2.5 3、材质、类型：有端子外部接线	个	2			
31	030411001004	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	108.2			
32	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZN-RYS-2X2.5 3、配线部位：管内穿线	m	112.1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
33	030411001005	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、连接方式：管件粘接 3、规格：PVC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	387.5				
34	030411001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、连接方式：管件粘接 3、规格：PVC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	106.8				
35	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	1162.5				
36	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-6.0 3、配线部位：管内穿线	m	534				
37	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：Φ10镀锌圆钢	m	203.1				
38	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40x4 4、安装形式：暗敷	m	12.9				
39	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：金属 3、规格：按图纸要求 4、安装部位：柱主筋与圈梁钢筋焊接20处 5、安装形式：利用建筑物主筋引下	m	51				
40	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试盒 2、材质：金属	个	4				
41	030409004001	均压环	1、名称：钢筋接地 2、材质：钢质 3、规格：利用基础底板 4、安装形式：基础	m	150.2				
42	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、材质：金属 3、规格：MEB	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置 调试 2、类别：接地网	系统	1			
		分部小计						
		0305 建筑智能化工程						
44	030411005001	接线箱	1、名称：弱电接线箱（空） 2、规格：大号 3、安装形式：暗装	个	1			
45	030411001007	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、连接方式：焊接 3、规格：RC40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	12.8			
46	030502012001	信息插座	1、名称：信息插座 2、底盒材质、规格：86型	个	15			
47	030411001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、连接方式：管件粘接 3、规格：PVC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	312.2			
48	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：超五类线 3、敷设方式：管内穿线	m	630.4			
		分部小计						
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
49	030901002001	消火栓钢管	1、材质、规格：钢塑复合管 DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水压/冲洗	m	22.3			
50	030901002002	消火栓钢管	1、材质、规格：钢塑复合管 DN40 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水压/冲洗	m	2.5			
51	031201001001	管道刷油	1、涂刷部位：明装管道 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	m <sup>2</sup>	0.5			
本页小计								





















# 单项工程招标控制价表

工程名称：室外景观项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土石方工程	96910.79		1618.06	1348.44
2	室外铺装及景墙工程	2206610.55	291000.00	28547.17	46288.13
3	雨水管道工程	70333.71		1099.44	1475.39
合 计		2373855.05	291000.00	31264.67	49111.96

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		河道清淤						
1	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：河道淤泥 2、运距：投标人自行考虑	m3	1500			
		分部小计						
		土方回填						
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：土源甲供（运距3km）	m3	900			
		分部小计						
		雨水管道土石方						
3	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内	m3	213.19			
4	040103001005	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用 4、清单工程量同定额工程量	m3	98.88			
5	040103001006	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：HDPE实壁管、360°中粗砂回填、回填至管道以上20cm 3、清单工程量同定额工程量	m3	98.44			
6	040103002013	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑 3、清单工程量同定额工程量	m3	114.31			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖机+推土机	项	1			
		单价措施合计						
		本页小计						
		合 计						

















# 规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.300	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.240	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
铺装LP-02								
1	040203007001	透水混凝土	1、素土夯实 (夯实系数 $\geq 0.93$ ) 2、100厚级配碎石垫层 3、100厚C25混凝土 4、50厚 $\phi 6$ 粒径C25 墙固透水混凝土面层 (颜色建设单位指定) 5、双丙聚氨酯密封处理	m <sup>2</sup>	230.15			
2	040203008016	块料面层	1、块料品种、规格： 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、 400*200*30厚烧面芝麻灰花岗岩(镶边) 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级： 素土夯实、100厚级配碎石垫层、50厚C15混凝土垫层	m <sup>2</sup>	76.72			
分部小计								
铺装LP-03								
3	040203007004	透水混凝土	1、素土夯实 (夯实系数 $\geq 0.93$ ) 2、100厚级配碎石垫层 3、100厚C25混凝土 4、50厚 $\phi 6$ 粒径C25 墙固透水混凝土面层 (颜色建设单位指定) 5、双丙聚氨酯密封处理	m <sup>2</sup>	278.67			
4	040203008017	块料面层	1、块料品种、规格： 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、 400*200*30厚烧面芝麻灰花岗岩(镶边) 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级： 素土夯实、100厚级配碎石垫层、100厚C15混凝土垫层	m <sup>2</sup>	76.18			
5	040203008007	块料面层	1、块料品种、规格： 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、 400*400*30mm厚芝麻灰花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级： 素土夯实、夯实度 $\geq 0.93$ 、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	m <sup>2</sup>	61.95			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	040203008008	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、200*400*30mm厚烧面五莲花花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度 $\geq 0.93$ 、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	m <sup>2</sup>	36.27				
7	011102002001	碎石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素土夯实、夯实度 $\geq 0.93$ 、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	40.94				
8	050201013001	石汀步 (步石、飞石)	1、石料种类、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、400*600*50mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2、垫层：素土夯实、夯实度 $\geq 0.93$ 、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	块	19				
9	040203008009	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、仿古青砖面层（样式详见设计图纸） 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度 $\geq 0.93$ 、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	m <sup>2</sup>	117.79				
10	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：5% 2、厚度：20cm 3、部位：机耕道	m <sup>2</sup>	196.74				
			分部小计						
			铺装LP-04						
11	040203007005	透水混凝土	1、素土夯实（夯实系数 $\geq 0.93$ ） 2、100厚级配碎石垫层 3、100厚C25混凝土 4、50厚 $\phi 6$ 粒径C25墙固透水混凝土面层（颜色建设单位指定） 5、双丙聚氨酯密封处理	m <sup>2</sup>	183.2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	040203008018	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、400*200*30厚烧面芝麻灰花岗岩（镶边） 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、100厚级配碎石垫层、50厚C15混凝土垫层	m <sup>2</sup>	61.07				
13	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、垫层：素土夯实、150厚级配碎石 3、厚度：150mm	m <sup>2</sup>	445.03				
14	040205002001	车挡	1、材料品种：详见设计图纸	个	11				
15	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、垫层：素土夯实、100厚级配碎石 3、厚度：100mm厚混凝土、4厚压印地坪	m <sup>2</sup>	433.82				
16	040203008010	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、400*400*30mm厚芝麻灰花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度≥0.93、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	m <sup>2</sup>	250.19				
17	040203008011	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、200*400*30mm厚烧面五莲花花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度≥0.93、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	m <sup>2</sup>	22.15				
18	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：1m内	m <sup>3</sup>	47.25				
19	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：基坑	m <sup>3</sup>	18.7				
20	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商砼泵送 2、混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	3.02				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商砼泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	10.5			
22	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商砼泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.4			
23	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商砼泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.57			
24	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商砼泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.45			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm内	t	2.7			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25mm内	t	1.4			
27	011104002001	竹、木（复合）地板	1、面层材料品种、规格、颜色：栗色塑木地板	m2	127.82			
28	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：塑木栏杆 2、高度1.2m	m	142			
分部小计								
铺装LP-05								
29	040203008012	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、400*400*30mm厚芝麻灰花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度≥0.93、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	m2	348.11			
30	040203008013	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、300*600*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度≥0.93、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	m2	66.13			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
31	040203008014	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、小青瓦鱼鳞铺装 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度≥0.93、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	m <sup>2</sup>	16.9				
32	050201013002	石汀步 (步石、飞石)	1、石料种类、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、400*600*50mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2、垫层：素土夯实、夯实度≥0.93、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	块	40				
33	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：200*200mm方砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：原土夯实、10cm厚C15砼垫层	m <sup>2</sup>	110.88				
34	040204004005	安砌侧 (平、缘)石	1、材料品种、规格：混凝土侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土垫层(含倒角)	m	277.2				
35	040203008015	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、仿古青砖面层(样式详见设计图纸) 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度≥0.93、100厚级配碎石、100厚C25砼垫层	m <sup>2</sup>	76.56				
36	040204004002	安砌侧 (平、缘)石	1、材料品种、规格：400*200*30厚烧面芝麻灰花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：素土夯实、100厚级配碎石垫层、50厚C15混凝土垫层(含倒角护边)	m	139.2				
37	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、垫层：素土夯实、150厚级配碎石 3、厚度：150mm 4、含模板	m <sup>2</sup>	178.49				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：250*100光面芝麻灰花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：素土夯实、100厚级配碎石垫层、50厚C15混凝土垫层（含倒角护边）	m	77.6			
39	040205002002	车挡	1、材料品种：详见设计图纸	个	6			
分部小计								
墙面出新								
40	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层类型：旧墙面清扫、铲除油污、补缺面层 2、涂料品种、喷刷遍数：底涂一遍、面涂二遍（不批腻子） 3、含脚手架	m <sup>2</sup>	10000			
41	011407001005	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：墙绘部位 3、刮腻子要求：2遍腻子	m <sup>2</sup>	500			
42	050307008001	钢质围栏	1、围栏高度：详见设计图纸 2、材质：仿竹钢篱笆 3、含安装	m	360			
43	010101004007	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.8m	m <sup>3</sup>	95.43			
44	010103001013	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m <sup>3</sup>	82.67			
45	010101001017	平整场地	1、土壤类别：素土夯实、夯实系数≥0.93	m <sup>2</sup>	46.46			
46	010501001022	碎石垫层	1、10cm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	4.65			
47	010501001023	垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	4.65			
48	010501003007	独立基础	1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	3.46			
分部小计								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			矮墙						
49	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.56m	m3	172.8				
50	010103001003	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	128.4				
51	010101001002	平整场地	1、土壤类别：素土 夯实、夯实系数≥0.93	m2	168				
52	010501001024	碎石垫层	1、10cm厚碎石垫层	m3	16.8				
53	010501001002	混凝土垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	16.8				
54	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、基础类型：景墙基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	10.8				
55	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53青砖 2、墙体类型：矮墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M5	m3	22.38				
56	050307011001	景窗	1、景窗材料品种、规格：150*150*10厚青瓦片 2、砂浆强度等级、配合比：1:3同色系水泥砂浆固定	m2	41.76				
57	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.56m	m3	172.8				
58	010103001014	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	128.4				
59	010101001018	平整场地	1、土壤类别：素土 夯实、夯实系数≥0.93	m2	168				
60	010501001025	碎石垫层	1、10cm厚碎石垫层	m3	16.8				
61	010501001026	混凝土垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	16.8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
62	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、基础类型：景墙基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	10.8				
63	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53青砖 2、墙体类型：矮墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M5	m3	22.38				
64	050307011002	景窗	1、景窗材料品种、规格：150*150*10厚青瓦片 2、砂浆强度等级、配合比：1:3同色系水泥砂浆固定	m2	41.76				
分部小计									
树池									
65	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.35m	m3	12.47				
66	010103001017	原土夯实	1、密实度要求：按规范要求	m2	18.82				
67	010103001016	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	8.11				
68	010501001027	垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.88				
69	010401001003	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、基础类型：花池基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M5	m3	5.32				
70	011102001001	石材压顶	1、面层材料品种、规格、颜色：10cm厚异形花岗岩	m2	12.1				
71	011104002002	竹、木（复合）地板	1、面层材料品种、规格、颜色：2cm厚防腐木地板	m2	8.06				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：花池内侧 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	8.96			
73	011206002001	块料零星项目	1、基层类型、部位：花池外侧 2、面层材料品种、规格、颜色：青砖片	m2	14.56			
分部小计								
居民住户出新								
74	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：拆除旧瓦、铺新瓦	m2	300			
75	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：破损墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	500			
76	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙破损墙面	m2	500			
77	040205001001	60挖机	1、轮胎式挖机0.6m3斗容量 2、配合业主猪圈、鸡窝等拆违以及杂土	台班	10			
78	040205002003	4t自卸式汽车	1、4t自卸式汽车 2、配合业主猪圈、鸡窝等拆违以及杂土	台班	15			
79	040205004002	点工	1、配合建设单位拆违等	工日	30			
分部小计								
零星								
80	040302001001	圆木桩	1、桩长：3m 2、材质：杉木桩 3、尾径：12cm	根	300			
81	040302001002	圆木桩	1、桩长：3m 2、材质：杉木桩 3、尾径：15cm	根	300			
82	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、基础尺寸：50*50*60cm	m3	4.5			
83	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、铁件尺寸：250*250*10mm	t	0.15			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及景墙工程

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
84	040203007007	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含路基平整、养护、模板、混凝土二次翻运投标人自行考虑	m2	400			
85	040203007008	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：10cm 3、含路基平整、养护、模板、混凝土二次翻运投标人自行考虑	m2	700			
86	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：5cm 3、含路基平整、养护、模板、混凝土二次翻运投标人自行考虑	m2	1000			
分部小计								
渔乐广场								
87	040203008019	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30mm厚芝麻灰花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度≥0.93、150厚级配碎石、150厚C25砼垫层	m2	338			
88	040203008021	块料面层	1、块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30mm厚芝麻灰花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：素土夯实、夯实度≥0.93、150厚级配碎石、150厚C25砼垫层	m2	43.36			
分部小计								
钓鱼平台（共4个）								
89	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：6m（暂定） 2、桩截面：250*250mm	m	96			
90	010501001030	垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.54			
本页小计								





















## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0405 管网工程							
1	040501004009	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚中粗砂、压实度≥90% 2、材质及规格：HDP E双壁波纹管DN225、环刚度≥8KN 3、铺设深度：0.6m 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	94				
2	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚中粗砂、压实度≥90% 2、材质及规格：HDP E双壁波纹管DN400、环刚度≥12.5KN 3、铺设深度：1.1-1.2m 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	13				
3	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚中粗砂、压实度≥90% 2、材质及规格：HDP E双壁波纹管DN315、环刚度≥8KN 3、铺设深度：1.0m 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	151				
4	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：成品钢纤维混凝土雨水篦 2、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层、10cm厚C30混凝土 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砖砌MU20砖 4、砂浆强度等级及配合比：1:2防水水泥砂浆抹面 5、井深：1.1m 6、尺寸：内径350*450mm 7、熟料运输：200m 8、具体做法详见图集S01-2021-298页	座	15				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	040504001012	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆、聚合物砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 5、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土底板、抗渗等级P6 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖、防坠网 7、尺寸：φ700 8、墙厚：240mm 9、井深：1.5m 10、熟料运输：200m 11、详见图集S01-2021-159页	座	8				
			分部小计						
			分部分项合计						
本页小计									
合 计									













# 计日工表

工程名称：雨水管道工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							



## 规费、税金项目计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.000	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.340	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					