

高邮经济开发区阳沟村宜居宜业和美乡村
片区建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2025年01月08日

高邮经济开发区阳沟村宜居宜业和美乡村
片区建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年01月08日 复 核 时 间： 2025年01月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
A区新建混凝土道路								
1	040203007001	水泥混凝土	1、垫层：原地面平整碾压、20cm厚碎石、16cm厚C25混凝土垫层 2、厚度：18cm厚C35混凝土面层 3、嵌缝材料：5m/道伸缩缝、内嵌沥青油膏 4、含模板、养护	m2	440			
分部小计								
C区域新建混凝土道路								
2	040203007003	水泥混凝土	1、垫层：原地面平整碾压、20cm厚碎石、16cm厚C25混凝土垫层 2、厚度：18cm厚C35混凝土面层 3、嵌缝材料：5m/道伸缩缝、内嵌沥青油膏 4、含模板、养护	m2	124			
分部小计								
D区域新建混凝土道路								
3	040203007004	水泥混凝土	1、垫层：原地面平整碾压、20cm厚碎石、16cm厚C25混凝土垫层 2、厚度：18cm厚C35混凝土面层 3、嵌缝材料：5m/道伸缩缝、内嵌沥青油膏 4、含模板、养护	m2	188			
分部小计								
沥青道路								
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2、厚度：5cm	m2	6700			
5	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青	m2	6700			
6	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴 2、搭接方式：50cm宽 3、工程量暂估	m2	400			
分部小计								
道路拓宽								
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	040203007005	水泥混凝土	1、垫层：原地面平整碾压、20cm厚碎石、16cm厚C25混凝土垫层 2、厚度：18cm厚C35混凝土面层 3、嵌缝材料：5m/道伸缩缝、内嵌沥青油膏 4、含模板、养护	m ²	1000				
8	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：传力杆 2、钢筋规格：φ28mm 3、工程量暂估	t	1.5				
9	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：拉杆 2、钢筋规格：φ14mm 3、工程量暂估	t	1.41				
10	011810001001	植筋	1、植筋孔径：φ14mm	根	3334				
11	040203007007	灌缝	1、沥青油膏灌缝	m	1200				
12	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅	m ²	200				
		分部小计							
		分部分项合计							
本页小计									
合 计									

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1		环境整治费	70000.00			
合 计			70000.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		稻田景观木栈道						
1	011104002001	塑木地板	1、基层材料种类、规格：素土夯实、100厚级配砂石垫层、100厚C20混凝土 2、面层材料品种、规格、颜色：50*20厚木垫块@600、50*50方钢龙骨、145*45塑木地板	m2	385.81			
		分部小计						
		亲子菜园入口大门						
2	040101003003	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.2m	m3	5.88			
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	3.82			
4	010404001005	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：10cm厚碎石垫层	m3	0.39			
5	010501001005	垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.39			
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.08			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢	t	0.21			
8	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：300*300*10mm	t	0.01			
9	010516001002	螺栓	1、规格：M16	t	3.79			
10	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：包木柱脚 2、钢材品种、规格：8mm厚镀锌钢板钢套管	t	0.03			
11	010702001001	木柱	1、构件规格尺寸：200*200mm 2、木材种类：杉木 3、防护材料种类：外刷栗色聚氨酯清漆2遍	m3	0.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010702002001	木梁	1、构件规格尺寸：180*100mm/150*100mm / ϕ 120mm 2、木材种类：杉木 3、防护材料种类：外刷栗色聚氨酯清漆2遍	m3	0.62			
13	010703001001	屋面木基层	1、望板材料种类、厚度：20mm厚木望板	m2	15.66			
14	020601003001	小青瓦屋面	1、瓦件规格尺寸：小青瓦屋面180*60*10（含蝴蝶瓦屋脊）	m2	15.66			
15	020508019001	封檐板	1、断面尺寸：170*20mm厚封檐板 2、防护材料种类、涂刷遍数：外刷栗色聚氨酯清漆2遍	m	10.8			
16	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：4000*2050mm（平均高度） 2、防腐木木门外刷栗色聚氨酯清漆2遍（具体样式详见设计图纸）	m2	8.2			
分部小计								
成品茅草屋								
17	040501001001	成品茅草屋	1、 ϕ 4.8m、高度3.9m 2、含安装	个	6			
18	040501001002	成品茅草屋	1、 ϕ 3.0m、高度2.2m 2、含安装	个	4			
分部小计								
菜地围栏								
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：菜地围栏基础 2、构件规格：30*30*30cm 3、混凝土种类：商砼非泵送 4、混凝土强度等级：C15	m3	16.88			
20	011503002001	围栏	1、竹围栏高度1m 2、竹子需进行防腐处理 3、竹子外表面刷清漆2道 4、具体样式详见设计图纸	m	750			
分部小计								
菜地青砖矮墙								
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.6m	m3	100.8			
22	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	25.87			
23	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：10cm厚碎石垫层	m3	16.8			
24	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	16.8			
25	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：条形基础 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	33.12			
26	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：仿古青砖240*115*53（白水泥勾缝） 2、墙体类型：景墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 4、墙厚：240mm	m3	21.42			
27	050307011001	景窗	1、景窗材料品种、规格：仿古青瓦片200*120*60*10 2、砂浆强度等级、配合比：1:3同色系水泥砂浆固定	m2	78.75			
28	050307006001	铁艺栏杆	1、铁艺栏杆高度：660mm 2、Φ60mm、壁厚1.0不锈钢竹节管，仿竹纹饰面	m	300			
		分部小计						
		更换垃圾分类亭						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	040205011001	垃圾分类亭	1、类型：成品钢质垃圾分类亭 2、规格：底长2750mm、顶长2950mm、高2380mm、底宽800mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：含基础、安装、4个垃圾桶 (旧垃圾分类亭拆除)	座	2			
		分部小计						
		竹篱笆						
30	011101001001	竹篱笆	1、竹篱笆 2、高度2.2m 3、含安装	m	68			
		分部小计						
		村标一						
31	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.6m	m ³	3.24			
32	010103001004	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m ³	2.75			
33	010404001004	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：10cm厚碎石垫层	m ³	0.36			
34	010501001004	垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m ³	0.36			
35	010401001004	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：条形基础 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	1.73			
36	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：φ100-250灰色毛石堆砌 2、勾缝要求：不勾缝 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m ³	3.39			
37	080802013001	标识牌	1、规格：2800*1450*100厚木板棕褐色、表面防腐处理	块	1			
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011508004001	金属字	1、镌字材料品种、颜色：“阳沟村”“和美乡村” 2、字体规格：2厚钢板字 3、固定方式：胶粘 4、油漆品种、刷漆遍数：白色氟碳漆	个	7			
39	011502008001	竹子	1、线条规格：φ50 竹子、表面防腐处理 2、平均高度3.275m	根	11			
		分部小计						
		压模混凝土						
40	040203007007	水泥混凝土	1、垫层：素土夯实、15cm厚碎石 2、厚度：10cm厚C25混凝土面层、4厚压印地坪 3、含模板、养护	m ²	35			
		分部小计						
		健身器材						
41	011102003001	健身器材	1、健身器材样式需经业主认可 2、含基础安装	组	4			
		分部小计						
		不锈钢仿竹栏杆						
42	010507007003	其他构件	1、构件的类型：菜地围栏基础 2、构件规格：30*30*30cm 3、混凝土种类：商砼非泵送 4、混凝土强度等级：C15	m ³	0.56			
43	011503002002	围栏	1、竹围栏高度1m 2、竹子需进行防腐处理 3、竹子外表面刷清漆2道 4、具体样式详见设计图纸	m	25			
		分部小计						
		特色青砖矮墙						
44	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.6m	m ³	3.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
45	010103001002	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	1.42				
46	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：10cm厚碎石垫层	m3	0.58				
47	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.58				
48	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：条形基础 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	0.9				
49	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：仿古青砖240*115*53（白水泥勾缝） 2、墙体类型：景墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 4、墙厚：240mm	m3	1.36				
50	020101005001	糙砌空花墙	1、砌墙厚度：240mm 2、砌筑方式：空花墙（详见设计图纸） 3、用砖品种规格：240*115*53mm仿古青砖 4、灰浆品种及配合比：水泥砂浆M5	m3	0.54				
51	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：3cm厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：100mm厚烧面芝麻灰花岗岩压顶	m2	0.49				
			分部小计						
			菜地围栏						
52	010507007004	其他构件	1、构件的类型：菜地围栏基础 2、构件规格：30*30*30cm 3、混凝土种类：商砼非泵送 4、混凝土强度等级：C15	m3	0.15				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	011503002003	围栏	1、竹围栏高度1m 2、竹子需进行防腐处理 3、竹子外表面刷清漆2道 4、具体样式详见设计图纸	m	6.5			
		分部小计						
		竹篱笆围挡						
54	011101001002	竹篱笆	1、竹篱笆 2、高度2.2m 3、含安装	m	70			
		分部小计						
		房屋拆除						
55	040103002001	余方弃置	1、房屋拆除 2、面积约80m ² 3、含垃圾外运、运距投标人自行考虑	项	1			
		分部小计						
		竹篱笆围挡						
56	011101001003	竹篱笆	1、竹篱笆 2、高度2.2m 3、含安装	m	33			
		分部小计						
		压模混凝土						
57	040203007006	水泥混凝土	1、垫层：素土夯实、15cm厚碎石 2、厚度：10cm厚C25混凝土面层、4厚压印地坪 3、含模板、养护	m ²	30			
		分部小计						
		特色集市摊位						
58	040203004001	特色集市摊位	1、特色市集摊位（长4m、宽1m） 2、具体样式详见设计图纸（含安装）	组	6			
		分部小计						
		村标二						
59	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.6m	m ³	25.14			
60	010103001005	回填方	1、密实度要求：按规范设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m ³	16.34			
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	010404001007	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：10cm厚碎石垫层	m3	0.71			
62	010501001007	垫层	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.71			
63	010401001005	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：条形基础 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	4.16			
64	010401003005	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：仿古青砖240*115*53（白水泥勾缝） 2、墙体类型：景墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 4、墙厚：240mm	m3	1.14			
65	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商砼非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.9			
66	010516002003	预埋铁件	1、规格：400*400*10mm	t	0.06			
67	010516001003	螺栓	1、螺栓种类：M16 2、规格：长度500mm	t	0.02			
68	050304003002	金属花架柱、梁	1、柱、梁截面：250*250*10镀锌钢管 2、油漆品种、刷漆遍数：外刷佛碳漆	t	1.83			
69	011508004002	金属字	1、镏字材料品种、颜色：镀锌字体（棕色氟碳漆） 2、字体规格：750*750*10mm	个	2			
70	011508004003	金属字	1、镏字材料品种、颜色：450*450*10mm 2、字体规格：镀锌字体（棕色佛碳漆）	个	6			
71	011508004004	金属造型	1、字体规格：5厚铁艺浮雕 1900*700mm 2、具体样式详见设计图纸	m2	1.33			
			分部小计					
			墙绘					
72	040101001001	墙绘	1、墙绘具体样式由业主指定 2、含基层零星修补、脚手架	m2	370			
			分部小计					
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	467500.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	467500.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		467500.00		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		0501 绿化工程							
1	050101010001	整理绿化用地	1、机械、人工配合	m2	5920.1				
2	050101010002	菜地整治	1、清理杂草、垃圾、渣土并外运、运距投标人自行考虑 2、平均深度30cm	m2	10813				
3	050102001001	栽植乔木	1、种类：水杉 2、胸径或干径：15-15.9cm 3、株高、冠径：H=650-700cm、P=220-250cm 4、技术栽植措施：草绳绕杆、树棍井字桩 5、养护期：三级养护包成活一年	株	4				
4	050102001002	栽植乔木	1、种类：朴树A 2、胸径或干径：15-15.9cm 3、株高、冠径：H=650-700cm、P=320-350cm 4、技术栽植措施：草绳绕杆、树棍井字桩 5、养护期：三级养护包成活一年	株	1				
5	050102001004	栽植乔木	1、种类：香椽 2、胸径或干径：18-18.9cm 3、株高、冠径：H=600-650cm、P=320-350cm 4、技术栽植措施：草绳绕杆、树棍井字桩 5、养护期：三级养护包成活一年	株	1				
6	050102001003	栽植乔木	1、种类：垂柳 2、胸径或干径：15-15.9cm 3、株高、冠径：H=600-650cm、P=320-350cm 4、技术栽植措施：草绳绕杆、树棍井字桩 5、养护期：三级养护包成活一年	株	21				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	050102002001	栽植灌木	1、种类：金桂A 2、冠丛高：280-300cm 3、蓬径：280-300cm 4、技术栽植措施：树棍井字桩 5、养护期：三级养护包成活一年	株	2				
8	050102002002	栽植灌木	1、种类：金桂B 2、冠丛高：220-250cm 3、蓬径：200-220cm 4、技术栽植措施：树棍井字桩 5、养护期：三级养护包成活一年	株	7				
9	050102002003	栽植灌木	1、种类：日本早樱A 2、根盘直径：10-10.9cm 3、冠丛高：300-350cm 4、蓬径：220-250cm 5、技术栽植措施：树棍井字桩 6、养护期：三级养护包成活一年	株	6				
10	050102002004	栽植灌木	1、种类：碧桃 2、根盘直径：8-8.9cm 3、冠丛高：220-250cm 4、蓬径：180-200cm 5、技术栽植措施：树棍井字桩 6、养护期：三级养护包成活一年	株	23				
11	050102002005	栽植灌木	1、种类：彩叶杞柳 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：三级养护包成活一年	株	6				
12	050102002007	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球A 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：三级养护包成活一年	株	2				
13	050102002008	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球B 2、冠丛高：120cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：三级养护包成活一年	株	5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	050102002009	栽植灌木	1、种类：红花檵木球 2、冠丛高：120cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：三级养护包成活一年	株	2				
15	050102002010	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球 2、冠丛高：120cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：三级养护包成活一年	株	2				
16	050102002011	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞球 2、冠丛高：120cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：三级养护包成活一年	株	1				
17	050102002012	栽植灌木	1、种类：矮生蒲苇 2、规格：20-25芽/丛 3、养护期：三级养护包成活一年	株	36				
18	050102005002	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、篱高：35-40cm 3、行数、蓬径：30-35cm 4、单位面积株数：49株/m ² 5、养护期：三级养护包成活一年	m ²	23.3				
19	050102005003	栽植绿篱	1、种类：大叶黄杨 2、篱高：35-40cm 3、行数、蓬径：30-35cm 4、单位面积株数：49株/m ² 5、养护期：三级养护包成活一年	m ²	47.1				
20	050102005005	栽植绿篱	1、种类：麦冬 2、单位面积株数：64株/m ² 3、养护期：三级养护包成活一年	m ²	6.4				
21	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、草（灌木）籽种类：波斯菊 6g/m ² 2、养护期：三级养护包成活一年	m ²	107.7				
22	050102013002	喷播植草（灌木）籽	1、草（灌木）籽种类：黑麦草+百慕大 10g/m ² 2、养护期：三级养护包成活一年	m ²	5970				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	050202001001	布置景石	1、石料种类、规格： 景石0.8-1.2m	t	7.8				
		分部小计							
		分部分项合计							
1	05B001	补充清单		株	64				
2	05B002	补充清单		m	52				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

